

AR 308 M118LR BARRELS .308 WIN HYBRID - CRITERION BARRELS INC M118LR SBN Barrel .308 Win 20 1-11 Rifle-Length Black

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Hergestellt für dein Match-Grade .308

Wenn du ein Besitzer eines AR-Stil .308 Gewehrs bist oder planst, eines zu bauen, sind die Criterion Barrels AR .308 Match Grade Läufe die perfekte Wahl, um dein neuestes Projekt zu verbessern oder zu kaufen. Dank der Liebe zum Detail und dem Bestreben des Unternehmens, einige der besten Gewehrläufe auf dem Markt zu produzieren, sind diese Läufe eine ausgezeichnete Wahl. Jeder Criterion Barrels AR .308 Match Grade Lauf ist mit der M118LR Kammer des Unternehmens gefertigt, die sowohl 7.62 NATO als auch .308 Win. Munition sicher abfeuern kann. Die Läufe sind außerdem mit einer M4 Laufverlängerung konstruiert und bestehen vollständig aus 416R Edelstahl. Kammer: .308 Win. Hybrid-Kontur Gewindemündung: 5/8-24 TPI Vollständig schwarze Ausführung .750" Gasblock Die Criterion Barrels AR .308 Match Grade Läufe sind mit Gassystemen in entweder mittlerer oder voller Länge erhältlich und sind so konzipiert, dass sie Standard DPMS-Gasrohre akzeptieren.



Eigenschaften

- Name: [CRITERION BARRELS INC M118LR SBN Barrel .308 Win 20 1-11 Rifle-Length Black](#)
- Hersteller: [CRITERION BARRELS INC](#)
- Artikel-Nr.: 100030101
- Herst.-Nr.: 1020S-HYR-N
- Dralllänge: 1-11
- Finish: Black
- Gewicht des Laufes: 2.9 lbs
- Kontur: Hybrid
- Länge: 20"
- Länge des Gassystems: Rifle
- Mündungsgewinde: 5/8-24
- Patrone: 308 Winchester
- Waffentyp: AR .308
- Versandgewicht: 1.311kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 533mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für AR 308 M118LR Läufe](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für AR 308 M118LR Läufe

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die AR 308 M118LR Läufe von Criterion Barrels Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Laufs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines ARStil .308 Gewehrs vertraut bist, bevor du den Lauf verwendest.
- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, selbst wenn du glaubst, dass sie entladen ist.
- Bewahre den Lauf und jede Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und des Besitzes von Feuerwaffen und deren Komponenten.
- Verwende nur kompatible Munition, wie angegeben: 7.62 NATO und .308 Win.
- Überprüfe regelmäßig den Lauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende keinen beschädigten Lauf.
- Bei jeglichen Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Verhalten während des Schießens sofort die Nutzung einstellen und einen qualifizierten Büchsenmacher konsultieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Achte darauf, dass das Gewehr während der Handhabung immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Modifiziere den Lauf oder andere Komponenten der Feuerwaffe nicht, es sei denn, dies geschieht durch einen qualifizierten Fachmann.
- Halte den Lauf sauber und gut gewartet, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Bereich vor dem Schießen frei von Zuschauern ist.
- Versuche nicht, das Gewehr zu feuern, wenn der Lauf blockiert ist. Überprüfe vor jeder Nutzung auf Blockaden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung zur Installation

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und geeigneter Reinigungsmittel.
- Vergewissere dich vor Beginn, dass die Feuerwaffe entladen und das Magazin entfernt ist.

2. Installationsschritte

- Entferne den bestehenden Lauf von deinem ARStil .308 Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Reinige die Laufverlängerung und den oberen Empfänger, um Schmutz oder alte Schmierstoffe zu entfernen.
- Richte den Criterion Barrels AR 308 M118LR Lauf mit dem oberen Empfänger aus und setze ihn ein.
- Sichere den Lauf gemäß den vom Hersteller angegebenen Drehmomentvorgaben.
- Installiere den Gasblock und das Gasrohr gemäß den Spezifikationen für entweder mittellange oder riffelange Konfigurationen.
- Überprüfe, dass alle Komponenten gesichert und richtig ausgerichtet sind.

3. Nutzungsanweisungen

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass das Gewehr korrekt funktioniert.
- Verwende nur die angegebenen Munitionen (7.62 NATO und .308 Win) beim Schießen.
- Befolge beim Gebrauch der Feuerwaffe die richtigen Schießtechniken und Sicherheitsmaßnahmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Feuerwaffenkomponenten.
- Wenn der Lauf beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere ein lokales Recyclingzentrum oder einen Feuerwaffenhändler für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Müll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der AR 308 M118LR Läufe wende dich bitte an einen qualifizierten Feuerwaffenhändler oder Büchsenmacher. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, wenn du Unterstützung suchst.

Wichtiger Hinweis: Diese Sicherheitsanleitung entspricht der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) und zielt darauf ab, die sichere Nutzung der AR 308 M118LR Läufe zu fördern. Priorisiere stets die Sicherheit und halte dich an lokale Gesetze und Vorschriften.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de