

POLYMER DAT TRIGGER KITS - OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kit, 9/40, Gen 2-4

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Riesige Verbesserung der Abzugsqualität; Einfache Installation

Hier ist dein Dilemma: Du möchtest den Abzug deiner Glock® auf einen Overwatch Precision DAT Aluminiumabzug aufrüsten, aber dein Budget ist knapp. Und ehrlich gesagt, hast du kein Problem mit dem Gefühl eines Kunststoffabzugs. Die Leute von Overwatch haben die Lösung gefunden: Installiere ihren Polymer DAT Trigger. Du profitierst von vielen der wichtigsten Vorteile ihres Aluminium Defensive Applications Trigger (DAT) zu einem niedrigeren Preis. Wie beim Aluminium-Ursprung hat das Team von Overwatch Precision den Polymer DAT Trigger so entwickelt, dass die Abzugsdistanz deiner Glock um bis zu 20 % verkürzt wird (je nach Rahmen-Toleranzen), was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Schützen mit kürzeren Fingern macht. ALLE Schützen, unabhängig von der Länge ihrer Finger, werden den schnelleren, positiveren und klar definierten Abzug sowie den kurzen, positiven Reset zu schätzen wissen. Die breite, flache Fläche des Polymer DAT Triggers ermöglicht einen geraden, einzigartig selbstkorrigierenden Druck nach hinten. Der Vorweg wurde so weit wie möglich reduziert, ohne die Sicherheit zu gefährden, sodass du einen sauberen, präzisen Abzug und fast keinen Übertravel genießen kannst. Am wichtigsten ist, dass all diese Vorteile NICHT auf Kosten der zuverlässigen Funktion der werkseitigen Sicherheitsmechanismen gehen. Plug-and-Play für Gen1 bis Gen4 Glock®-Pistolen, passt NICHT für Gen5 oder G19X-Pistolen. Robuste, geformte Hard-Polymer-Abzugsspitze & Sicherheitshebel. Flache Abzugsspitze verbessert Kontrolle & Hebelwirkung. Polierte Edelstahl-OEM-Glock-Abzugsstange installiert. Jetzt kannst du einen Quantensprung in der Qualität des Abzugs deiner Glock machen - ohne dein Konto zu belasten und in Schwierigkeiten mit deinem Partner zu geraten!



Eigenschaften

- Name: [OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kit, 9/40, Gen 2-4](#)
- Hersteller: [OVERWATCH PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100031283
- Herst.-Nr.: 25622
- Art: Kit
- Finish: Black
- Modell: 17,19,22,23,34,35,26,27,31,32,33
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 114mm
- UPC: 815854025242

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kit](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kit

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kits! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockPistole zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner GlockPistole kennst, bevor du den Trigger installierst.
- Verwende den Trigger nur mit den kompatiblen GlockModellen (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33) und nicht mit Gen5 oder G19XPistolen.
- Halte den Trigger und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Pistole, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Polymer DAT Trigger nur in einer sicheren Umgebung, in der das Abfeuern einer Waffe erlaubt ist.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung des Triggers beginnst.
- Vermeide es, den Trigger zu installieren oder zu verwenden, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Trage beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Sei dir bewusst, dass der Trigger die Abzugsdistanz verkürzt, was zu einem schnelleren Abzug führen kann. Übe den Umgang damit, bevor du in einer realen Schießsituation schießt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Zubehör überprüfen:** Stelle sicher, dass alle Teile des OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kits vorhanden sind.
3. **Trigger entfernen:** Entferne den vorhandenen Abzug gemäß der Bedienungsanleitung deiner Glock.
4. **Neuen Trigger installieren:**
 - Setze den Polymer DAT Trigger in die vorgesehene Position ein.
 - Achte darauf, dass alle Sicherungsmechanismen richtig sitzen.
5. **Funktionstest:** Überprüfe den neuen Trigger, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe wieder in Betrieb nimmst.

Nutzung

- Übe den Umgang mit dem neuen Trigger in einer kontrollierten Umgebung, um dich an die veränderte Abzugsdistanz zu gewöhnen.
- Achte darauf, dass die Waffe immer sicher behandelt wird, unabhängig von der verwendeten Ausrüstung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird, entsorge es verantwortungsbewusst. Bringe es zu einer speziellen Sammelstelle für Elektronikschrott oder kontaktiere lokale Recyclingzentren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und Fragen zu deinem OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kit wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei spezifischen Anfragen und Anliegen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst und die gesetzlichen Bestimmungen einhältst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de