

POLYMER DAT TRIGGER KITS - OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kit, 45/10, Gen 2-4

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Riesige Verbesserung der Abzugsqualität; Einfache Installation

Hier ist dein Dilemma: Du möchtest den Abzug deiner Glock® auf einen Overwatch Precision DAT Aluminiumabzug aufrüsten, aber dein Budget ist knapp. Und ehrlich gesagt, hast du kein Problem mit dem Gefühl eines Kunststoffabzugs. Die Leute von Overwatch haben die Lösung gefunden: Installiere ihren Polymer DAT Trigger. Du profitierst von vielen der wichtigsten Vorteile ihres Aluminium Defensive Applications Trigger (DAT) zu einem niedrigeren Preis. Wie beim Aluminium-Ursprung hat das Team von Overwatch Precision den Polymer DAT Trigger so entwickelt, dass die Abzugsdistanz deiner Glock um bis zu 20 % verkürzt wird (je nach Rahmen-Toleranzen), was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Schützen mit kürzeren Fingern macht. ALLE Schützen, unabhängig von der Länge ihrer Finger, werden den schnelleren, positiveren und klar definierten Abzug sowie den kurzen, positiven Reset zu schätzen wissen. Die breite, flache Fläche des Polymer DAT Triggers ermöglicht einen geraden, einzigartig selbstkorrigierenden Druck nach hinten. Der Vorweg wurde so weit wie möglich reduziert, ohne die Sicherheit zu gefährden, sodass du einen sauberen, präzisen Abzug und fast keinen Übertravel genießen kannst. Am wichtigsten ist, dass all diese Vorteile NICHT auf Kosten der zuverlässigen Funktion der werkseitigen Sicherheitsmechanismen gehen. Plug-and-Play für Gen1 bis Gen4 Glock®-Pistolen, passt NICHT für Gen5 oder G19X-Pistolen. Robuste, geformte Hard-Polymer-Abzugsspitze & Sicherheitshebel. Flache Abzugsspitze verbessert Kontrolle & Hebelwirkung. Polierte Edelstahl-OEM-Glock-Abzugsstange installiert. Jetzt kannst du einen Quantensprung in der Qualität des Abzugs deiner Glock machen - ohne dein Konto zu belasten und in Schwierigkeiten mit deinem Partner zu geraten!



Eigenschaften

- Name: [OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kit, 45/10, Gen 2-4](#)
- Hersteller: [OVERWATCH PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100031284
- Herst.-Nr.: 26622
- Art: Kit
- Finish: Black
- Modell: 30,20,21,29
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 114mm
- UPC: 815854025259

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kit
- Über uns

Sicherheitshinweise für den OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kit

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kits! Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem neuen Trigger herausholen kannst. Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner Glock®Pistole sowie die Anweisungen für den OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kit sorgfältig liest.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Sicherheitsmechanismen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Polymer DAT Trigger Kit nur mit Glock®Modellen 21, 29, 30 und 20. Es ist nicht für Gen5 oder G19XPistolen geeignet.
- Achte darauf, dass die Pistole vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Vermeide die Verwendung des Triggers, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellst.
- Der Trigger ist so konzipiert, dass er die Abzugsdistanz um bis zu 20 % verkürzt. Achte darauf, dass du dich an diese Änderung anpasst, um ungewollte Schüsse zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Lies die Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation des Polymer DAT Triggers

- Entlade deine Glock®Pistole und überprüfe, ob sie sicher ist.
- Entferne den vorhandenen Abzug gemäß der Bedienungsanleitung deiner Glock®.
- Installiere den Polymer DAT Trigger, indem du die Schritte in der mitgelieferten Anleitung befolgst.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt sitzen und fest angezogen sind.

3. Erste Nutzung

- Nach der Installation solltest du den neuen Trigger in einer sicheren Umgebung testen.
- Übe den Abzug, um dich an die veränderte Abzugsdistanz und den kurzen, positiven Reset zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien und nicht verwendeten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Stelle sicher, dass der Trigger und alle zugehörigen Teile sicher aufbewahrt werden, bis du sie entsorgen kannst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem OVERWATCH PRECISION Polymer DAT Trigger Kit wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwendest.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de