

A-MAX/ELD-M CUSTOM BULLET SEATING STEMS - 6MM 108GR

A-MAX/ELD-M SEATING STEM

Hornady's Custom Bullet Seating Stems are designed to fit Hornady® Custom Grade™ Dies, and are machined to fit the profile of the A-MAX and ELD-M bullets to seat them as precisely as possible without damaging bullets. (Not compatible with other manufacturers' dies.)



Attributes

- Name: 6MM 108GR A-MAX/ELD-M SEATING STEM
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100031796
- Mfr. No.: 397103
- Cartridge: 6mm
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 95mm
- UPC: 090255971033

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für HORNADY AMAX/ELDM CUSTOM BULLET SEATING STEMS](#)
- [English: AMAX/ELDM Custom Bullet Seating Stems Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Vástagos de Asientos de Balas Personalizados Hornady AMAX/ELDM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AMAX/ELDM CUSTOM BULLET SEATING STEMS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání výrobku](#)

Sicherheitshinweise für HORNADY AMAX/ELDM CUSTOM BULLET SEATING STEMS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HORNADY 6mm 108gr AMAX/ELDM Seating Stem. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und sichere Anwendung beim Setzen von Geschossen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Handschuhe, während der Verwendung.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Hornady® Custom Grade™ Dies verwendet werden, um die beste Leistung zu erzielen.
- Verwenden Sie das Geschosssetzstamm nur mit AMAX und ELDM Geschossen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Setzen der Geschosse, um ein Verformen oder Brechen zu verhindern.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Ladeempfehlungen und verwenden Sie nur geeignete Komponenten.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entfernen Sie den alten Setzstamm aus Ihrer Hornady® Custom Grade™ Die.
- Setzen Sie den neuen HORNADY AMAX/ELDM Seating Stem vorsichtig in die Die ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Setzstamm fest sitzt und keine Spielräume hat.

2. Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Die korrekt auf Ihrer Presse montiert ist.
- Platzieren Sie das Geschoss in die Die und drücken Sie den Hebel Ihrer Presse langsam und gleichmäßig.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Setztiefe und passen Sie diese nach Bedarf an.
- Nach der Verwendung reinigen Sie die Die und den Setzstamm, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wo verfügbar, um umweltfreundlich zu handeln.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Überprüfen Sie auch regelmäßig die EUSicherheitsplattform für Rückrufupdates und Sicherheitswarnungen.

Bitte beachten Sie, dass die Nichteinhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien zu schweren Verletzungen oder Schäden führen kann. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

AMAX/ELDM Custom Bullet Seating Stems Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AMAX/ELDM Custom Bullet Seating Stems. This product is designed to ensure precise seating of AMAX and ELDM bullets when used with Hornady® Custom Grade™ Dies. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of reloading equipment before using this product.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling ammunition components.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Only use this product with Hornady® Custom Grade™ Dies; it is not compatible with dies from other manufacturers.
- Regularly inspect the seating stems for any signs of wear or damage before use.
- In case of any accidents or unsafe product experiences, report them to the relevant authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your workspace is clean and free of any obstructions before beginning the reloading process.
- Use only the recommended bullet types (AMAX and ELDM) with this seating stem to avoid potential hazards.
- Do not exceed the recommended load specifications when reloading ammunition.
- Avoid using excessive force when seating bullets to prevent damage to both the bullets and the seating stem.
- Be aware of the potential for lead exposure; always wash your hands thoroughly after handling bullets and reloading components.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Seating Stem:

- Ensure that your reloading press is securely mounted and stable.
- Remove the existing seating stem from the Hornady® Custom Grade™ Die by unscrewing it counterclockwise.
- Carefully screw the AMAX/ELDM Custom Bullet Seating Stem into the die, ensuring it is tightly secured but not overtightened.
- Adjust the seating depth as needed according to your specific reloading requirements.

2. Usage Instructions:

- Prepare your reloading components, including cases, primers, powder, and AMAX/ELDM bullets.
- Place a prepared case in the reloading press.
- With the press handle, raise the ram to the top position.
- Insert the AMAX or ELDM bullet into the case mouth.
- Lower the ram to seat the bullet. Ensure that the bullet is seated to the desired depth.
- Inspect the seated bullet to ensure it is properly aligned and seated without damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn seating stems in accordance with local regulations.
- Do not dispose of ammunition components in regular household waste. Follow your local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or operational concerns related to the AMAX/ELDM Custom Bullet Seating Stems, please refer to the official Hornady® website or contact your local retailer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the AMAX/ELDM Custom Bullet Seating Stems. Thank you for your attention to safety and for choosing Hornady® products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Vástagos de Asientos de Balas Personalizados Hornady AMAX/ELDM

Introducción

Los vástagos de asientos de balas personalizados de Hornady están diseñados para ofrecer un ajuste preciso en los dies Hornady® Custom Grade™. Este manual proporciona directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee atentamente esta guía antes de utilizar los vástagos de asientos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no utilices el producto y contacta con el fabricante.
- Mantén un espacio de trabajo limpio y organizado para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, si es necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatible con Dies Hornady:** Este vástago de asiento está diseñado exclusivamente para usar con dies Hornady® Custom Grade™. No lo uses con dies de otros fabricantes.
- **Manipulación de Balas:** Asegúrate de asentar las balas con cuidado para evitar dañarlas. Un mal uso puede resultar en un mal funcionamiento del cartucho.
- **Evitar el Calor:** No expongas el vástago a altas temperaturas, ya que esto puede afectar su integridad.
- **Almacenamiento:** Guarda el vástago en un lugar seco y fresco, protegido de la humedad y la corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el die Hornady® Custom Grade™ esté correctamente montado en tu prensa de recarga.
- Retira el vástago de asiento de su embalaje y verifica que no haya daños.
- Inserta el vástago en el die, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Uso:

- Coloca la bala AMAX o ELDM en la posición adecuada en el die.
- Baja el mango de la prensa para asentar la bala. Asegúrate de que la presión sea uniforme.
- Revisa la bala para confirmar que ha sido asentada correctamente.
- Repite el proceso según sea necesario para más balas.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el vástago en la basura común. Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal.
- Si el vástago está dañado, verifica si el fabricante ofrece un programa de reciclaje o devolución.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, contacta con el fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra al hacer tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de los vástagos de asientos de balas personalizados de Hornady.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla wkładek do osadzania pocisków Hornady AMAX/ELDM Custom Bullet Seating Stems. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych wkładek.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle i rękawice, podczas pracy z wkładkami.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, przemyj obszar dużą ilością wody.
- Nie stosuj wkładek do osadzania pocisków, które nie są zgodne z die Hornady® Custom Grade™.
- Nie używaj wkładek, jeśli nie masz doświadczenia w ich obsłudze. Zasięgnij porady specjalisty, jeśli to konieczne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt.
- Sprawdź, czy die Hornady® Custom Grade™ jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do użycia.

2. Instalacja wkładek:

- Włóż wkładkę do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zabezpiecz wkładkę, aby uniknąć jej przesunięcia podczas użytkowania.

3. Użycie:

- Umieść pocisk w die z wkładką.
- Użyj prasy do osadzania pocisków, aby delikatnie wcisnąć pocisk do odpowiedniej pozycji.
- Sprawdź, czy pocisk został prawidłowo osadzony, unikając nadmiernego nacisku, który może go uszkodzić.

4. Po użyciu:

- Wyjmij wkładkę z die i oczyść ją z resztek materiału.
- Przechowuj wkładki w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Wkładki do osadzania pocisków, które są uszkodzone lub nieużywane, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj wkładek do ognia ani nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej producenta lub w dokumentacji dołączonej do produktu.

Dziękujemy za wybór wkładek do osadzania pocisków Hornady AMAX/ELDM. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Säkerhetsinstruktioner för AMAX/ELDM CUSTOM BULLET SEATING STEMS

Introduktion

Tack för att du valt Hornadys AMAX/ELDM CUSTOM BULLET SEATING STEM. Denna produkt är designad för att säkerställa exakt seating av AMAX och ELDM kulor. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med ammunition och relaterade verktyg.
- Se till att du arbetar i en välventilerad miljö.
- Hantera alltid ammunition och verktyg med försiktighet.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att ingen annan är i närheten av arbetsområdet när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Seating Stem:

- Ta bort den befintliga seating stem från din Hornady® Custom Grade™ dies.
- Montera AMAX/ELDM seating stem genom att skruva den på plats tills den sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att seating stem är korrekt installerad innan användning.

2. Användning av Seating Stem:

- Fyll hylsorna med rätt mängd krut och placera kulan i hylsan.
- Justera seating depth genom att vrida på seating stem enligt dina specifikationer.
- Använd pressen för att sätta kulan i hylsan. Kontrollera att kulan sätts korrekt och utan skador.

3. Underhåll:

- Rengör seating stem regelbundet för att avlägsna skräp och föroreningar.
- Inspektera seating stem för tecken på slitage eller skador innan varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av AMAX/ELDM CUSTOM BULLET SEATING STEMS, vänligen kontakta din lokala Hornady® återförsäljare eller besök Hornady® officiella webbplats för mer information.

Vänligen notera att dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att säkerställa en trygg och säker användning av produkten. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säkrare användning och minimerar riskerna för olyckor.

Návod k bezpečnému používání výrobku

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AMAX/ELDM CUSTOM BULLET SEATING STEMS HORNADY 6MM 108GR AMAX/ELDM SEATING STEM. Tento výrobek je navržen tak, aby vám poskytl maximální přesnost při usazování projektilů AMAX a ELDM. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto návodu.
- V případě jakýchkoliv pochybností o použití výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je výrobek kompatibilní s vašimi Hornady® Custom Grade™ Dies.
- Při manipulaci s výrobkem používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možným poraněním.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy výrobku, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- V případě, že výrobek vykazuje jakékoliv známky poškození, přestaňte jej okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení pro instalaci.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte výrobek na jakékoli známky poškození nebo nedostatků.

2. Instalace:

- Nainstalujte výrobek do vašeho Hornady® Custom Grade™ Dies podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je výrobek správně upevněn a bezpečně drží.

3. Použití:

- Při usazování projektilů AMAX a ELDM postupujte podle doporučených postupů a technik.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili projektily během usazování.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte výrobek a udržujte jej v čistotě.
- Jakmile výrobek dosáhne konce své životnosti, postupujte podle pokynů pro likvidaci.

Pokyny k likvidaci

- Výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o recyklaci nebo opětovné použití výrobku, pokud je poškozený nebo nefunkční.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o výrobku, neváhejte se obrátit na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání AMAX/ELDM CUSTOM BULLET SEATING STEMS HORNADY 6MM 108GR AMAX/ELDM SEATING STEM. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich výrobků.