

## LOCK-N-LOAD HEADSPACE BUSHINGS - 0.350" HEADSPACE BUSHING

The Hornady Lock-N-Load Headspace Gauge is perfect for measuring from the case-head to the datum line on the case shoulder to allow proper brass resizing for a precise fit with the rifle chamber. Bushing fit the comparator body and attach to calipers with a thumb screw.



### Attributes

- Name: 0.350" HEADSPACE BUSHING
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100031833
- Mfr. No.: B350
- Delivery weight: 0.043kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 090255704303

### Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Hornady LockNLoad Headspace Bushings](#)
- [English: LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Espacio de Cabezal Hornady LockNLoad](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla użycia tulei Hornady LockNLoad Headspace](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.350" HEADSPACE BUSHING](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.350" HEADSPACE BUSHING](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der Hornady LockNLoad Headspace Bushings

## Einleitung

Die Hornady LockNLoad Headspace Bushings sind speziell entwickelt, um präzise Messungen vom Hülsenboden bis zur DatumsLinie am Schulterbereich der Hülse zu ermöglichen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Hornady LockNLoad Headspace Bushings nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die Buchsen nur mit kompatiblen Messschiebern.
- Achte darauf, dass die Buchsen korrekt im Vergleichskörper eingesetzt sind, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Trage bei der Verwendung der Buchsen geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf die Buchsen auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn du unsicher bist, wie das Produkt zu verwenden ist, konsultiere die Bedienungsanleitung oder wende dich an einen Fachmann.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation der Buchsen:

- Wähle die passende Headspace Bushing für deine Anwendung aus.
- Setze die Bushing in den Vergleichskörper ein.
- Befestige die Bushing mit der Daumenschraube am Messschieber.

### 2. Verwendung des Messschiebers:

- Stelle sicher, dass der Messschieber korrekt kalibriert ist.
- Führe die Messung vom Hülsenboden bis zur DatumsLinie am Schulterbereich der Hülse durch.
- Notiere die Messwerte für eine präzise Rückformung des Messings.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Hilfe benötigst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von technischen Produkten von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der Hornady LockNLoad Headspace Bushings zu gewährleisten.

# LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Hornady LockNLoad Headspace Bushings. This product is designed to help you achieve precise brass resizing for a perfect fit with your rifle chamber. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide thoroughly before using the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Always handle tools and equipment with care to prevent accidents and injuries.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use the LockNLoad Headspace Bushings only with compatible calipers and comparator bodies.
- Ensure that the bushing is securely attached to the caliper using the thumb screw before taking measurements.
- Avoid applying excessive force when measuring to prevent damage to the bushing or calipers.
- Do not use the product in wet or humid conditions to avoid corrosion and ensure accurate measurements.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation of Bushing:

- Select the appropriate bushing size for your measurement needs (in this case, 0.350").
- Align the bushing with the comparator body.
- Secure the bushing in place using the thumb screw provided.

### 2. Using the Headspace Gauge:

- Attach the calipers to the bushing securely.
- Position the gauge against the case head and ensure it is properly seated against the datum line on the case shoulder.
- Read the measurement displayed on the calipers.

### 3. After Use:

- Carefully detach the calipers from the bushing.
- Clean the bushing and calipers to remove any debris or residue.
- Store the product in a dry place to prevent damage.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for nonhazardous materials.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use and safety of the Hornady LockNLoad Headspace Bushings, please refer to the manufacturer's customer support resources or your point of purchase.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Hornady LockNLoad Headspace Bushings. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.



# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Espacio de Cabezal Hornady LockNLoad

## Introducción

Gracias por elegir el medidor de espacio de cabezal Hornady LockNLoad. Este producto está diseñado para ayudarte a medir con precisión desde la base del cartucho hasta la línea de referencia en el hombro del cartucho, garantizando un redimensionado adecuado del latón para un ajuste preciso con la cámara del rifle. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue estas instrucciones de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras alguna irregularidad, no utilices el medidor y contacta al fabricante.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto y conforme a las instrucciones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el medidor si está dañado o si las piezas no encajan correctamente.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles durante el uso.
- Utiliza gafas de seguridad si es necesario, especialmente en un entorno de trabajo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el medidor; si sientes resistencia, revisa la alineación y el ajuste.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Medidor:

- Abre el cuerpo del comparador donde se insertará el bushing.
- Selecciona el bushing adecuado (en este caso, el de 0.350") y colócalo en el comparador.
- Asegúrate de que el bushing esté bien asentado y ajustado.

### 2. Uso del Medidor:

- Coloca el cartucho en la base del medidor de espacio de cabezal.
- Ajusta el comparador hasta que haga contacto con el hombro del cartucho.
- Lee la medida en la escala del medidor para obtener la longitud del espacio de cabezal.
- Repite el proceso con otros cartuchos según sea necesario.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el medidor, deséchalo de manera responsable.
- Si el medidor está dañado, consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- No arrojes el producto en la basura común; busca un punto de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante de Hornady.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes utilizar el medidor de espacio de cabezal Hornady LockNLoad de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto. Si tienes dudas o inquietudes, no dudes en buscar más información.



# Instrukcja bezpieczeństwa dla użycia tulei Hornady LockNLoad Headspace

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei Hornady LockNLoad Headspace 0.350". Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o precyzyjnym pomiarze headspace, co jest kluczowe dla prawidłowego dopasowania amunicji do komory karabinu. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i wskazówkami.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny tulei, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku podejrzenia, że produkt jest uszkodzony lub niebezpieczny, zaprzestań jego używania i zgłoś to odpowiednim służbom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj tulei w dobrze oświetlonym miejscu.
- Upewnij się, że narzędzie, do którego mocujesz tuleję, jest stabilne i nie porusza się podczas pomiaru.
- Nie używaj tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub inne uszkodzenia.
- Nie używaj tulei do pomiarów, które nie są zgodne z jej przeznaczeniem.
- Używaj tulei wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Mocowanie tulei:

- Upewnij się, że suwmiarka jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Przykręć tuleję do suwmiarki za pomocą śruby ręcznej, upewniając się, że jest mocno zamocowana.

### 2. Pomiar headspace:

- Umieść końcówkę tulei w odpowiednim miejscu na łusce.
- Przesuń suwmiarkę, aby uzyskać dokładny pomiar od główki łuski do linii odniesienia na ramieniu łuski.
- Odczytaj wynik z suwmiarki, upewniając się, że odczyt jest stabilny.

### 3. Zakończenie pomiaru:

- Po zakończeniu pomiaru, delikatnie odkręć tuleję od suwmiarki.
- Przechowuj tuleję w suchym i bezpiecznym miejscu.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

Dziękujemy za wybór produktu Hornady LockNLoad Headspace. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

# Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.350" HEADSPACE BUSHING

## Introduktion

Tack för att du valt Hornady LockNLoad Headspace Bushing. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att mäta avståndet från hylsans botten till datalinjen på hylsans axel. Genom att använda denna bushing kan du säkerställa korrekt omformning av mässing för en exakt passform i gevärskammaren. För att säkerställa säker användning, följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd aldrig en skadad produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och utrustning.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet och följ alla instruktioner noggrant.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta miljöer.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan du börjar använda produkten.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av bushing:

- Fäst bushing på komparatorens kropp enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att bushing sitter ordentligt fast med tumskruven.

### 2. Mätning:

- Placera hylsan i skjutmåttet och justera bushing tills den når datalinjen.
- Läs av måttet noggrant för att säkerställa korrekt omformning av mässingen.

### 3. Underhåll:

- Rengör bushing efter varje användning för att säkerställa långvarig prestanda.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Hornadys officiella webbplats för mer detaljerad support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda Hornady LockNLoad Headspace Bushing på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

# Návod na bezpečné používání LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.350" HEADSPACE BUSHING

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič hloubky hlavy Hornady LockNLoad. Tento produkt je navržen pro přesné měření od hlavy náboje po datovou čáru na rameni náboje, což je klíčové pro správné zmenšení mosazného pouzdra pro usazení v komoře pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před použitím, zda nevykazuje známky poškození.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nikdy nepoužívejte měřič hloubky hlavy, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Při měření dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami nebo jinými nebezpečnými částmi.
- Při práci s mosaznými pouzdry a náboji noste vhodné ochranné brýle.
- Při manipulaci s náboji dodržujte příslušné bezpečnostní postupy pro práci s municí.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je měřič hloubky hlavy čistý a bez poškození.
- Ujistěte se, že máte k dispozici posuvné měřítko a šroub na palec pro připojení.

### 2. Instalace:

- Vložte měřič hloubky hlavy do těla komparátoru.
- Připojte měřič k posuvnému měřítku pomocí šroubu na palec a utáhněte.

### 3. Použití:

- Umístěte měřič hloubky hlavy na náboj tak, aby byl v kontaktu s datovou čarou na rameni náboje.
- Přečtěte si hodnotu na posuvném měřítku a zaznamenejte ji.
- Po použití odpojte měřič od posuvného měřítka a uložte ho na bezpečné místo.

## Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte si, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné materiály.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte otázky nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.350" HEADSPACE BUSHING. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

