

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #19 Lock-N-Load Shellplate

[Wiederladen](#) > [Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Die Patronenplatten für die Lock-N-Load AP und Pro-Jector sind für die meisten Kaliber erhältlich. Jede Patronenplatte kann auch zusätzliche Kaliber mit denselben Hülsenbodenmaßen halten. Die aktuellen Patronenplatten sind so konzipiert, dass sie auf Lock-N-Load AP (sowohl EZ-Ject- als auch Drahtauswerfer-Modelle) und Pro-Jector Pressen passen. Diese Patronenplatten erfordern den Kauf des 749-012-552 Hornady Auto Press Retrofit-Kits, wenn deine Presse noch das ALTE SPRING TYPE CARTRIDGE CASE EJECTOR SYSTEM hat. Bei Fragen wende dich bitte an deinen Sinclair-Techniker unter 800-717-8211. Sieh dir das Hornady Shellplate-Diagramm an.



Eigenschaften

- Name: [HORNADY #19 Lock-N-Load Shellplate](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 100031897
- Herst.-Nr.: 392619
- Art: Press Type
- Patrone: -
- Versandgewicht: 0.254kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 090255926194

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #19
- Über uns

Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #19

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #19. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, insbesondere Augen und Gehörschutz.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Presse mit dem Hornady Auto Press RetrofitKit (749012552) ausgestattet ist, wenn sie das alte FederSystem für das Auswerfen von Patronen verwendet.
- Verwenden Sie nur kompatible Patronen mit den gleichen Hülsenbodenmaßen wie angegeben.
- Vermeiden Sie es, die Patronenplatte zu überladen oder unsachgemäß zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Presse gelangen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Patronenplatte:

- Entfernen Sie die alte Patronenplatte von Ihrer Presse.
- Setzen Sie die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #19 in die Halterung ein und stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die Platte korrekt installiert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

2. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Laden Sie die entsprechenden Patronen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie während des Betriebs die Presse auf Anzeichen von Fehlfunktionen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile der Patronenplatte sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Sinclair unter 8007178211.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den EUVorgaben zur Produktsicherheit erstellt worden. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de