

FN 509 Action Enhancement Trigger Kit

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Liebst du deine FN-Pistole, wünschst dir aber einen besseren Abzug? Hier ist die Lösung!

Das FN 509 Action Enhancement Kit von Apex Tactical verleiht deiner Pistole einen leichteren, geschmeidigeren Abzug mit weniger Vorweg, einer kürzeren Gesamtabzugsweite und einem schnelleren (daher kürzeren) Reset. Wie die Action Enhancement Kits von Apex für die S&W M&P und SIG Pistolen ist es ein einfach zu installierender Ersatz für den Werksabzug, die Abzugsstange und den Hammer deiner 509 – im Grunde ein unkompliziertes DIY-Abzugs-Upgrade! Für FN 509-Besitzer, die ein wenig handwerkliches Geschick haben und sich mit Anleitungen wohlfühlen, ist das eine machbare Aufgabe. Plug-and-Play-Ersatz für den Werksabzug, die Abzugsstange und den Hammer. Beeinträchtigt nicht die Funktion der Werks-Sicherheitsmechanismen. Bearbeitete Aluminium-Abzugszunge mit flacher Oberfläche und mattschwarzer hart-anodisierter Oberfläche. Polierter Edelstahl-Hammer und Abzugsstange. Passend für FN 509 im Kaliber 9mm Luger oder .40 S&W. Erhältlich in Schwarz, Rot und FDE. Nach der Installation reduziert das Apex FN 509 Action Enhancement Kit das Abzugsgewicht auf etwa 2,5 kg; das tatsächliche Gewicht kann von einer FN 509 zur anderen leicht variieren. Anstelle des akzeptablen, aber nicht großartigen Gefühls des Kunststoff-Werksabzugs ist der Abzug von Apex aus bearbeitetem Aluminium mit ihrem charakteristischen "Flat Face" gefertigt. Viele Schützen bevorzugen die flache Oberfläche wegen des komfortableren Gefühls und der präzisen Kontrolle, die einem 1911-Zielabzug ähnelt. Gleichzeitig verändert das "AEK" nicht die Funktion oder Zuverlässigkeit der Werksabzugssicherheit, der Schlagbolzensicherheit, der Fallsicherheit oder der Sicherheit bei nicht im Schuss befindlichem Zustand.



Eigenschaften

- Name: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC FN 509 Action Enhancement Trigger Kit](#)
- Hersteller: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Artikel-Nr.: 100032665
- Herst.-Nr.: 119-125
- Art: Competition, Enhanced
- Finish: Black
- Modell: 509
- Waffentyp: FN
- Versandgewicht: 0.036kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 854263007418

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das APEX TACTICAL SPECIALTIES INC FN 509 Action Enhancement Trigger Kit](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das APEX TACTICAL SPECIALTIES INC FN 509 Action Enhancement Trigger Kit

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des APEX TACTICAL SPECIALTIES INC FN 509 Action Enhancement Trigger Kits. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer FN 509Pistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher verwendet wird und alle geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
- **Rückrufinformationen:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.
- **OnlineEinkauf:** Wenn Sie das Produkt online gekauft haben, gelten dieselben Sicherheitsanforderungen wie für den Kauf im physischen Geschäft.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht für Kinder geeignet ist. Halten Sie es außerhalb ihrer Reichweite.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit sollten Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitswarnungen über das Safety GateSystem der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installation:** Achten Sie darauf, die Installationsanleitung genau zu befolgen, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- **Verwendung:** Verwenden Sie das Produkt nur mit der FN 509Pistole. Die Verwendung mit anderen Modellen kann gefährlich sein.
- **Überprüfung:** Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Teile korrekt installiert und funktionsfähig sind.
- **Wartung:** Halten Sie das Produkt sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- **Sicherheit:** Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsmechanismen der Waffe nicht beeinträchtigt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die FN 509Pistole entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entfernen Sie den ursprünglichen Abzug, die Abzugsstange und den Hammer gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer FN 509.
- Installieren Sie das APEX Trigger Kit, indem Sie die neuen Teile an den entsprechenden Stellen anbringen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile sicher und korrekt installiert sind.

3. Nutzung:

- Nach der Installation sollte das Abzugsgewicht auf etwa 2,5 kg reduziert sein.
- Testen Sie das Abzugsverhalten, um sicherzustellen, dass es Ihren Erwartungen entspricht.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsmechanismen ordnungsgemäß arbeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder der Verwendung des APEX TACTICAL SPECIALTIES INC FN 509 Action Enhancement Trigger Kits sollten Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.

Bitte beachten Sie, dass die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung des Produkts entscheidend für Ihre Sicherheit ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de