

# M&P™ 15-22 Extractor Spring

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Feder für Auszieher](#)

Diese hochwertige Smith & Wesson M&P® 15-22 Auswerferfeder von TACTICOOL22 wurde im Tacticool22 F&E-Labor entwickelt, um mehr Spannung als die werkseitige M&P15-22 Feder zu bieten. Dies sorgt für einen überlegenen Halt am Rand der .22 Patrone, selbst wenn du den werkseitigen Auswerfer verwendest.



## Eigenschaften

- Name: [TACTICOOL22 M&P™ 15-22 Extractor Spring](#)
- Hersteller: [TACTICOOL22](#)
- Artikel-Nr.: 100033108
- Herst.-Nr.: EXTSPRINGMP1522
- Modell: M&P 15-22
- Waffentyp: Smith & Wesson
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 3mm
- UPC: 513067982085

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TACTICOOL22 M&P™ 1522 Extractor Spring
- Über uns

# Sicherheitshinweise für TACTICOOL22 M&P™ 1522 Extractor Spring

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TACTICOOL22 M&P™ 1522 Auswerferfeder entschieden hast. Diese Feder wurde speziell entwickelt, um die Leistung deines Smith & Wesson M&P® 1522 zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide den Kontakt mit Augen und Haut.
- Trage bei der Installation und Nutzung geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation der Feder entladen ist.
- Verwende nur Originalteile und Zubehör von Smith & Wesson, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

### 2. Installation der Auswerferfeder:

- Entferne die alte Feder vorsichtig aus dem Auswerfermechanismus.
- Setze die neue TACTICOOL22 Auswerferfeder in den Mechanismus ein.
- Stelle sicher, dass die Feder korrekt sitzt und sicher befestigt ist.

### 3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob der Auswerfer ordnungsgemäß funktioniert.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Feder wie vorgesehen arbeitet.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zum Produkt bereithältst, einschließlich des Kauftermins und der Seriennummer.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsanweisungen, um die Sicherheit während der Nutzung des TACTICOOL22 M&P™ 1522 Extractor Spring zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)