

TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45 - TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY, RUGER 22/45

At a glance: Made from titanium for long-term durability and corrosion resistance
Fits the SW22® Victory™, Ruger® MKIV 22/45 & Ruger® MKIII 22/45 grip frames Engraved screws allow for the ultimate custom look Looking to customize your SW22® Victory™, Ruger® MKIV 22/45 or Ruger® MKIII 22/45? Take your personalization a step further with custom engraved screws from TANDEMKROSS. These engraved grip screws are the perfect compliment to a stock or aftermarket grip, like the "hiveGrip" for SW22® Victory™ or "hiveGrip" for Ruger® MKIV 22/45. The screws are made from titanium for long-lasting durability and corrosion resistance. The T10 torx screws are highly resistant to stripping, keeping the screws functioning throughout many disassemblies and reassemblies. The engraved screws are sold in sets of 4, and ship with a torque screwdriver and o-rings for easy installation and proper orientation. Supported Model List: SW22® Victory™ Ruger® MKIV 22/45 Ruger® MKIII 22/45



Attributes

- Name: TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY, RUGER 22/45
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100033569
- Mfr. No.: TK19N0296SSL1
- Make: Ruger, Smith & Wesson
- Model: Mark III, SW22, Mark IV 22/45
- Quantity: 4
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 769498483466

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TITANIUM GRIP SCREWS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™ and RUGER® 22/45](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Poignée TITANIUM GRIP SCREWS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti in Titanio TANDEMKROSS per SW22 Victory™ e Ruger® 22/45](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Grip Tytanowych do SW22 Victory™ i Ruger® 22/45](#)
- [Suomi: TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45](#)

Sicherheitshinweise für TITANIUM GRIP SCREWS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM GRIP SCREWS für SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45 entschieden hast. Diese Schrauben sind speziell für die Griffrahmen des SW22® Victory™, Ruger® MKIV 22/45 und Ruger® MKIII 22/45 entwickelt worden. Sie bieten eine hervorragende Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schrauben nur für die vorgesehenen Modelle verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Schrauben und ersetze sie bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre die Schrauben an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Halte dich an alle Anweisungen zur Installation und Verwendung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Schrauben korrekt in die vorgesehenen Löcher eingesetzt werden.
- Verwende den mitgelieferten Drehmomentschraubendreher, um eine Überdrehung zu vermeiden.
- Trage bei der Installation geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung der Schrauben in Verbindung mit anderen Zubehörteilen, stelle sicher, dass diese ebenfalls sicher und kompatibel sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du arbeitest, sauber und gut beleuchtet ist.
- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Entferne die alten Schrauben vorsichtig mit einem geeigneten Schraubendreher.
- Setze die TITANIUM GRIP SCREWS in die vorgesehenen Löcher ein.
- Verwende den Drehmomentschraubendreher, um die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment anzuziehen. Achte darauf, die Schrauben gleichmäßig anzuziehen, um Spannungen zu vermeiden.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Schrauben nach der Installation auf festen Sitz.
- Teste den Griff, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Abfälle sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den TITANIUM GRIP SCREWS, kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Schlussfolgerung

Die TITANIUM GRIP SCREWS bieten eine hervorragende Möglichkeit, deinen SW22® Victory™, Ruger® MKIV 22/45 oder Ruger® MKIII 22/45 zu personalisieren. Beachte die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™ and RUGER® 22/45

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™ and RUGER® 22/45. This product is designed to enhance the customization of your firearm while ensuring safety and durability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and installation.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the grip screws.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the grip screws for signs of wear or damage.
- Do not use the screws if they show any signs of corrosion or stripping.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the correct tools, specifically a T10 torx screwdriver, to avoid damaging the screws.
- When installing or removing the screws, apply gentle and even pressure to prevent stripping.
- Always follow the torque specifications provided during installation to avoid overtightening or undertightening.
- If you are unfamiliar with firearm maintenance, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools: a T10 torx screwdriver and the provided orings.

2. Installation:

- Remove the existing grip screws from your SW22® Victory™, Ruger® MKIV 22/45, or Ruger® MKIII 22/45.
- Align the titanium grip screws with the grip frame holes.
- Insert the screws and handtighten them initially to ensure proper alignment.
- Using the T10 torx screwdriver, tighten the screws to the specified torque setting. Do not exceed the recommended torque to avoid damage.

3. Usage:

- After installation, ensure that the screws are secure before using the firearm.
- Regularly check the screws for tightness and condition before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the screws in regular household waste. Check for any recycling programs in your area that accept metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™ and RUGER® 22/45, please consult the manufacturer or a qualified professional for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using your TITANIUM GRIP SCREWS. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Guide de Sécurité pour les Vis de Poignée TITANIUM GRIP SCREWS

Introduction

Les vis de poignée TITANIUM GRIP SCREWS sont conçues pour améliorer la personnalisation de votre SW22® Victory™, Ruger® MKIV 22/45, ou Ruger® MKIII 22/45. Fabriquées en titane, elles offrent durabilité et résistance à la corrosion. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ces vis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les vis à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Utilisez uniquement le tournevis fourni pour éviter d'endommager les vis.
- **Démonter et Remonter** : Évitez de trop serrer les vis pour prévenir le risque de rupture.
- **Manipulation** : Portez des gants si vous êtes sensible aux métaux ou si vous manipulez des pièces métalliques.
- **Environnement** : Utilisez les vis dans un environnement sec pour éviter la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris le tournevis à couple et les joints toriques fournis.
- Assurez-vous que la surface de travail est propre et dégagée.

2. Installation :

- Retirez les anciennes vis de votre poignée.
- Insérez les joints toriques sur les nouvelles vis.
- Alignez les vis avec les trous de la poignée.
- Utilisez le tournevis à couple pour visser les nouvelles vis en place. N'appliquez pas une force excessive.

3. Vérification :

- Une fois installées, vérifiez que les vis sont bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez la prise en main de la poignée pour vous assurer qu'elle est sécurisée.

Instructions d'Élimination

- Disposez des vis usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les vis dans les ordures ménagères. Recyclez-les si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres utilisateurs. Veuillez vous référer à ce guide chaque fois que vous utilisez les vis de poignée TITANIUM GRIP SCREWS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti in Titanio TANDEMKROSS per SW22 Victory™ e Ruger® 22/45

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza fondamentali per l'uso delle viti in titanio TANDEMKROSS progettate per le pistole SW22 Victory™, Ruger® MKIV 22/45 e Ruger® MKIII 22/45. È importante seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente le viti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare le viti se danneggiate o usurate.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Utilizza solo il cacciavite fornito o uno di dimensioni adeguate per evitare di danneggiare le viti.
- Non forzare le viti durante l'installazione; applica una pressione uniforme.
- Assicurati che le viti siano correttamente orientate e serrate per evitare che si allentino durante l'uso.
- Non utilizzare le viti in ambienti estremi che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- Rimuovi le viti esistenti dall'impugnatura con il cacciavite appropriato.

2. Installazione delle Viti:

- Prendi le nuove viti in titanio TANDEMKROSS.
- Posiziona la vite nel foro corrispondente dell'impugnatura.
- Utilizza il cacciavite a coppia fornito per serrare la vite. Non forzare.
- Ripeti il processo per tutte le viti incluse nel set.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Fai un controllo visivo per assicurarti che non ci siano parti danneggiate o difettose.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le viti in titanio possono essere riciclate. Controlla le normative locali sul riciclo dei metalli.
- Non smaltire le viti nel rifiuto indifferenziato.
- Segui le linee guida di smaltimento della tua area per garantire una corretta gestione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di fornire dettagli sul prodotto e sulla natura del tuo problema.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo corretto. Segui attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni indicate.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Grip Tytanowych do SW22 Victory™ i Ruger® 22/45

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub grip tytanowych do SW22 Victory™ i Ruger® 22/45 od TANDEMKROSS. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan śrub i gripów, aby upewnić się, że nie wykazują oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że śruby są odpowiednio dokręcone, aby uniknąć ich poluzowania podczas użytkowania.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu śrub, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Zawsze używaj dołączonego wkrętaka momentowego, aby zapewnić właściwe dokręcenie.
- Nie stosuj śrub w innych modelach, niż te wymienione w specyfikacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy zestawu są obecne: 4 śruby tytanowe oraz wkrętak momentowy z uszczelkami Oring.
- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Użyj dołączonego wkrętaka momentowego, aby dokręcić śruby do gripu.
- Dokręć każdą śrubę równomiernie, aby uniknąć nadmiernego napięcia w jednym miejscu.
- Sprawdź, czy śruby są odpowiednio zamocowane, ale nie przekręcone.

3. Użytkowanie:

- Regularnie kontroluj stan śrub, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.
- W razie potrzeby dokręć śruby, aby zapewnić stabilność gripu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów tytanowych do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki metali, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować tytan.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, zalecamy skontaktowanie się z producentem. Prosimy o odwiedzenie strony internetowej TANDEMKROSS w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz wsparcia.

Dziękujemy za wybór naszych produktów i życzymy bezpiecznego użytkowania!

TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista ruuvien kunto säännöllisesti. Vaurioituneet tai kuluneet ruuvit tulee vaihtaa välittömästi.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat vaurioita tai epätavallista kulumista.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät oikean kokoista ja tyyppistä työkalua ruuvien asentamiseen ja irrottamiseen. Suositeltu työkalu on T10 torx ruuvimeisseli.
- Älä käytä liikaa voimaa ruuvien kiinnittämisessä, sillä tämä voi vaurioittaa ruuveja tai kahvakehystä.
- Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylikiristä niitä.
- Jos tuote on altistunut kosteudelle tai kemikaaleille, tarkista ruuvien kunto ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Poista vanhat ruuvit varovasti käyttämällä T10 torx ruuvimeisseliä.
- Aseta uudet titaaniruuvit paikalleen ja kiinnitä ne kevyesti.
- Käytä T10 torx ruuvimeisseliä tiukentamiseen, mutta vältä ylikiristämistä.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien kunto ja kiinnitys.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt ruuvit ja mahdolliset vaurioituneet osat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että hävität tuotteen ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina kysymyksiä varten.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi SW22® Victory™, Ruger® MKIV 22/45 ja Ruger® MKIII 22/45 kahvakehyksissä. Varmista, että käytät tuotetta vain yhteensopivien mallien kanssa.

Yhteenveto

Seuraamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45 tuote on turvallinen ja tehokas käyttää. Kiitos, että valitsit TANDEMKROSSin tuotteet!

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45

Introduktion

Tack för att du har valt TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45 från TANDEMKROSS. Dessa skruvar är designade för att förbättra greppet och ge en anpassad look till din SW22® Victory™, Ruger® MKIV 22/45 eller Ruger® MKIII 22/45. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller brister till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruvarna är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Använd alltid en T10 torxnyckel för att undvika skador på skruvarna.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvarna för att förhindra skador på greppramen.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen mot eventuella skräp.
- Om du upplever motstånd vid installation, kontrollera att skruven är korrekt inriktad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Rengör området runt skruvhålen för att säkerställa att inga skräp eller smuts stör installationen.

2. Installation:

- Ta bort de befintliga skruvarna från greppramen med en T10 torxnyckel.
- Placera de nya TITANIUM GRIP SCREWS i skruvhålen.
- Använd T10 torxnyckeln för att försiktigt åtdra skruvarna. Se till att de är jämnt åtdragna, men undvik överdriven kraft.

3. Kontroll:

- Kontrollera att alla skruvar sitter ordentligt fast innan du använder vapnet.
- Gör en visuell inspektion av greppet för att säkerställa att det är korrekt installerat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla skruvar och förpackningsmaterial enligt lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation i produktens förpackning eller på deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45. Tack för att du prioriterar säkerhet och kvalitet i dina produkter.

Návod k bezpečnému používání TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45

Úvod

TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45 jsou vysoce kvalitní šrouby vyrobené z titanu, určené pro osobní přizpůsobení gripů zbraní SW22® Victory™, Ruger® MKIV 22/45 a Ruger® MKIII 22/45. Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci těchto produktů v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím produktu se ujistěte, že jsou všechny součásti v dobrém stavu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoliv obav o bezpečnost produktu se obraťte na příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že máte správné nástroje, včetně T10 torx šroubováku.
- Při instalaci šroubů se vyvarujte nadměrného utahování, které může způsobit poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození šroubů, okamžitě je vyměňte.
- Při demontáži a montáži gripů dbejte na opatrnost, aby nedošlo k poranění.
- Nezapomeňte používat momentový šroubovák pro zajištění správné orientace a utahovací síly.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a bezpečná.

2. Instalace šroubů:

- Odstraňte staré grip šrouby z gripu.
- Umístěte nové titánové šrouby do otvorů pro šrouby gripu.
- Pomocí T10 torx šroubováku jemně utáhněte šrouby, dokud nejsou pevně na místě, ale bez nadměrného utahování.

3. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte, zda jsou šrouby správně utažené a grip je pevně připevněný.
- Otestujte funkčnost gripu a ujistěte se, že je vše v pořádku.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šrouby a grip, zda nedošlo k opotřebení nebo poškození.
- Pokud se šrouby uvolní, opakujte proces utahování.

Pokyny k likvidaci

- Šrouby, které jsou poškozené nebo již nejsou používány, likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zvažte recyklaci titanu, pokud je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu při kontaktování.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného používání TITANIUM GRIP SCREWS FOR SW22 VICTORY™, RUGER® 22/45 a měl by být pečlivě dodržován.