

# **SPIGOT MOUNTS - KINETIC RESEARCH GROUP Whiskey-3 Gen 3+, X-Ray, Bravo Spigot Mount**

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Schaft Anbauteile](#) > [Schaft Adapter](#)

## **Das Multitool der Montagemöglichkeiten**

Die Spigot Mount ist die ideale Lösung für alternative Montagemöglichkeiten für dein Whiskey-3 Chassis, X-ray oder Bravo Chassis. Sie verfügt über eine Schraubmontage im Schlitz an der Vorderseite des Chassis und bietet eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten. Darüber hinaus ermöglicht sie verschiedene Sling-Mounts, ob QD oder anders, und bietet auch einen stabileren Standort für ein Bipod, das etwa einen Zoll näher an der Bohrung und etwa fünf Zoll weiter zur Mündung positioniert ist. Sowohl der Minimalist Spigot als auch der vollständige Spigot können in Verbindung mit der KRG INVR Barrel Channel montierten NV-Schiene verwendet werden. Es montiert sich in dein Whiskey-3, X-Ray oder Bravo mit minimaler Beeinträchtigung des Barrel Channels, sodass größere Laufdurchmesser leichter untergebracht werden können. Passt: Alle KRG X-ray, alle Bravo und Whiskey-3 (Gen 3/2013 und neuer). Kann in Verbindung mit der KRG Integrated Night Vision Rail (INVR) verwendet werden. Gewicht: 3,5 oz. Materialien/Oberflächen: Bearbeitetes Aluminium-Billet mit mil-spec Hartanodisierung. Installation/Werkzeuge benötigt: Inbusschlüssel (metrisch). Der Vorderschaft muss entfernt werden und die Laufaktion muss möglicherweise für die Installation entfernt werden.



## **Eigenschaften**

- Name: [KINETIC RESEARCH GROUP Whiskey-3 Gen 3+, X-Ray, Bravo Spigot Mount](#)
- Hersteller: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Artikel-Nr.: 100033914
- Herst.-Nr.: SPG-G34
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm

## **Artikeldetails**

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für KINETIC RESEARCH GROUP Spigot Mounts
- Über uns

# Sicherheitshinweise für KINETIC RESEARCH GROUP Spigot Mounts

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die KINETIC RESEARCH GROUP Spigot Mounts entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende das Spigot Mount nur mit kompatiblen ChassisModellen: Whiskey3, XRay oder Bravo.
- Achte darauf, dass die Installation des Spigot Mounts die Funktionalität des Barrel Channels nicht beeinträchtigt.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand hast (Inbusschlüssel, metrisch).
- Entferne den Vorderschaft des Chassis gemäß den Herstelleranweisungen.

### 2. Installation des Spigot Mounts

- Positioniere den Spigot Mount an der vorgesehenen Stelle auf dem Whiskey3, XRay oder Bravo Chassis.
- Befestige den Spigot Mount mit den beiliegenden Schrauben im Schlitz an der Vorderseite des Chassis.
- Achte darauf, dass der Spigot Mount stabil montiert ist und keine Bewegung aufweist.

### 3. Verwendung des Spigot Mounts

- Nutze die verschiedenen Montagemöglichkeiten für SlingMounts (QD oder anders) nach Bedarf.
- Positioniere das Bipod etwa einen Zoll näher an der Bohrung und etwa fünf Zoll weiter zur Mündung, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und die Stabilität des Spigot Mounts während der Nutzung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst von KINETIC RESEARCH GROUP. Du findest die Kontaktdaten auf der offiziellen Website oder in der Produktverpackung.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken. Es liegt in deiner Verantwortung, das Produkt sicher zu verwenden und alle lokalen Gesetze und Vorschriften zu beachten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)