

RIFLE X-RAY LOP SPACER SET - LOP SPACER KIT 6, 2-1/4

This spacer set is for use with the X-ray Chassis in conjunction with the 3 spacers that are already included with the chassis. There are three spacers in the kit along with mounting screws which increase the length of pull from 3/8" to 1 1/8" beyond what the included spacers give. With all three spacers in this kit and all three that are included with the chassis, LOP will be approximately 15".



Attributes

- Name: LOP SPACER KIT 6, 2-1/4
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033922
- Mfr. No.: LOP-6PK
- Finish: Black
- Material: Plastic
- Size: 2-1/4 in.
- Delivery weight: 0.268kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 203mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIFLE XRAY LOP SPACER SET](#)
- [English: RIFLE XRAY LOP SPACER SET Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Espaciadores RIFLE XRAY LOP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Jeu de Spacers RIFLE XRAY LOP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Distanziatori RIFLE XRAY LOP SPACER SET](#)
- [Suomi: RIFLE XRAY LOP SPACER SET KINETIC RESEARCH GROUP Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das RIFLE XRAY LOP SPACER SET

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das RIFLE XRAY LOP SPACER SET von KINETIC RESEARCH GROUP entschieden hast. Dieses SpacerSet wurde entwickelt, um die Länge des Pulls deines Xray Chassis zu erhöhen und eine individuellere Anpassung zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Vermeide den Kontakt mit Nahrungsmitteln.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informiere dich über Rückrufaktionen und mögliche Gefahren über die Safety Gate Plattform der EU.
- **OnlineEinkauf:** Achte darauf, dass du das Produkt nur von vertrauenswürdigen Anbietern kaufst, die alle Sicherheitsanforderungen erfüllen.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wende dich an die EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die Safety Gate Plattform für aktuelle Informationen zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das SpacerSet nur in Verbindung mit dem Xray Chassis.
- Überprüfe vor der Installation, ob alle Teile unbeschädigt sind.
- Achte darauf, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide übermäßige Kräfte beim Anbringen oder Entfernen der Spacer, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Kits zur Hand hast: drei Spacer und die Montageschrauben.
- Überprüfe, ob das Xray Chassis sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installation:

- Entferne die vorhandenen Spacer, falls vorhanden.
- Wähle die Anzahl der Spacer, die du verwenden möchtest, um die gewünschte Länge des Pulls zu erreichen.
- Platziere die Spacer auf dem Chassis und richte sie aus.
- Verwende die Montageschrauben, um die Spacer sicher zu befestigen. Ziehe die Schrauben gleichmäßig und fest an.

3. Nutzung:

- Überprüfe regelmäßig die Stabilität der Spacer während der Nutzung.
- Achte darauf, dass die LOP mit allen eingesetzten Spacern ungefähr 15" beträgt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem RIFLE XRAY LOP SPACER SET und eine sichere Nutzung!

RIFLE XRAY LOP SPACER SET Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE XRAY LOP SPACER SET. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of the product. Please read the entire guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any signs of damage or wear before each use.
- Do not modify or alter the product in any way.
- Follow all installation and usage instructions provided in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The spacer set is designed to increase the length of pull (LOP) of your rifle. Ensure that the additional length does not compromise your ability to handle the firearm safely.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the spacers.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you are unsure about the installation or use of the spacers, consult a qualified gunsmith or firearms expert.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the rifle is unloaded and stored safely.
- Gather all necessary tools for installation, including the provided mounting screws.

2. Installation of Spacers

- Locate the existing spacers on the Xray Chassis.
- Remove the existing spacers carefully.
- Align the new spacers from the RIFLE XRAY LOP SPACER SET with the mounting holes on the chassis.
- Secure the spacers in place using the provided mounting screws. Ensure they are tightened properly but do not overtighten.

3. Adjusting Length of Pull

- With the spacers installed, check the new length of pull.
- Ensure that the rifle fits comfortably against your shoulder and that you can reach the trigger safely.

4. Final Check

- After installation, perform a final inspection to ensure all components are securely attached.
- Test the rifle in a safe environment to confirm that the adjustments meet your comfort and safety standards.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the product is no longer needed or is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RIFLE XRAY LOP SPACER SET, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for further information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the RIFLE XRAY LOP SPACER SET. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Espaciadores RIFLE XRAY LOP

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Espaciadores RIFLE XRAY LOP de Kinetic Research Group. Este producto está diseñado para mejorar la longitud de tiro de su chasis Xray. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el conjunto de espaciadores regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto en el producto, deja de usarlo de inmediato y contacta a un profesional.
- Cumple con todas las normativas locales y nacionales relacionadas con el uso de productos de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Daños:** Asegúrate de que los espaciadores estén correctamente instalados antes de usar el chasis.
- **Uso Apropriado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso con el chasis Xray. No lo uses con otros modelos.
- **Instalación Segura:** Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar lesiones o daños.
- **Verificación de Tornillos:** Asegúrate de que todos los tornillos de montaje estén bien ajustados antes de cada uso.
- **Supervisión:** Si eres menor de edad, asegúrate de que un adulto supervise tu uso del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación de los Espaciadores:

- Retira los espaciadores incluidos en el chasis Xray.
- Selecciona los espaciadores del conjunto RIFLE XRAY LOP que desees instalar.
- Alinea los espaciadores con los agujeros de montaje del chasis.
- Inserta los tornillos de montaje y ajusta con el destornillador. Asegúrate de que estén firmes, pero no los aprietes en exceso.

3. Verificación Final:

- Después de la instalación, verifica que todos los espaciadores estén firmemente sujetos.
- Prueba el chasis para asegurarte de que la longitud de tiro sea la deseada.

4. Uso:

- Utiliza el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén siempre el arma apuntando en una dirección segura.

Instrucciones de Desecho

- El conjunto de espaciadores RIFLE XRAY LOP está hecho de plástico. Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de seguir las normativas locales sobre reciclaje de plásticos.
- No deseches el producto en el medio ambiente. Utiliza los puntos de recolección designados para plásticos.

Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, busca el contacto correspondiente en la documentación proporcionada por el fabricante. Recuerda que es importante reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades locales.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Si tienes dudas o inquietudes, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour le Jeu de Spacers RIFLE XRAY LOP

Introduction

Merci d'avoir choisi le jeu de spacers RIFLE XRAY LOP SPACER SET. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec le châssis Xray. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la longueur de tir recommandée de 15".
- Utilisez uniquement les vis de montage fournies avec le kit pour garantir la sécurité et la stabilité.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Lors de l'installation, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées et en place avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que vous avez tous les éléments du kit : trois spacers et les vis de montage.
- Assurez-vous que le châssis Xray est propre et en bon état.

2. Installation des Spacers:

- Retirez les spacers existants du châssis si nécessaire.
- Sélectionnez le spacer approprié en fonction de la longueur de tir souhaitée.
- Fixez le spacer en utilisant les vis de montage fournies.
- Assurez-vous que le spacer est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation:

- Vérifiez que le produit est bien installé avant chaque utilisation.
- Testez le produit dans un environnement sécurisé pour vous familiariser avec ses caractéristiques.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des plastiques.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage ou dans la documentation fournie.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez profiter de votre jeu de spacers RIFLE XRAY LOP en toute sécurité. Merci de votre attention à ces instructions et de votre engagement envers une utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Distanziatori RIFLE XRAY LOP SPACER SET

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Distanziatori RIFLE XRAY LOP SPACER SET della Kinetic Research Group. Questo prodotto è progettato per migliorare la lunghezza di estrazione del telaio Xray. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di dubbi o domande sulla sicurezza, contattare un esperto o il supporto clienti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo le viti di montaggio fornite con il kit per garantire una corretta installazione.
- Non superare la lunghezza di estrazione massima raccomandata di 15 pollici.
- Assicurarsi che tutti i distanziatori siano montati correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni o difetti.
- Indossare protezioni adeguate durante l'installazione e l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi di avere a disposizione tutti i componenti del kit, inclusi i tre distanziatori e le viti di montaggio.
2. **Installazione:**
 - Rimuovere il telaio Xray dalla propria posizione.
 - Posizionare il primo distanziatore sul telaio e allineare i fori delle viti.
 - Fissare il distanziatore utilizzando le viti di montaggio fornite.
 - Ripetere il processo per gli altri due distanziatori.
 - Controllare che tutti i distanziatori siano saldamente fissati.
3. **Utilizzo:**
 - Una volta installati, regolare la lunghezza di estrazione secondo le proprie esigenze.
 - Testare la stabilità del telaio con i distanziatori installati prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per il Ritiro

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali plastici.
- Considerare il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti della Kinetic Research Group. Assicurarsi di avere il numero di modello a portata di mano quando si richiede assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del Set di Distanziatori RIFLE XRAY LOP SPACER SET. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

RIFLE XRAY LOP SPACER SET KINETIC RESEARCH GROUP Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIFLE XRAY LOP SPACER SET tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa Xraykorissasi.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Suosittelemme käyttämään suojavarusteita, kuten käsineitä, asennuksen aikana.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki spaceriosat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua vetopituutta (noin 15") käyttämällä liikaa spacereita.
- Vältä voimakasta fyysistä rasitusta spacereihin, sillä ne on suunniteltu tiettyyn käyttöön.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan epämukavuutta tai vaaraa, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat: kolme spaceriä ja kiinnitysruuvit.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus:

- Poista vanhat spaceriosat, jos sellaisia on.
- Asenna ensimmäinen spacer: Kiinnitä se tiukasti käyttämällä mukana tulevia kiinnitysruuveja.
- Toista sama prosessi kaikille kolmelle spacerille.
- Varmista, että kaikki spaceriosat on asennettu tukevasti ja oikein.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti spacereiden kunto ja kiinnitykset.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan etsi erillinen keräysmahdollisuus muoville.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Huomautuksia

- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen.
- Ota huomioon, että tuotteen käyttöön voi liittyä riskejä, ja noudattamalla yllä olevia ohjeita voit minimoida ne.

Kiitos, että valitsit RIFLE XRAY LOP SPACER SET tuotteen. Turvallinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.