

# 12-GAUGE LOW-DRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS - PHASE 5 TACTICAL LOW-DRAG HIGH VISIBILITY 12 GAUGE SHOTGUN FOLLOWER - GREEN

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Magazinröhren](#) > [Zubringer](#)

## Überprüfe klar mit Sicht und Gefühl

Der 12GSF Low-Drag High-Visibility 12-Gauge Shotgun Follower von Phase 5 ist ein generisches Upgrade-Teil, das eine zuverlässige, reibungslose Zuführung ohne Blockieren in vielen 12-Gauge Shotgun-Röhrenmagazinen und Verlängerungsrohren fördert. Er ist präzise aus extra-hartem 7075 T6 Aluminium-Barren gefertigt (ca. 80 % stärker als die Standardlegierung 6061) für eine glatte, gratfreie Oberfläche. Das leuchtend rote, grüne oder blaue anodisierte Finish, die weißen Buchstaben und die offene Mitte helfen dir, visuell oder taktil schnell zu erkennen, dass das Magazin leer ist. Hilft dir, schnell zu erkennen, dass das Magazin leer ist. Aus gefrästem Aluminium für Langlebigkeit und reibungslose Funktion. Einfache Nachrüstung für das Werksfollower in vielen 12-Gauge Shotguns (siehe Gun Tech Note unten). Erhältlich in 3 auffälligen Farben. Der Low-Drag High-Visibility Follower passt in die meisten Werks-12-Gauge Shotgun-Magazinrohre und Verlängerungsrohre, die KEINE Feder-/Follower-Retentionsvertiefungen haben. Wenn dein Rohr Vertiefungen hat, musst du diese entfernen oder das Magazinrohr ersetzen, um den 12GSF zu installieren. Der 12GSF Low-Drag High-Visibility Follower von Phase 5 ist ein schnelles, einfaches Upgrade, das die Sicherheit und Zuverlässigkeit deiner 12-Gauge Shotgun verbessert. Brownells Gun Tech™ Hinweis: Der 12GSF passt bekanntlich in die folgenden beliebten Shotguns: Benelli M2 & M4, Mossberg 500 & 930, Remington 870, 1100 & 11-87, Keltec KSG (zwei erforderlich), Stoger M3000. Passt nicht in die Benelli Nova/SuperNova/Vinci/Super Vinci, Browning BPS & A5, CZ 612 & 712, FN SLP, Franchi 912 Variomax, Winchester SX2 & SX3.



## Eigenschaften

- Name: [PHASE 5 TACTICAL LOW-DRAG HIGH VISIBILITY 12 GAUGE SHOTGUN FOLLOWER - GREEN](#)
- Hersteller: [PHASE 5 TACTICAL](#)
- Artikel-Nr.: 100036031
- Herst.-Nr.: 12GSF-GREEN
- Schrotkaliber: 12 Gauge
- Versandgewicht: 0.031kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 108mm
- Versandlänge: 171mm
- UPC: 813318023384

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den PHASE 5 TACTICAL 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWER](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den PHASE 5 TACTICAL 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWER

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den PHASE 5 TACTICAL LowDrag HighVisibility 12Gauge Shotgun Follower entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit deiner 12Gauge Shotgun zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Followers und deiner Shotgun, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Informiere dich über die spezifischen gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den LowDrag HighVisibility Follower nur in 12Gauge ShotgunMagazinen und Verlängerungsrohren, die keine Feder/FollowerRetentionsvertiefungen haben.
- Wenn dein Magazinrohr Vertiefungen hat, entferne diese oder ersetze das Magazinrohr, bevor du den 12GSF installierst.
- Achte darauf, dass der Follower ordnungsgemäß positioniert ist, bevor du die Shotgun verwendest.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob der Follower und das Magazin frei von Schmutz oder Verunreinigungen sind.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Shotgun entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des Werksfollowers:**
  - Öffne das Magazin und entferne den bestehenden Werksfollower.
  - Stelle sicher, dass alle Teile des alten Followers entfernt sind.
3. **Installation des 12GSF:**
  - Setze den PHASE 5 TACTICAL Follower in das Magazinrohr ein.
  - Achte darauf, dass er korrekt sitzt und keine Blockaden verursacht.
4. **Überprüfung:**
  - Überprüfe, ob der Follower reibungslos in das Magazinrohr passt und sich frei bewegen kann.
5. **Testen:**
  - Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Shotgun ordnungsgemäß funktioniert, bevor du sie im Ernstfall verwendest.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für SchusswaffenZubehör in deiner Region.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Wenn du Fragen oder Bedenken hast, wende dich bitte an den Hersteller oder einen Fachhändler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

## Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um die sichere Nutzung deines PHASE 5 TACTICAL 12Gauge LowDrag HighVisibility Shotgun Followers zu gewährleisten. Achte darauf, regelmäßig Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass du stets auf dem neuesten Stand bist.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)