

# AR-15 EPSILON 556 SL MUZZLE BRAKES 5.56 - VG6 PRECISION AR-15

## Epsilon SL Muzzle Brake 5.56mm Black

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

**Eine Mündungsbremse, die auf den Kontur deines 14,5-Zoll Gewehrlaufs abgestimmt ist**

Ohne dass du Papierkram bei der ATF einreichen musst, müssen AR-15 Läufe mindestens 16 Zoll lang sein. Wenn du ein Mündungsgerät hinzufügst, könnte der Lauf weniger wendig sein, als du es möchtest. Das Fixieren eines Mündungsbrems an einem kurzen 14,5-Zoll Lauf kann die Gesamtlänge über 16 Zoll bringen, aber sobald die Bremse fixiert ist, gibt es kein Zurück mehr. Die Aero Precision Epsilon 556 SL Mündungsbremse macht diese Permanenz jedoch etwas einfacher. Jede Aero Precision Epsilon 556 SL Mündungsbremse hat einen Durchmesser von 0,745 Zoll, was dem Profil vieler beliebter AR-15 Läufe auf dem Markt entspricht. Das bedeutet, dass es einen nahtlosen Übergang zwischen der Bremse und dem Lauf gibt, sodass du ohne Probleme einen Gasblock über eine fixierte und geschweißte Bremse schieben kannst. Das kannst du mit deinem A2 Flash Hider nicht machen! Die Epsilon 556 SL Mündungsbremse hat, obwohl sie klein ist, dennoch einen deutlichen Einfluss, da ihr Kammerdesign die Mündungsgase umleitet, um den Rückstoß erheblich zu reduzieren. Die Kanäleschnitte an der Bremse reduzieren auch das Gewicht am Mündungsende eines Gewehrs, was zu einem handlicheren Karabinerdesign führt.



### Eigenschaften

- Name: [VG6 PRECISION AR-15 Epsilon SL Muzzle Brake 5.56mm Black](#)
- Hersteller: [VG6 PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100036668
- Herst.-Nr.: APVG100025A
- Finish: Black
- Kaliber: 22 Caliber/5.45 mm (.220)
- Material: Stainless Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 76mm
- UPC: 815421026269

### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die VG6 PRECISION AR15 EPSILON 556 SL Mündungsbremse](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die VG6 PRECISION AR15 EPSILON 556 SL Mündungsbremse

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der VG6 PRECISION AR15 EPSILON 556 SL Mündungsbremse. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die Leistung Ihres Produkts zu maximieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Mündungsbremse nur mit AR15 Läufen verwenden, die den Spezifikationen entsprechen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen oder Mängel aufweist.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt installiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör in Ihrem Land oder Ihrer Region.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Mündungsbremse nur mit dem vorgesehenen Kaliber (5.56mm).
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Mündungsbremse auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass die Mündungsbremse sicher am Lauf befestigt ist, bevor Sie das Gewehr abfeuern.
- Vermeiden Sie es, die Mündungsbremse zu berühren, während das Gewehr abgefeuert wird, da sie sich erhitzen kann.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation der Mündungsbremse:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie die vorhandene Mündungsbremse oder den Flash Hider, falls vorhanden.
- Reinigen Sie das Gewinde am Lauf, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
- Schrauben Sie die Epsilon 556 SL Mündungsbremse vorsichtig auf das Gewinde des Laufs.
- Ziehen Sie die Mündungsbremse mit dem empfohlenen Drehmoment an, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

### 2. Verwendung:

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass die Mündungsbremse richtig installiert ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Munition verwenden.
- Schießen Sie in einem sicheren Bereich, der für Schießübungen geeignet ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Mündungsbremse gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer VG6 PRECISION AR15 EPSILON 556 SL Mündungsbremse wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## Schlussfolgerung

Die VG6 PRECISION AR15 EPSILON 556 SL Mündungsbremse ist ein hochwertiges Produkt, das Ihnen helfen kann, die Leistung Ihres AR15 Gewehrs zu verbessern. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt verantwortungsbewusst und sicher verwenden.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)