

MIDWEST INDUSTRIES, INC. T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS -

MIDWEST INDUSTRIES, INC. T1/T2 Red Dot Mount Absolute CoWitness

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

MI-T1-1/3 --- (Midwest Industries T1/T2 Red Dot Optikmontage – Untere 1/3) – 2,2oz MI-T1-CO --- (Midwest Industries T1/T2 Red Dot Optikmontage – Absolute Co-Witness) – 2,0oz Leicht, super stark und schnittfrei gestaltet. Entwickelt, um den Anforderungen im realen Einsatz durch das Militär oder Strafverfolgungsbehörden standzuhalten. Aus Luftfahrt-Aluminium 6061 T6 gefräst. Milspec hartbeschichtete anodisierte Oberfläche. Stahlkreuzschrauben, die sich mit Edelstahl-Heli-Coils verbinden, für überlegene Klemmkraft. Alle Installationswerkzeuge und -materialien sind enthalten. 100 Prozent in den USA hergestellt mit einer MI-Lebenslangen Garantie. Installation: Entferne die Schrauben von der MI-Optikmontage und installiere den gewünschten Red Dot mit kompatiblem T2-Interface. Kompatibel mit Aimpoint T1/T2 Red Dots und T1-Interface-Klonen wie Aimpoint T1/T2, H1/H2, Comp M5 Vortex Crossfire Primary Arms SLx Advanced Micro Dot Holosun HE403, HE503, HE515 Sig Sauer Romeo4, Romeo5. Ziehe die Optikschrauben nach den vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen an. Schiebe die MI-Optikmontage auf den oberen Empfänger und ziehe die Kreuzschrauben der Optikmontage mit 40 Inch lbs an. Midwest Industries übernimmt KEINE Verantwortung für abgerissene Schrauben der Optik oder Optikmontage.



Eigenschaften

- Name: [MIDWEST INDUSTRIES, INC. T1/T2 Red Dot Mount Absolute CoWitness](#)
- Hersteller: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100039968
- Herst.-Nr.: MI-T1-CO
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.084kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 114mm
- Versendlänge: 152mm
- UPC: 812102032915

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Gebrauch des MIDWEST INDUSTRIES, INC. T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Gebrauch des MIDWEST INDUSTRIES, INC. T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MIDWEST INDUSTRIES, INC. T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und präzise Optikmontage für Ihre Langwaffe zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- **Überprüfen Sie auf Rückrufe:** Halten Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem Sie die EU Safety Gate Plattform besuchen.
- **Berichten Sie gefährliche Produkte:** Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- **Schutz für gefährdete Gruppen:** Achten Sie besonders auf Kinder und andere gefährdete Gruppen, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeiden Sie Überlastung:** Ziehen Sie die Optikschrauben gemäß den vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen an, um Schäden zu vermeiden.
- **Sicherer Umgang:** Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unerfahrenen Benutzern.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben und die Montage auf Anzeichen von Beschädigungen oder Lockerheit.
- **Vermeiden Sie unsachgemäße Verwendung:** Verwenden Sie das Produkt nicht für Zwecke, die nicht in der Anleitung beschrieben sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Entferne die Schrauben von der MIOptikmontage.
- Bereiten Sie den gewünschten Red Dot mit kompatiblem T2Interface vor.

2. Installation:

- Installiere den Red Dot auf der Optikmontage.
- Ziehe die Optikschrauben gemäß den empfohlenen Spezifikationen des Herstellers an.
- Schiebe die MIOptikmontage auf den oberen Empfänger.
- Ziehe die Kreuzschrauben der Optikmontage mit 40 Inch lbs an.

3. Kompatibilität:

- Diese Montage ist kompatibel mit Aimpoint T1/T2 Red Dots und T1InterfaceKlonen wie Aimpoint T1/T2, H1/H2, Comp M5, Vortex Crossfire, Primary Arms SLx Advanced Micro Dot, Holosun HE403, HE503, HE515, Sig Sauer Romeo4 und Romeo5.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe die Montage auf Stabilität und Sicherheit.
- Teste die Optik vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Website des Herstellers oder die Verpackung für spezifische Kontaktinformationen.

Bitte beachten Sie, dass Midwest Industries keine Verantwortung für abgerissene Schrauben der Optik oder der Optikmontage übernimmt. Seien Sie vorsichtig und folgen Sie den oben genannten Anweisungen, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit Ihres Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de