

# OFFSET OPTIC MOUNT - PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



## Attributes

- Name: PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100040231
- Mfr. No.: OOM-P11
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 601557939753

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE](#)
- [English: OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #11 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #11 Tall Height](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optyki OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\)](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung des OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Installation.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts unter extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit und Wasser fern, um Korrosion zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Produkts haben.
- Überprüfen Sie die Montagefläche auf Sauberkeit und Trockenheit.

### 2. Installation:

- Befestigen Sie die Basis des Offset Optic Mounts an der oberen Picatinny-Schiene Ihres AR15-Gewehrs.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und das IP20 oder IP27 Torx Plus Bit, um die Basis sicher zu montieren.
- Wählen Sie die gewünschte Optikplatte (z.B. Platte 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12) basierend auf Ihrem Zielfernrohrtyp.
- Montieren Sie die gewählte Optikplatte auf der Basis und ziehen Sie die Schrauben fest.

### 3. Nutzung:

- Richten Sie das Rotpunktvisier gemäß den Herstelleranweisungen aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier zentriert über dem Lauf bleibt, während Sie das Gewehr neigen.
- Überprüfen Sie die Höhe des CoWitness, um sicherzustellen, dass es mit Ihrer Zielvorrichtung übereinstimmt.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von ARISAKA DEFENSE oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie auch Informationen zu Rückrufen und Produktsicherheit.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in dieser Anleitung zu befolgen, um die Sicherheit bei der Verwendung des OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zur Produktsicherheit sollten Sie sich umgehend an die entsprechenden Stellen wenden.

# OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE by Arisaka Defense. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a modular mounting solution for red dot sights on your AR15 rifle. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

## General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related accessories with care and responsibility.
- Ensure that this product is compatible with your firearm before installation.
- Regularly inspect the optic mount for signs of wear or damage.
- Store the product in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility Check:** Verify that the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE is suitable for your specific red dot sight and AR15 model.
- **Installation Safety:** Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction during installation.
- **Mounting Position:** Select the appropriate offset angle (35 or 45 degrees) based on your shooting style and the size of your optics.
- **Torque Specifications:** Follow the manufacturer's torque specifications during installation to avoid damage to the mount or firearm.
- **Canted Position:** When using the offset red dot sight, ensure the rifle is securely held to maintain accuracy and safety.
- **Weight Consideration:** Be mindful of the weight of the mounted optic, as it may affect the balance and handling of your firearm.

## Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Tools:** You will need a Torx Plus bit driver (IP20 and IP27 included) for installation.
2. **Prepare the Rifle:**
  - Ensure the rifle is unloaded.
  - Place the rifle on a stable surface.
3. **Select the Plate:**
  - Choose the appropriate optic plate based on your red dot sight model (refer to the product specifications).
4. **Attach the Base:**
  - Align the base of the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE with the top Picatinny rail.
  - Secure the base using the provided clamping screw and twin recoil lugs.
5. **Select the Offset Angle:**
  - Decide whether to use the 35 or 45degree angle for your red dot sight.
6. **Install the Optic Plate:**
  - Attach the chosen optic plate to the base, ensuring it is securely fastened.
7. **Check Alignment:**
  - Ensure the optic is centered over the bore and maintains a lower 1/3 cowitness height.
8. **Final Inspection:**
  - Doublecheck all screws and connections for tightness.
  - Perform a function check to ensure proper operation.

## Disposal Instructions

- Dispose of this product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider returning the product to the manufacturer or a designated recycling facility.

## **Contact Information for Further Support**

For further assistance or inquiries regarding the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #11, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

# Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #11 Tall Height

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense Plate #11 Tall Height. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en permettant un montage modulaire de votre viseur point rouge. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Vérifiez régulièrement l'état du support optique et de ses fixations pour éviter tout accident.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à Utiliser

- Évitez d'utiliser le support optique dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne pas utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que le viseur est correctement monté et sécurisé pour éviter tout mouvement imprévu.
- Gardez à l'esprit que le support optique est conçu pour des armes à feu spécifiques. Assurez-vous qu'il est compatible avec votre modèle.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre fusil AR15 est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.
2. **Positionnement:** Choisissez la position décalée souhaitée (35 ou 45 degrés) pour le montage de votre viseur point rouge.
3. **Fixation:** Utilisez les vis fournies pour fixer le support optique sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil.
4. **Vérification:** Une fois installé, vérifiez que le support est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

### Utilisation

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé tout en maintenant une position stable.
- Assurez-vous que l'optique reste centrée sur le canon pour une meilleure précision.
- Maintenez une hauteur de coté inférieur à 1/3 pour une visée optimale.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Recherchez des centres de recyclage appropriés pour les équipements en aluminium.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support optique décalé Arisaka Defense Plate #11 Tall Height.





# Guida alla Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

## Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico offset Arisaka. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una soluzione di montaggio modulare per il tuo mirino red dot. È fondamentale utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso corretto del supporto ottico.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima di utilizzarlo.
- Utilizza il supporto ottico solo per scopi per cui è stato progettato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che il supporto ottico sia montato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il supporto ottico se presenta segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare il supporto ottico in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non sovraccaricare il supporto ottico con ottiche non compatibili.
- Segui sempre le normative locali relative all'uso di armi e accessori.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Preparazione del Fucile

- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Pulisci la superficie del rail Picatinny dove verrà montato il supporto ottico.

#### 2. Montaggio del Supporto

- Posiziona la base del supporto ottico sul rail Picatinny.
- Utilizza le doppie linguette di rinculo e la vite di serraggio per fissare saldamente il supporto.
- Verifica che il supporto sia allineato correttamente e non si muova.

#### 3. Scelta della Piastra

- Seleziona la piastra ottica appropriata in base all'altezza desiderata e al tipo di ottica.
- Monta la piastra sulla base utilizzando gli attrezzi Torx inclusi.

#### 4. Controllo Finale

- Controlla che tutte le viti siano serrate e che il supporto sia stabile.
- Effettua una prova di utilizzo per assicurarti che l'ottica sia correttamente allineata.

### Uso

- Quando utilizzi il mirino red dot offset, inclina il fucile in modo che l'ottica rimanga centrata sopra il foro.
- Mantieni sempre una presa salda sul fucile e segui le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il supporto ottico nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per materiali elettronici o rifiuti speciali.

## **Informazioni per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per ricevere assistenza più rapida.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optyki OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Montażu Optyki OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieprzeszkolonych.

## Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.
- Nie przeciążaj montażu, stosując go z optyką o wadze przekraczającej 1,9 oz.
- Podczas montażu i demontażu zachowaj ostrożność, aby uniknąć zranienia.
- Zawsze używaj dostarczonego wkrętaka Torx Plus do montażu, aby zapewnić prawidłowe dokręcenie.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Montaż na szynie Picatinny:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść montaż w wybranym miejscu na szynie, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Użyj wkrętaka Torx Plus, aby dokręcić śruby mocujące, aż będą stabilne, ale nie przesadnie mocno.

### 2. Wybór kąta montażu:

- W zależności od preferencji, wybierz kąt 35 lub 45 stopni. Wymień płyty montażowe, aby dostosować kąt do swoich potrzeb.

### 3. Użycie optyki:

- Upewnij się, że optyka jest prawidłowo zamocowana do montażu.
- Sprawdź, czy optyka jest wycelowana nad otworem przed oddaniem strzału.

### 4. Przechylenie karabinu:

- Podczas korzystania z offsetowego celownika red dot, przechyl karabin, aby uzyskać najlepszy widok, zachowując ostrożność, aby nie stracić kontroli nad bronią.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem w UE, który zajmuje się zapytaniem o bezpieczeństwo produktów.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualne wezwania do zwrotu produktów na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

# OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE

## Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Offset Optic Mountin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitysratkaisu optiikoillesi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat mitään epätavallista.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

### Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä vain yhteensopivia optiikoita, kuten luetellaan käyttöohjeissa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä suojaruusteita tarvittaessa, erityisesti ampumisen yhteydessä.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### Asennus

1. Varmista, että kiväärisi on turvallisessa tilassa ennen asennusta.
2. Poista kaikki mahdolliset esteet Picatinnyraudasta.
3. Aseta Arisaka Offset Optic Mount haluamaasi asentoon (35 tai 45 astetta).
4. Kiinnitä perusosa tiukasti kolmeen Picatinnyaukkoon.
5. Tarkista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

#### Käyttö

- Kun käytät offsetpunapistettä, varmista, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.
- Kiinnitä huomiota optiikan korkeuteen varmistaaksesi, että se on yhteensopiva kiväärisi kanssa.
- Käytä optiikkaa vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

### Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

### Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

# Návod k bezpečnému používání montáže optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"2.2")

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž red dot zaměřovačů na pušky AR15. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali všechny bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda neexistují žádné viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte montáž a optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je puška vypnutá a bezpečná.
- Používejte pouze doporučené optiky a příslušenství pro tuto montáž.
- Při používání montáže dbejte na to, aby byla správně zajištěna na Picatinny liště.
- Pokud montáž nebo optika vykazuje jakékoliv známky poškození, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození skla nebo jiných citlivých částí.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: základnu, optickou desku a upevňovací šrouby.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a bez překážek.

### 2. Instalace montáže

- Umístěte základnu montáže na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Zajistěte základnu pomocí dodaných upevňovacích šroubů. Ujistěte se, že jsou pevně utažené.
- Zvolte požadovaný úhel offsetu (35 nebo 45 stupňů) a připevněte odpovídající optickou desku.
- Ujistěte se, že optická deska je správně zajištěna.

### 3. Použití montáže

- Před použitím red dot zaměřovače se ujistěte, že je optika správně seřízena a vycentrována.
- Při střelbě s použitím offset red dot zaměřovače udržujte pušku v stabilní poloze, aby se zajistila přesnost.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do domácího odpadu; využijte sběrná místa pro elektronický odpad, pokud je to možné.
- V případě jakýchkoli dotazů ohledně likvidace se obraťte na místní úřady nebo odborníky na ekologii.

## Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na odborníka nebo autorizovaný servis. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici sériové číslo produktu a všechny relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a využíváte montáž optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.