

## FC-G2 BIPODS - ACCU-TAC FC-G2 Bipod Quick Detach

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zweibeine](#)

Das Accu-Tac F-G2 F-Class Bipod ist mit einer Quick-Detach- oder Arca-Spezifikationshalterung erhältlich. Sie wurden in den USA entworfen, entwickelt und hergestellt. Diese Bipods sind perfekt für Langstrecken-, Ziel-, Wettbewerbs- und taktisches Schießen. Das FC-G2 besteht zu 100 % aus Billet und wird aus dem hochwertigsten verfügbaren Flugzeug-Aluminium gefertigt. Die Quick-Detach-Schienenhalterung von Accu-Tac ist einfach, schnell und sehr sicher. Der Quick-Detach wird an einer 1913 Picatinny-Schiene befestigt und kann in Sekundenschnelle ohne zusätzliches Werkzeug zum Festziehen montiert werden. Ihr F-Class hat die Fähigkeit zu schwenken und zu kippen. Das Beindesign ermöglicht es dem Schützen, schnell auf 5 verschiedene Positionen zu wechseln, wobei der Vorteil besteht, dass jedes Bein unterschiedlich positioniert werden kann. Um die Beinposition zu aktivieren oder anzupassen, ziehe einfach das Bein nach unten, um jedes Bein unabhängig zu bewegen. Die Beinpositionen können in einer 45- oder 90-Grad-Position entweder nach vorne oder hinten ausgefahren werden und verriegeln sicher in 5 Positionen durch einen 180-Grad-Bogen. Die Quick-Detach-Schienenhalterung ist einfach, schnell und sehr sicher. Der Quick-Detach wird an einer Standard-Arca-Swiss- oder Arca-Stil-Schiene befestigt und kann in Sekundenschnelle ohne zusätzliches Werkzeug zum Festziehen montiert werden. Unser F-Class hat die Fähigkeit zu schwenken sowie zu kippen. Das Beindesign ermöglicht es dem Schützen, schnell auf 5 verschiedene Positionen zu wechseln, wobei der Vorteil besteht, dass jedes Bein unterschiedlich positioniert werden kann. Um die Beinposition zu aktivieren oder anzupassen, ziehe einfach das Bein nach unten, um jedes Bein unabhängig zu bewegen. Die Beinpositionen können in einer 45- oder 90-Grad-Position entweder nach vorne oder hinten ausgefahren werden und verriegeln sicher in 5 Positionen durch einen 180-Grad-Bogen. Quick Detach: Materialien 6061 T6 Aluminiumlegierung Min. Höhe 5,25"/133,4mm (Beine bei 45°) Max. Höhe 8,25"/209,5mm (Beine bei 90° ausgefahren) Max. Stance 16,50"/419mm (Beine bei 90° ausgefahren) Min. Stance 12,25"/311mm (Beine bei 45°) Beschichtung Typ 111 (MIL-SPEC) Hartanodisieren Gewicht 28,2 oz Arca Spec: Materialien 6061 T6 Aluminiumlegierung / Hochfester Stahlbeschläge Min. Höhe (Beine bei 45°) 5,50" / 139,7 mm Min. Höhe (Beine bei 90°) 7,0" / 177,8 mm Max. Höhe (Beine bei 90°) 8,50" / 209,5 mm Min. Stance (Beine bei 45°) 12,25" / 311 mm Max. Stance (Beine bei 90°) 16,50" / 419 mm Geschlossene Position Breite 7,5" / 190,5 mm Geschlossene Position Länge 7,5" / 190,5 mm Gewicht 29,16 oz



## Eigenschaften

- Name: [ACCU-TAC FC-G2 Bipod Quick Detach](#)
- Hersteller: [ACCU-TAC](#)
- Artikel-Nr.: 100040476
- Herst.-Nr.: FCB-G200
- Art: Pivot
- Attachment: Quick Detach
- Farbe: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Gewicht: 28.2 oz
- Höhe: 5.25 to 8.25
- Versandgewicht: 1.406kg
- Versandhöhe: 133mm
- Versandbreite: 267mm
- Versandlänge: 343mm
- UPC: 858520006268

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ACCUTAC FCG2 Bipod
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den ACCUTAC FCG2 Bipod

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ACCUTAC FCG2 Bipod entschieden haben. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Handhabung Ihres neuen Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Bipod sicher und effizient nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Bipod vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Bipod von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Verwenden Sie den Bipod nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
- Lagern Sie den Bipod an einem trockenen, kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Stabilität:** Stellen Sie sicher, dass der Bipod auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt wird, um ein Umkippen zu verhindern.
- **Schnellverschluss:** Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion des QuickDetachMechanismus, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- **Beinposition:** Achten Sie darauf, die Beine des Bipods sicher zu verriegeln, bevor Sie den Bipod verwenden.
- **Korrekte Handhabung:** Verwenden Sie den Bipod nicht, während Sie sich in einer unbequemen Position befinden, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Überlastung:** Überlasten Sie den Bipod nicht mit mehr Gewicht, als er sicher tragen kann.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Installation des Bipods:

- Befestigen Sie den Bipod an einer 1913 PicatinnySchiene oder an einer StandardArcaSwissSchiene.
- Stellen Sie sicher, dass der QuickDetachMechanismus sicher eingerastet ist.

### 2. Einstellung der Beinposition:

- Ziehen Sie das Bein nach unten, um die gewünschte Position auszuwählen.
- Die Beine können in 45 oder 90GradPositionen ausgefahren werden.
- Überprüfen Sie, ob die Beine sicher verriegelt sind, bevor Sie den Bipod verwenden.

### 3. Verwendung des Bipods:

- Stellen Sie sicher, dass der Bipod stabil steht.
- Positionieren Sie Ihr Ziel und richten Sie Ihr Gewehr entsprechend aus.
- Verwenden Sie den Bipod, um eine stabile Schussposition zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um die Recyclingfähigkeit zu erhöhen.
- Geben Sie den Bipod nicht in den normalen Hausmüll, wenn er beschädigt oder defekt ist.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem ACCUTAC FCG2 Bipod wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Garantie und Rückgabebedingungen zu überprüfen.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer sind von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie den ACCUTAC FCG2 Bipod sicher und effektiv nutzen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)