

AR TRIGGER 2-STAGE 9MM - WILSON COMBAT AR-15 Two-Stage

Trigger 9mm

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Wir stellen den TTU vor, eine brandneue modulare Abzugseinheit, die in weniger als 1 Minute von dir in jedes AR-Mustergewehr installiert werden kann. Die exklusive Wilson Combat Technik ermöglicht einen langlebigen, 4 lb. ultra-präzisen Abzug ohne jegliche Feinjustierung oder Anpassung. Der reduzierte, positive Abzugsreset garantiert einen schnellen Nachschuss auf das Ziel. Die einzigartige Hammergeometrie verbessert die zuverlässige Zündung mit militärischer und surplus Munition aller Art, während eine 1911-Stil Halbschwenkerbe es dem TTU ermöglicht, die militärischen Spezifikationen für Fallsicherheit zu erfüllen oder zu übertreffen. Das vorgefertigte, CNC-gefräste Abzugsgestell enthält einen H13 wärmebehandelten Abzug, Hammer, Auslöser und eine Edelstahlfeder für eine problemlose Installation. Bullet Proof®-Design, das umfangreich von Schützen für Schützen getestet wurde, hat die Messlatte für Drop-in AR-Abzüge höher gelegt. Wilson Combat hat einen neuen, mit Pistolenkaliber kompatiblen, matchtauglichen AR-Abzug entwickelt, der die Probleme mit Haltbarkeit und Zuverlässigkeit löst, die durch übermäßige Bolzenbewegung in vielen Pistolenkaliber-AR-Karabiner entstehen. Dieses neue TTU-Modell ist mit allen Pistolenkaliber-Karabiner kompatibel, die AR-15-Stil-Abzüge mit .154" Bohrungen akzeptieren. Aufgrund des kurzen, schnellen Resets des TTU solltest du immer einen festen Griff und einen stabilen Halt beim Schießen vom Tisch oder im Liegen verwenden, um sicherzustellen, dass kein Bump-Firing auftritt. KEINE Einstellschrauben, die jemals locker werden könnten, KEINE losen Teile, die verloren gehen können. Der TTU ist ein völlig eigenständiges Abzugmodul. Alle Komponenten sind präzise CNC-gefräst und/oder EDM aus massivem Rundstahl geschnitten. Hammer, Abzug und Auslöser sind aus nahezu unzerstörbarem H13-Stahl gefertigt und für maximale Abriebfestigkeit wärmebehandelt. Hammer, Abzug und Auslöser drehen sich auf gehärteten Stahlbuchsen, sodass KEIN Abrieb oder Stress auf deine Empfängerbohrungen oder Stifte übertragen wird. Der positive Abzugsreset garantiert einen schnellen Nachschuss auf das Ziel. Die einzigartige Hammergeometrie verbessert die zuverlässige Zündung mit militärischer und surplus Munition aller Art. Wilson Combat®-exklusive 1911-Stil Halbschwenkerbe macht den TTU zum sichersten AR-Abzug auf dem Markt und ermöglicht es dem TTU, die militärischen Spezifikationen für Fallsicherheit zu erfüllen oder zu übertreffen. Bullet Proof®-Design ist für Schützen von Schützen entwickelt und umfangreich getestet. Wilson Combat AR-15 Tactical Trigger-Einheiten funktionieren zuverlässig in jedem Standard-USGI-Stil AR-Empfänger mit Standard-GI-Abzugsstiften mit einem Durchmesser von .154", unabhängig vom Kaliber, einschließlich 7.62/.308 Länge AR-Empfänger. Colt-Markengewehre, die für den kommerziellen Einsatz zwischen 1991 und 2009 hergestellt wurden, haben in der Regel eine proprietäre Abzugsstiftgröße von .169" und sind nicht mit irgendeinem Wilson TTU kompatibel. Colt-Gewehre, die mit eingeklemmten Auslösersperren hergestellt wurden, sind nicht mit irgendeinem Wilson TTU kompatibel. Wilson Combat TTU ist nicht kompatibel mit dem Bushmaster ACR. Das MR556 und jedes andere AR-Mustergewehr mit einem Schlagbolzen-Sicherheitsmechanismus im Verschlussgehäuse sind nur mit dem TTU 3G (TR-TTU-3G) oder den Zwei-Stufen-Modellen (TR-TTU-M2) kompatibel. Bei .22 LR AR-Umrüstungen oder kompletten .22LR-Kaliber AR-Mustergewehren wird empfohlen, den Standard-Einzelstufen-TTU (TR-TTU) oder den Zwei-Stufen-TTU (TR-TTU-M2) Abzug zusammen mit hoch- oder hypervelocity Munition für beste Zuverlässigkeit zu verwenden. Der TTU ist mit dem S&W MP-10 .308 AR kompatibel, aber der beidhändige Verschlussfang muss zuerst entfernt werden, um die Abzugseinheit zu installieren. Der TR-TTU-9MM ist kompatibel mit Sig MPX.



Eigenschaften

- Name: WILSON COMBAT AR-15 Two-Stage Trigger 9mm
- Hersteller: WILSON COMBAT
- Artikel-Nr.: 100040529
- Herst.-Nr.: TR-TTU-9MM
- Art: Single-Stage
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.097kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 811826024534

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: OA501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den WILSON COMBAT AR TRIGGER 2STAGE 9MM
- Über uns

Sicherheitshinweise für den WILSON COMBAT AR TRIGGER 2STAGE 9MM

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den WILSON COMBAT AR TRIGGER 2STAGE 9MM. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt korrekt und sicher nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktverwendung:** Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Der WILSON COMBAT AR TRIGGER ist für ARMustergewehre konzipiert.
- **Überprüfung auf Schäden:** Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- **Aufbewahrung:** Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- **Verantwortung:** Du bist verantwortlich für die sichere Handhabung und Verwendung des Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Sichere Handhabung:** Halte den Abzug in einer sicheren Position, während du das Gewehr lädst oder entlädst.
- **Schutzkleidung:** Trage geeignete Schutzkleidung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz, während du das Produkt verwendest.
- **Schussposition:** Stelle sicher, dass du in einer stabilen und sicheren Position schießt, um die Kontrolle über das Gewehr zu behalten.
- **Zielidentifikation:** Stelle sicher, dass du dein Ziel klar identifizieren kannst, bevor du abdrückst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Modularer Abzug:** Der TTU ist eine modulare Abzugseinheit, die in weniger als 1 Minute installiert werden kann.
3. **Verwendung von Werkzeugen:** Verwende geeignete Werkzeuge, um die Installation durchzuführen. Alle Teile sind CNCgefräst und sollten ohne zusätzliche Anpassungen passen.
4. **Überprüfung nach der Installation:** Teste den Abzug nach der Installation, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

1. **Abzug betätigen:** Drücke den Abzug sanft und gleichmäßig, um einen präzisen Schuss abzugeben.
2. **Nachschuss:** Achte darauf, dass der reduzierte, positive Abzugsreset dir einen schnellen Nachschuss ermöglicht.
3. **Stabilität:** Halte das Gewehr stabil, um ein ungewolltes BumpFiring zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltbewusste Entsorgung:** Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- **Recycling:** Überprüfe, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und entsorge sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des Produkts wende dich bitte an den EUbasierten Kontaktpunkt für Produktsicherheit.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um ein sicheres und verantwortungsvolles Schießen zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Problemen mit dem Produkt kontaktiere einen Fachmann oder den Hersteller.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de