

# MIDWEST INDUSTRIES, INC. AR .308 Upper Receiver Rod

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Langwaffen](#) > [Werkzeug für Verschlusskülsen](#)

Hast du schon einmal mit diesen hartnäckigen Laufmuttern zu kämpfen gehabt, die einfach nicht locker werden wollen? Der Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod ist das perfekte Werkzeug für AR-Bauer, die hartnäckige, festsitzende Teile überwinden möchten. Jeder Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod wird aus 4140 Stahl gefertigt, einem ordnungsgemäßen Metall, das dafür ausgelegt ist, strapaziert zu werden. Das Arbeitsende des Werkzeugs ist genau auf jede Standard-AR-Laumverlängerung abgestimmt und entfernt festsitzende Laufmuttern, ohne den oberen Empfänger zu beschädigen.

Funktioniert mit LR308 und AR10 308 Läufen und Empfängern Ultimatives Werkzeug für die Installation oder Entfernung von Laufmuttern Hervorragend geeignet zum Entfernen hartnäckiger/festsitzender Laufmuttern, ohne den oberen Empfänger zu beschädigen Entwickelt für die Installation von Mündungsgeräten und beschädigt nicht den Indexstift Kann verwendet werden, um den Vortriebshilfe/Porttürabdeckung zu installieren Kompatibel mit geschmiedeten und gefrästen LR308 und AR10 oberen Empfängern Aus 4140 ordnungsgemäßem Stahl gefertigt Langlebig mit schwarzer Oxidbeschichtung für jahrelangen Gebrauch Wird die Außenseite des oberen Empfängers nicht zerkratzen oder beschädigen Empfänger montierte Visierungen können installiert bleiben Kann horizontal oder vertikal in einer Werkbankzange installiert werden

**NICHT KOMPATIBEL MIT DPMS G2 308**



## Eigenschaften

- Name: [MIDWEST INDUSTRIES, INC. AR .308 Upper Receiver Rod](#)
- Hersteller: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100040789
- Herst.-Nr.: MI-308URR
- Waffentyp: AR .308
- Versandgewicht: 1.814kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 406mm
- UPC: 812102032281

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen bei der Installation und Entfernung von Laufmuttern zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während der Verwendung.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich, um Unfälle zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit kompatiblen AR .308 Laufverlängerungen und Empfängern.
- Üben Sie beim Entfernen von Laufmuttern keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen am oberen Empfänger zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile lose sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der obere Empfänger sicher fixiert ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der obere Empfänger sicher in einer Werkbankzange oder einem ähnlichen Halter fixiert ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile sauber und frei von Schmutz sind.

### 2. Verwendung des Upper Receiver Rods:

- Setzen Sie das Arbeitsende des Upper Receiver Rods auf die Laufmutter.
- Drehen Sie das Werkzeug im Uhrzeigersinn, um die Laufmutter zu lösen.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug stabil bleibt und nicht verrutscht.
- Wenn die Laufmutter festsitzt, versuchen Sie, sie mit gleichmäßigem Druck zu lösen, ohne übermäßigen Kraftaufwand.

### 3. Installation von Mündungsgeräten:

- Verwenden Sie das Werkzeug, um Mündungsgeräte zu installieren, ohne den Indexstift zu beschädigen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mündungsgerät korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie es festziehen.

### 4. Abschluss:

- Überprüfen Sie nach der Verwendung, ob alle Teile sicher befestigt sind.
- Reinigen Sie das Werkzeug nach jedem Gebrauch und lagern Sie es an einem sicheren Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Verwendung des Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rods wenden Sie sich bitte an den Anbieter oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit der Benutzer und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts oberste Priorität haben. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)