

ISMI RECOIL SPRING FOR GLOCK® 19, 15 LB.

A Flat Recoil Spring Designed to Improve Recoil Management in Your Glock Handguns

ZEV Technologies has developed all kinds of add-ons that are designed to give you more control over your pistol, and this ISMI Recoil Spring designed for Glock G19 handguns is one of the simplest, easiest ways you can soften recoil in your go-to handgun. This factory-style flat-coil spring is an instantaneous, drop-in fit for your factory Glock handgun, and it's designed to provide better recoil management when used with 115- to 124-grain 9mm loads.



Attributes

- Name: ISMI RECOIL SPRING FOR GLOCK® 19, 15 LB.
- Manufacturer: ZEV TECHNOLOGIES
- Product no.: 100041738
- Mfr. No.: ISMI-SPR-REC-15
- Make: Glock
- Model: 19
- Pounds: 15 lbs
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ISMI Rückholfeder für Glock® 19](#)
- [English: ISMI Recoil Spring for Glock® 19 Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul ISMI pour Glock® 19](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Molla di Recupero ISMI per Glock® 19](#)

Sicherheitshinweise für die ISMI Rückholfeder für Glock® 19

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ISMI Rückholfeder für Glock® 19 von ZEV Technologies. Diese Feder wurde entwickelt, um das Rückstoßverhalten Ihrer Glock G19 zu verbessern und Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Waffe zu geben. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifische Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie die Rückholfeder nur mit den empfohlenen 9mm Ladungen (115 bis 124 Grain).
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie die Rückholfeder regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Rückholfeder nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Achten Sie darauf, dass die Feder korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit Ihrer Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halten Sie die Waffe immer in einer sicheren Richtung, auch während der Installation.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Trennen Sie alle Magazine und überprüfen Sie das Patronenlager.

2. Installation der Rückholfeder:

- Entfernen Sie die alte Rückholfeder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die neue ISMI Rückholfeder in die Federführung ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Verwendung:

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.
- Nutzen Sie die Waffe nur unter sicheren Bedingungen und in einem kontrollierten Umfeld.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Rückholfeder gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Feder ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zu Ihrem Produkt stehen Ihnen die entsprechenden Ansprechpartner zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder an die Herstellerwebsite für weitere Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Waffe und Ihrer Umgebung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der ISMI Rückholfeder für Glock® 19 zu gewährleisten.

ISMI Recoil Spring for Glock® 19 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ISMI Recoil Spring for your Glock® 19 handgun. This product is designed to enhance your shooting experience by providing better recoil management. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and maintenance of your recoil spring.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm and accessories securely to prevent unauthorized access, especially from children.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- This recoil spring is specifically designed for Glock® 19 handguns. Do not use it with other models.
- Ensure that the recoil spring is installed correctly before use.
- Always use appropriate ammunition (115 to 124grain 9mm loads) to prevent malfunction.
- Be aware of the potential for increased recoil reduction, which may affect your shooting technique.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior after installation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Disassemble the Glock® 19 according to the manufacturer's instructions.
- Remove the factory recoil spring from the slide.
- Insert the ISMI Recoil Spring into the slide, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the firearm, ensuring all parts are correctly aligned and secured.
- Conduct a function check to ensure the firearm operates correctly.

2. Usage:

- Load the firearm with appropriate ammunition.
- Practice safe handling and shooting techniques.
- Monitor the performance of the recoil spring during use. If you notice any issues, stop using the firearm and consult a professional.

Disposal Instructions

- Dispose of the ISMI Recoil Spring in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the recoil spring in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area for metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the ISMI Recoil Spring for Glock® 19 or safety concerns, please reach out to the manufacturer or your local firearms dealer.

Final Note

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable shooting experience with your Glock® 19 handgun. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul ISMI pour Glock® 19

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de recul ISMI pour votre Glock® 19. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections de ce guide avant d'utiliser le ressort.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur dans votre pays.
- Ne modifiez pas le ressort de recul ou n'utilisez pas de pièces non approuvées, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des munitions de 9 mm pesant entre 115 et 124 grains avec ce ressort.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées, car cela pourrait entraîner un fonctionnement imprévisible de votre arme.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez votre arme.
- Ne pointez jamais votre arme vers vous ou vers d'autres personnes, même si vous pensez qu'elle est déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock® 19 est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires (si requis).

2. Installation :

- Retirez le ressort de recul d'origine de votre Glock® 19.
- Installez le ressort de recul ISMI en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Assurez-vous que le ressort est bien en place avant de remonter votre arme.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un test en tirant quelques cartouches pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.
- Surveillez le comportement de votre arme lors de l'utilisation pour détecter tout problème potentiel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort de recul usagé avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des pièces d'armes à feu pour vous assurer d'une mise au rebut appropriée.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre ressort de recul ISMI, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous d'avoir les informations de votre produit à portée de main pour des questions spécifiques.

Nous vous remercions d'avoir choisi le ressort de recul ISMI. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez le produit de manière responsable et suivez toutes les instructions de sécurité pour garantir une expérience agréable et sécurisée.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Molla di Recupero ISMI per Glock® 19

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Recupero ISMI progettata per la Glock® 19. Questo prodotto è stato sviluppato da ZEV Technologies per migliorare il controllo e la gestione del rinculo della tua pistola. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la molla di recupero ISMI solo con pistole Glock® 19 compatibili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni fornite con il prodotto prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la molla di recupero se presenta segni di danno o usura.
- Utilizza solo munizioni 9mm da 115 a 124 grani con questa molla per garantire prestazioni ottimali.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere la molla di recupero.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi la pistola.
- Non modificare la molla o la pistola in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Trova un'area di lavoro ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione della Molla di Recupero:

- Rimuovi la molla di recupero esistente dalla tua Glock® 19 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la nuova molla di recupero ISMI nella sua sede, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Verifica che la molla sia installata saldamente prima di rimontare la pistola.

3. Utilizzo:

- Dopo aver installato la molla, esegui un controllo per assicurarti che funzioni correttamente.
- Effettua alcuni colpi di prova in un ambiente sicuro per verificare il funzionamento della molla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento della molla di recupero e di qualsiasi componente della pistola.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca di riciclare quando possibile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza rapida.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.