

GEN-12 THREAD PROTECTOR - GENESIS ARMS GEN-12 THREAD PROTECTOR M22X0.75

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Beschläge für Läufe](#)

Das ist der genaue Gewindeschutz, der bei allen Gen-12s dabei ist. Hergestellt in den USA aus 6061 T6 Flugzeug-Aluminium mit mil-spec Hartbeschichtung Typ III in Schwarz eloxiert. Gewindesteigung - M22x0,75. Inklusive Verriegelungshülse.



Eigenschaften

- Name: [GENESIS ARMS GEN-12 THREAD PROTECTOR M22X0.75](#)
- Hersteller: [GENESIS ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100042648
- Herst.-Nr.: G12TP
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandhöhe: 21mm
- Versandbreite: 21mm
- Versandlänge: 76mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den GEN12 THREAD PROTECTOR
- Über uns

Sicherheitshinweise für den GEN12 THREAD PROTECTOR

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den GEN12 THREAD PROTECTOR von Genesis Arms entschieden haben. Dieser Gewindeschutz wurde speziell entwickelt, um die Sicherheit und Funktionalität Ihres Gen12 zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Gewindeschutz immer richtig montiert ist, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewindeschutzes auf Risse, Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur den GEN12 THREAD PROTECTOR mit dem dafür vorgesehenen Gen12 Modell.
- Stellen Sie sicher, dass der Gewindeschutz vor jedem Gebrauch fest sitzt.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen oder Entfernen des Gewindeschutzes.
- Lagern Sie den Gewindeschutz an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion oder Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Gen12 und der Gewindeschutz sauber und frei von Schmutz sind.
- Überprüfen Sie das Gewinde auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Richten Sie den Gewindeschutz mit dem Gewinde des Gen12 aus.
- Drehen Sie den Gewindeschutz im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
- Verwenden Sie die Verriegelungshülse, um den Gewindeschutz zusätzlich zu sichern.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie den Gewindeschutz nur in Verbindung mit dem Gen12.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Gewindeschutz sicher angebracht ist.

4. Entfernung:

- Drehen Sie den Gewindeschutz gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.
- Reinigen Sie das Gewinde nach der Entfernung, um Ablagerungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den GEN12 THREAD PROTECTOR gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumprodukte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie auch Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den GEN12 THREAD PROTECTOR entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de