

ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD - MIDWEST INDUSTRIES ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Langwaffen](#) > [Schraubenschlüssel](#)

Von Midwest Industries, der AR Professional Armorer's Wrench! Entwickelt für die Verwendung mit sowohl 5.56 als auch 7.62 AR-Plattform-Gewehrkomponenten. Funktioniert mit verkapselten und Pin-Style Laufmuttern, einschließlich der GI-Style-Mutter. Antriebsende für alle MI Free-Float-Laufmuttern, $\frac{3}{4}$ Zoll Schlüssel für A2 Mündungsgeräte und entworfen, um mit den dünnen Flächen vieler beliebter Schalldämpferhalterungen zu arbeiten. Schlossmuttern-Schlüssel mit 3 Kerben. Kampfmesser-Flaschenöffner. Kleiner Hammerkopf. Drehmoment-Spezifikationen auf dem Schlüsselgriff. Hergestellt aus 4140 wärmebehandeltem Stahl. 100 % in den USA hergestellt. Hast du schon einmal mit diesen hartnäckigen Laufmuttern zu tun gehabt, die einfach nicht locker werden wollen? Der Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod ist als perfektes Werkzeug für AR-Bauer konzipiert, die hartnäckige, festsitzende Teile überwinden möchten. Jeder Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod ist aus 4140 Stahl gefertigt, einem ordnungsgemäßen Metall, das für den Missbrauch ausgelegt ist. Das Arbeitsende des Werkzeugs ist genau richtig für jede Standard-AR-Style-Lauffläche und entfernt festsitzende Laufmuttern, ohne den oberen Empfänger zu beschädigen. Funktioniert mit LR308 und AR10 308 Läufen und Empfängern. Ultimatives Werkzeug für die Installation oder Entfernung von Laufmuttern. Hervorragend geeignet zum Entfernen hartnäckiger/festsitzender Laufmuttern, ohne den oberen Empfänger zu beschädigen. Entwickelt für die Installation von Mündungsgeräten und beschädigt nicht den Indexstift. Kann verwendet werden, um den Vorrätschlags-/Porttürdeckel zu installieren. Kompatibel mit geschmiedeten und gefrästen LR308 und AR10 oberen Empfängern. Gefräst aus 4140 ordnungsgemäßem Stahl. Langlebig mit schwarzer Oxidbeschichtung für jahrelange Nutzung. Wird die Außenseite des oberen Empfängers nicht zerkratzen oder beschädigen. Empfängermontierte Visierungen können installiert bleiben. Kann horizontal oder vertikal im Schraubstock installiert werden. NICHT KOMPATIBEL MIT DPMS G2 308.



Eigenschaften

- Name: [MIDWEST INDUSTRIES ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD](#)
- Hersteller: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100042849
- Herst.-Nr.:
- Waffentyp: AR .308
- Versandgewicht: 2.404kg

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD von Midwest Industries! Dieses Werkzeug wurde speziell für die Bedürfnisse von ARBauern entwickelt und bietet eine Vielzahl von Funktionen, um Ihnen bei der Arbeit mit ARPlattformGewehrkomponenten zu helfen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Arbeitsumgebung gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger des Gewehrs sicher fixiert ist, bevor Sie mit dem Wrench arbeiten.
- Verwenden Sie den Wrench nicht mit übermäßiger Kraft, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Personen in der Nähe befinden, während Sie mit dem Werkzeug arbeiten.
- Verwenden Sie den Wrench nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht in nassen oder feuchten Umgebungen, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Überprüfen Sie den ARMORER'S WRENCH auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass er sauber ist.

2. Verwendung des Wrench:

- Platzieren Sie den Wrench auf der Laufmutter oder dem gewünschten Teil des Gewehrs.
- Drehen Sie den Wrench im Uhrzeigersinn, um die Laufmutter zu befestigen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
- Achten Sie darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben, um eine Beschädigung des Empfängers zu vermeiden.

3. Verwendung des AR .308 Receiver Rod:

- Führen Sie den Receiver Rod in den oberen Empfänger ein und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.
- Verwenden Sie den Rod, um festsitzende Teile zu lösen, indem Sie vorsichtig und gleichmäßig Druck ausüben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs vollständig entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de