

FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC

FN 509/FNS-C DISASSEMBLY FIXTURE

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kurzwaffen-Werkzeug](#) > [Werkzeuge für System & Rahmen](#) > [Rahmen-Werkzeuge](#)

Arbeitest du an einem FN 509? Dann ist dies wahrscheinlich das wertvollste Werkzeug, das du an deiner Werkbank hinzufügen kannst. Die Apex FN Disassembly Fixture ist so konzipiert, dass sie den FN 509 oder FNS Compact Pistolengriff richtig hält, um einen Stift zu lokalisieren, der für das Entfernen des Entriegelungsblockstifts erforderlich ist, was der schwierigste Teil des Zerlegungsprozesses ist. Warum du dieses unverzichtbare Werkzeug brauchst: Dieses Werkzeug erleichtert dir die Arbeit am FN 509 oder FNS-C.

Vorsichtsmaßnahmen: Muss auf einer stabilen Oberfläche verwendet werden (z. B. auf einem Amboss, Betonboden oder extrem stabilen Werkbank über einem Tischbein). VERWENDE ES NICHT AUF DEINEM KÜCHENTISCH ODER DER ARBEITSFLÄCHE, DIESE OBERFLÄCHEN SIND NICHT STABIL GENUG.

Passt nicht auf diese Waffen: Nicht für die Verwendung mit den FNS- oder FNS Longslide-Modellen geeignet. Nicht für die Verwendung an FN X-Serie Pistolen vorgesehen. Was ist enthalten: 1 Stück Zerlegungsunterlage, 1 Stück FN 509 & FNS-C Oberplatte, 1 Stück 2" Ausrichtungs-Schraube, 1 Stück Polymer Abstandshalter, 3 Stück 1/8" Fixture Pin. Installationsressourcen: Kleiner Hammer – zwischen 6 und 10 oz wird empfohlen. Standard (Flachschlitz) Schraubendreher. 3/32" Stift-Punch – empfohlen nicht länger als 1" von 3/32", um Abweichungen zu vermeiden.



Eigenschaften

- Name: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC FN 509/FNS-C DISASSEMBLY FIXTURE](#)
- Hersteller: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Artikel-Nr.: 100042880
- Herst.-Nr.: 104-130
- Modell: 509,FNS-C
- Waffentyp: FN
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 854263007883

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die FN 509 Disassembly Fixture
- Über uns

Sicherheitshinweise für die FN 509 Disassembly Fixture

Einführung

Willkommen zur Sicherheitshinweisdokumentation für die FN 509 Disassembly Fixture von Apex Tactical Specialties Inc. Dieses Dokument bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung Ihres Werkzeugs zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Werkzeug auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen, sicheren Ort, um Korrosion oder Beschädigung zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen und Empfehlungen in der Bedienungsanleitung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Stabile Oberfläche:** Verwenden Sie das Werkzeug nur auf stabilen Oberflächen, wie z. B. einem Amboss, Betonboden oder einer stabilen Werkbank. Vermeiden Sie die Verwendung auf Küchenarbeitsflächen oder anderen instabilen Oberflächen.
- **Nicht für bestimmte Modelle:** Dieses Werkzeug ist nicht für die Verwendung mit FNS oder FNS LongslideModellen sowie FN XSerie Pistolen geeignet.
- **Verwendung von Werkzeugen:** Verwenden Sie einen kleinen Hammer (6 bis 10 oz empfohlen) und einen StandardFlachschlitzSchraubendreher. Ein 3/32" StiftPunch wird empfohlen, der nicht länger als 1" ist, um Abweichungen zu vermeiden.
- **Vorsicht bei der Handhabung:** Achten Sie darauf, dass Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug keine übermäßige Kraft anwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die FN 509 Disassembly Fixture auf Beschädigungen.

2. Einrichtung:

- Platzieren Sie die Disassembly Fixture auf einer stabilen Oberfläche.
- Befestigen Sie die FN 509 oder FNSC Pistole sicher in der Fixture.

3. Zerlegung:

- Lokalisieren Sie den Entriegelungsblockstift mit Hilfe der Fixture.
- Verwenden Sie den Hammer und den StiftPunch, um den Stift vorsichtig zu entfernen.
- Führen Sie die Zerlegungsprozesse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung durch.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach der Verwendung.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Werkzeugen und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanforderungen zu beachten und im Falle von Fragen oder Problemen Hilfe zu suchen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit ist uns wichtig, und wir empfehlen Ihnen, alle oben genannten Richtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres FN 509 Disassembly Fixture zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de