

TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINE-ADJUSTABLE LEVEL - FLATLINE OPS TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINE-ADJUSTABLE LEVEL

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Anti-Cant-Einrichtungen für Zielfernrohre](#)

SPUHR® MONTIERT FÜR GENAUIGKEIT Der TANGO SM ACCU/LEVEL™ ist das neueste SPUHR® montierte Zielfernrohrlevel von Flatline Ops*. Es verfügt über das einzige SPUHR® anpassbare Level der Branche, das nach der Installation 'mikro feineinstellungen' ermöglicht. Der Tango SM™ bietet Schnittstellen-Lokierungsringe, die in die SPUHR®-Schnittstelle eingreifen, um eine präzise Passform zu gewährleisten. Das ultraleichte Design wiegt nur 0,7 Unzen und ist aus 6061-T6 Luftfahrt-Aluminium gefertigt sowie nach Mil Spec Typ III hart eloxiert, um harschen Bedingungen und Missbrauch standzuhalten. Der patentierte artikulierende Levelarm des Tango SM™, kann, wenn er nicht in Gebrauch ist, in den Körper eingeklappt werden, um sicheren Transport und Schutz zu gewährleisten. Wenn du bereit bist, ihn zu benutzen, klappe einfach den Levelarm aus und du bist bereit. Ein Langstreckenschuss hat viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um sicherzustellen, dass du im Ziel bist, und unser ACCU/LEVEL™-System hilft bei der Korrektur des ""Kippfehlers,"" sodass du einen absolut vertikalen Halt hast. Das Level verfügt außerdem über ein ultra-niedriges Profil und eine maschinell präzise Konstruktion, um sicherzustellen, dass du vor dem entscheidenden Schuss fest im Platz bist.

HERGESTELLT IN DEN USA WICHTIGE PASSFORMINFORMATIONEN *

SPUHR® Montagespassform: Der Tango SM™ passt auf SPUHR® Montagemodelle: SA, SP, SS, ST und QDP. Andere Modelle können variieren und möglicherweise nicht kompatibel sein. Die Montageorte können je nach Zielfernrohrmarke, Rohr- und Turmgröße sowie SPURH® Montagemodell und -größe variieren. Wir empfehlen, den Tango SM™ in den hinteren unteren Schnittstellenpositionen für die beste Zielerfassung zu verwenden.



Eigenschaften

- Name: [FLATLINE OPS TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINE-ADJUSTABLE LEVEL](#)
- Hersteller: [FLATLINE OPS](#)
- Artikel-Nr.: 100042886
- Herst.-Nr.: 40002-TSM
- Finish: Black
- Rohrgröße: Universal
- Versandgewicht: 0.052kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 850020891160

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TANGO SM SPUHR MONTIERTEN ARTICULATING FINEADJUSTABLE LEVEL
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TANGO SM SPUHR MONTIERTEN ARTICULATING FINEADJUSTABLE LEVEL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TANGO SM ACCU/LEVEL™ von Flatline Ops. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der präzisen Ausrichtung Ihres Zielfernrohrs zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Levelarm sicher ausgeklappt ist, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien.
- Stellen Sie sicher, dass der Level korrekt kalibriert ist, bevor Sie das Zielfernrohr nutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen SPUHR® Montagmodellen: SA, SP, SS, ST und QDP.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr und die Montagefläche sauber und trocken sind.
2. **Montage:**
 - Setzen Sie die SchnittstellenLokierungsringe des TANGO SM™ in die SPUHR®Schnittstelle ein.
 - Überprüfen Sie, ob die Montage fest sitzt und keine Bewegung zulässt.
3. **Kalibrierung:**
 - Kalibrieren Sie den Level gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Level korrekt ausgerichtet ist.

Nutzung

1. **Vor dem Schuss:**
 - Klappen Sie den Levelarm aus, wenn Sie bereit sind, das Zielfernrohr zu verwenden.
 - Überprüfen Sie die Ausrichtung und stellen Sie sicher, dass der Level korrekt anzeigt.
2. **Nach der Nutzung:**
 - Klappen Sie den Levelarm wieder in den Körper des TANGO SM™ ein, um sicheren Transport und Schutz zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wo immer dies möglich ist, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden. Halten Sie sich über die neuesten Informationen und Anweisungen auf dem Laufenden, um die Sicherheit und Effektivität Ihres TANGO SM ACCU/LEVEL™ zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de