

FAST LPVO OFFSET OPTIC BASE - UNITY TACTICAL FAST LPVO OFFSET OPTIC BASE FDE

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Montagesets](#)

Die FAST-Serie von Optikmontagen bietet dir ein schnelleres Sichtbild als Standardmontagen. Eine höhere Mittelachshöhe ermöglicht eine schnellere und einfachere Zielerfassung unter allen Bedingungen, besonders beim Tragen von taktischer Ausrüstung, Nachtsichtgeräten, Gasmasken, Helmen und Plattenträgern. FAST-Montagen fördern eine schnellere visuelle Verarbeitung des Schlachtfelds, indem sie eine aufrechte Haltung unterstützen. Aus 7075-T6 gefertigt und mit einer Type III Hardcoat-Anodisierung versehen. Die FAST LPVO Offset Optic Base ist kompatibel mit der FAST LPVO Mount.



Eigenschaften

- Name: [UNITY TACTICAL FAST LPVO OFFSET OPTIC BASE FDE](#)
- Hersteller: [UNITY TACTICAL](#)
- Artikel-Nr.: 100043339
- Herst.-Nr.: FST-SOBF
- Art: Base
- Finish: Flat Dark Earth
- Versandgewicht: 0.041kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 810007880679

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die FAST LPVO Offset Optic Base](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die FAST LPVO Offset Optic Base

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die FAST LPVO Offset Optic Base von UNITY TACTICAL entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende die FAST LPVO Offset Optic Base nur mit kompatiblen Montagen und Optiken.
- Achte darauf, dass die Montage fest und sicher an deinem Gerät angebracht ist, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide den Einsatz des Produkts unter extremen Bedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, wie z.B. bei starkem Regen oder Schnee.
- Trage bei der Installation Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende geeignete Werkzeuge, um Beschädigungen an der Optik oder der Montage zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind: FAST LPVO Offset Optic Base, Schrauben und ggf. Werkzeug.
- Überprüfe die Kompatibilität mit deiner FAST LPVO Mount.

2. Installation

- Positioniere die FAST LPVO Offset Optic Base an der gewünschten Stelle auf deiner Montierung.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfe nach der Installation, ob die Basis stabil und sicher montiert ist.

3. Nutzung

- Stelle sicher, dass die Optik korrekt ausgerichtet ist, bevor du sie verwendest.
- Nutze die Optik nur unter den empfohlenen Bedingungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Halte die Kaufinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst und die FAST LPVO Offset Optic Base verantwortungsbewusst verwendest.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de