

MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK - MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC STARTER PACK 12G/20G

The concept is simple: the shotgun stock is replaced by an adapter that mimics the stock attachment point of an AR-15 lower receiver. This adapter accepts an AR-15 receiver buffer tube. The AR-15 collapsible stock and pistol grip can then be reliably attached to the shotgun. The most important capability of these adapters is to facilitate the use of collapsing or telescoping stocks, which provide a shorter length of pull (LoP) than the factory stock, which is especially important for law enforcement or "tactical" operators. In addition, these stock adapters accept a hydraulic buffer from KynShot™ that reduces felt recoil. The Mesa Tactical/KynShot combination is by far the most robust and most effective of several recoil-reducing shotgun stock systems on the market. Hydraulic recoil starter kits include the stock adapter and hydraulic recoil buffer, plus installation hardware (no stock or grip). All LEO adapters accept optional push-button sling swivels."



Attributes

- Name: MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC STARTER PACK 12G/20G
- Manufacturer: MESA TACTICAL PRODUCTS
- Product no.: 100043972
- Mfr. No.: 93160
- Make: Mossberg
- Model: 590,500
- Delivery weight: 0.975kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 279mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 878405005520

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK](#)
- [English: MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Pack de Démarrage de Recul Hydraulique MOSSBERG 500/590 LEO GEN II](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK](#)
- [Suomi: MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK](#)

Sicherheitshinweise für den MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK von MESA TACTICAL PRODUCTS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung Ihrer Schrotflinte zu verbessern und den Rückstoß zu reduzieren. Um die Sicherheit während der Verwendung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung gründlich gelesen haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unerfahrenen Benutzern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit einem kompatiblen AR15 Empfänger.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter sicher am Schaft der Schrotflinte befestigt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur empfohlene hydraulische Puffer, wie den KynShot™, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrschutz, während der Nutzung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Abzugsmechanismus, während Sie das Produkt installieren oder anpassen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Adapters:

- Entfernen Sie den vorhandenen Schaft von Ihrer Schrotflinte.
- Setzen Sie den Adapter an der Stelle des Schaftanschlusspunktes ein und sichern Sie ihn gemäß den beiliegenden Installationsanweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter fest sitzt und keine Spielräume aufweist.

2. Anbringen des Pufferrohrs:

- Schrauben Sie das AR15 EmpfängerPufferrohr in den Adapter ein.
- Überprüfen Sie die Festigkeit des Pufferrohrs, um sicherzustellen, dass es stabil ist.

3. Anbringen des teleskopierbaren Schafts und Pistolengriffs:

- Befestigen Sie den teleskopierbaren Schaft am Pufferrohr.
- Montieren Sie den Pistolengriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile sicher und fest sitzen, bevor Sie das Produkt verwenden.

4. Verwendung des Produkts:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Teile korrekt montiert sind.
- Halten Sie die Schrotflinte mit beiden Händen fest und achten Sie auf eine sichere Haltung.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie sicher sind, dass sich niemand in der Schusslinie befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um Schäden an der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EU Safety Gate Plattform für RückrufUpdates und Sicherheitsinformationen konsultieren.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an die oben genannten Richtlinien, um Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use, installation, and maintenance of your product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat the shotgun as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Keep the shotgun pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the safety mechanism is engaged until you are ready to fire.
- Store the shotgun and its components in a secure location, out of reach of children.
- Regularly inspect the product for wear and damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms.
- Use only compatible parts and accessories as specified by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK with the designated shotgun models.
- Ensure that all components are properly installed and secured before use.
- Do not exceed the recommended weight limits for the hydraulic buffer and stock adapter.
- Avoid using the shotgun in wet or slippery conditions to prevent loss of control.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the shotgun.
- If you experience any malfunction or unusual behavior during use, stop using the product immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Prepare the Shotgun:** Ensure that the shotgun is unloaded and the safety is engaged.
2. **Remove the Existing Stock:** Carefully detach the factory stock from the shotgun following the manufacturer's instructions.
3. **Install the Stock Adapter:**
 - Align the stock adapter with the shotgun's receiver.
 - Securely fasten the adapter using the provided installation hardware.
4. **Attach the Buffer Tube:**
 - Insert the AR15 receiver buffer tube into the stock adapter.
 - Ensure it is fully seated and locked in place.
5. **Attach the Collapsible Stock and Pistol Grip:**
 - Follow the manufacturer's instructions to attach the collapsible stock and pistol grip to the buffer tube.
6. **Install the Hydraulic Buffer:**
 - Insert the hydraulic buffer from KynShot™ into the designated slot in the stock adapter.
 - Ensure it is properly seated and secured.
7. **Final Inspection:** Check all connections and ensure everything is properly tightened before use.

Usage Guidelines

- Adjust the length of pull (LoP) to your comfort level using the collapsible stock feature.
- Practice handling and firing in a safe environment before using the shotgun in a tactical or operational setting.
- Regularly check the hydraulic buffer and stock adapter for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding the disposal of firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or additional support regarding the MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Pack de Démarrage de Recul Hydraulique MOSSBERG 500/590 LEO GEN II

Introduction

Merci d'avoir choisi le Pack de Démarrage de Recul Hydraulique MOSSBERG 500/590 LEO GEN II. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience avec votre shotgun tout en réduisant le recul ressenti. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est conforme aux normes de sécurité avant de l'utiliser.
- Lisez attentivement toutes les instructions et avertissements fournis avec le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement sûr et approprié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le shotgun est déchargé avant d'installer ou d'utiliser le Pack de Démarrage.
- Ne jamais pointer le shotgun vers soi ou vers d'autres personnes.
- Utilisez des lunettes de protection et d'autres équipements de sécurité appropriés lors de l'utilisation.
- Assurezvous que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées avant d'utiliser le shotgun.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages ou des défauts.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurezvous que le shotgun est déchargé et sécurisé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation de l'adaptateur :

- Retirez la crosse d'origine du shotgun.
- Fixez l'adaptateur à l'emplacement de la crosse d'origine en suivant les instructions fournies.
- Assurezvous que l'adaptateur est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Installation du tube de buffer :

- Insérez le tube de buffer de récepteur AR15 dans l'adaptateur.
- Vérifiez que le tube est bien en place.

4. Fixation de la crosse télescopique et de la poignée pistolet :

- Fixez la crosse télescopique AR15 et la poignée pistolet à l'adaptateur.
- Assurezvous que toutes les fixations sont serrées et sécurisées.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces sont en bon état et correctement installées.
- Utilisez le shotgun dans un environnement approprié et respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Pratiquez des techniques de tir sécuritaires et responsables.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des équipements et des matériaux.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur la mise au rebut des composants du produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Pack de Démarrage de Recul Hydraulique MOSSBERG 500/590 LEO GEN II, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe pour des informations sur la sécurité et le service client.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Pack de Démarrage de Recul Hydraulique MOSSBERG 500/590 LEO GEN II. Merci de votre attention à ces instructions et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le norme di sicurezza dell'Unione Europea. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in ambienti sicuri.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Indossare sempre occhiali protettivi e attrezzatura di sicurezza appropriata durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se si è sotto l'influenza di alcol o sostanze che alterano le capacità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che il fucile a pompa sia scarico e sicuro prima di iniziare l'installazione.
2. **Rimuovere il Calcio Originale:** Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il calcio esistente dal fucile.
3. **Installare l'Adattatore:** Fissare l'adattatore al ricevitore del fucile, assicurandosi che sia ben saldo.
4. **Collegare il Tubo di Buffer:** Inserire il tubo di buffer dell'AR15 nell'adattatore.
5. **Fissare il Calcio Telescopico:** Montare il calcio telescopico AR15 sull'adattatore.
6. **Verifica Finale:** Controllare che tutte le parti siano correttamente installate e sicure prima dell'uso.

Uso

- Assicurarsi di avere una presa salda sul fucile durante l'uso.
- Regolare la lunghezza di estrazione (LoP) del calcio telescopico secondo le proprie preferenze e necessità.
- Utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative locali riguardanti le armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Considerare di portare il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK. La sicurezza è fondamentale e il rispetto delle istruzioni fornite aiuta a prevenire incidenti e infortuni. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto un prodotto di alta qualità.

MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita ja varotoimia, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.
- Ilmoita viranomaisille kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tuotteeseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja vapaa esteistä ennen tuotteen käyttöä.
- Älä koskaan osoita tuotetta ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun käytät hydraulista puskuria, jotta vältät mahdolliset loukkaantumiset.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista alkuperäinen haulikkotukki.
- Kiinnitä adapteri AR15 alareunavastaanottimen tukkiyhteyteen.
- Varmista, että adapteri on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä AR15 vastaanottimen puskuriputki adapteriin.
- Asenna hydraulinen rekyylipuskuri adapterin kanssa.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla asennettu ennen tuotteen käyttämistä.
- Käynnistä tuote turvallisessa ympäristössä.
- Seuraa käyttöohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein.

Hävitsohjeet

- Tuote tulee hävittää vastuullisesti ympäristön suojelemiseksi.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja varotoimia, jotta voit nauttia tuotteen käytöstä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK

Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och säkerhet vid användning av hagelgevär. För att säkerställa säker användning och för att skydda dig själv och andra, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte har rätt utbildning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av hagelgevär.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd aldrig produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att vapnet är oladdat när du byter ut eller installerar delar.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och säkert.
2. **Demontering:** Ta bort den befintliga hagelbrustocken enligt tillverkarens instruktioner.
3. **Installation av adapter:**
 - Fäst adapterdelen på hagelbrustocken.
 - Se till att den är ordentligt säkrad.
4. **Montering av buffertub:** Installera AR15 mottagarbuffertuben i den nya adaptern.
5. **Kontrollera installationen:** Dubbelkolla att alla delar är korrekt installerade och säkrade.

Användning

- Justera den hopfällbara stokken för att passa din längd av dragning (LoP).
- Använd den hydrauliska bufferten från KynShot™ för att minska rekyl.
- Testa produkten i en säker miljö innan du använder den i fält.

Avfallsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av produkter och deras delar.
- Kassera oanvända delar och förpackningar på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av MOSSBERG 500/590 LEO GEN II HYDRAULIC RECOIL STARTER PACK. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säkrare användning av produkten. Tack för att du prioriterar säkerhet!