

# LLC AR-15 END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS STEEL - FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR-15 End Plate w/ 3-QD Sling Swivel Sockets Black

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile für Buffer-Tubes](#) > [Beschlüge für Puffergehäuse](#)

AR-15 END PLATE MIT 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS AUS STAHL. Wie es bei FCD üblich ist, wird die Form des ESF durch seine Funktionen bestimmt. Um die nach hinten gerichtete Buchse unterzubringen und eine der Designanforderungen zu erfüllen, dass das ESF stapelbare Castle Nuts verwenden kann und der Carbine-Schaft vollständig zusammengeklappt werden kann, hat das ESF eine leichte Verbreiterung an den Seiten und kleine Öffnungen an der Oberseite der Buchsen. Diese Designelemente beeinträchtigen nicht die strukturelle Integrität des ESF und werden von den Nutzern meist nicht bemerkt; sie spiegeln lediglich ein Paradoxon wider: Es kann ziemlich kompliziert sein, ein vereinfachtes Design zu erstellen. Ein scheinbar einfaches Produkt kann oft mehr sein, als es auf den ersten Blick scheint. Endplatten-Sling-Adapter für ARs. Seiten- und nach hinten gerichtete Buchsen. Billet 4140 DLC Schwarz oder FDE Cerakote-Oberflächen. HINWEIS: Endplatten, die seitlich gerichtete QD-Schwenkbuchsen enthalten, können die verfügbaren Schraubenschlüsselkerben, die zum Anziehen erforderlich sind, verdecken. Ein konventioneller Castle Nut-Schlüssel hat 3 Lappen; in einigen Fällen kann das Buchsengehäuse den Zugang zu einem von ihnen teilweise blockieren. Ein 2-Lappen-Castle Nut-Schlüssel, wie der AR Multitasker oder unser JCW (Joint Castle nut Wrench), wäre erforderlich, um die Castle Nut ordnungsgemäß anzuziehen. Der Indexierungstabb des Receiver Extensions des ESF kann bei einigen Receiver Extensions straff sein.



## Eigenschaften

- Name: [FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR-15 End Plate w/ 3-QD Sling Swivel Sockets Black](#)
- Hersteller: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Artikel-Nr.: 100044412
- Herst.-Nr.: ESF-H, 4140, BL
- Farbe: DLC Black
- Material: Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 680665827084

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 End Plate w/ 3QD Sling Swivel Sockets](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 End Plate w/ 3QD Sling Swivel Sockets

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 End Plate w/ 3QD Sling Swivel Sockets entschieden haben. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und mögliche Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Achten Sie darauf, dass die QDSchwenkbuchsen korrekt und sicher installiert sind.
- Verwenden Sie einen 2Lappen Castle NutSchlüssel, um die Castle Nut ordnungsgemäß anzuziehen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt installieren, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Werkzeuge verfügen, einschließlich eines 2Lappen Castle NutSchlüssels.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.

### 2. Installation

- Entfernen Sie die alte Endplatte, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Endplatte auf den Schaft des AR15 und richten Sie die Buchsen entsprechend aus.
- Ziehen Sie die Castle Nut mit dem 2Lappen Castle NutSchlüssel fest, um sicherzustellen, dass die Endplatte sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Installation, indem Sie die Endplatte vorsichtig bewegen, um sicherzustellen, dass sie stabil ist.

### 3. Nutzung

- Verwenden Sie die QDSchwenkbuchsen, um Ihre Sling sicher zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass die Sling nicht verdreht ist und dass sie bei der Nutzung nicht behindert wird.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts oberste Priorität hat. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)