

# LLC AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM - FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR-15 Handguard 6.7in. M-LOK Black

[Büchsen Teile](#) > [Build Kits](#) > [Handschatz & Schienen](#)

Der RHF (Railed Handguard, Forward Controls) basiert auf dem hervorragenden CMT UHPR Mod2, mit durchgehenden 1913 Schienen in 12 Uhr-Position und MLOK in 3, 6 und 9 Uhr. Der RHF wird aus extrudiertem Aluminium der 6000er-Serie gefertigt, die Laufmutter ist aus 7075 Aluminium gefräst, beide sind Typ 3 eloxiert, während die Montageschrauben aus 17-4 PH (Patent angemeldet) gefertigt sind. Der RHF verfügt außerdem über Anti-Rotations-Tabs. Der Innendurchmesser des RHF beträgt 1,315" und ist mit den meisten flachen Gasblöcken kompatibel. Der Durchmesser der Laufmutter beträgt 1,378", ein Werkzeug für die Laufmutter ist im Lieferumfang enthalten. Gesamtgewicht, einschließlich Montagehalterung und Schrauben: 10,9 oz. Drehmoment der Laufmutter: milspec 40-70 ft/lbs. Drehmoment der Schienenklemmschrauben: 45 in/lbs. AR15/M16 Freischwebende Handguards Durchgehende 1913 Schiene in 12 Uhr-Position MLOK in 3, 6 und 9 Uhr Verfügbare Längen: 6,7", 9,5", 11,5", 13,7" und 15" Gewicht nach Länge: 6,5 oz, 8,54 oz, 9,64 oz, 10,2 oz und 10,9 oz. Der RHF integriert Designideen von Forward Controls, die Änderungen umfassen: Die Kühlöffnungen für den Lauf wurden in die klassische runde Form geändert. Man könnte sagen, sie zollen dem RAS und RIS von Knight's Armament Tribut, wo die bedeutende modulare Revolution begann. Vereinfachung der bereits zurückhaltenden Ästhetik des CMT UHPR Mod 2 Handguards.



## Eigenschaften

- Name: [FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR-15 Handguard 6.7in. M-LOK Black](#)
- Hersteller: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Artikel-Nr.: 100044428
- Herst.-Nr.: RHF, 6.7
- Art: M-LOK
- Art: Free Float
- Farbe: Black
- Länge: 6.7
- Material: Aluminum
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.363kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 267mm
- UPC: 680665827169

## Artikeldetails

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Handguard
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Handguard

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Handguards MLOK 5.56mm. Dieser Handguard wurde entwickelt, um Ihre Schusswaffe zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Handguard nur mit kompatiblen AR15Modellen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Handguard auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Verwenden Sie den Handguard nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Handguard und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Schusswaffen in Ihrem Land.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Handguard korrekt montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Werkzeuge zur Montage.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraft beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile fest und sicher montiert sind.
- Verwenden Sie beim Schießen geeignete Schutzbrillen und Ohrenschützer.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem Sie die Installation durchführen möchten.

### 2. Installation des Handguards:

- Entfernen Sie den alten Handguard gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen Handguard auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben, um den Handguard sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an (milspec 4070 ft/lbs für die Laufmutter und 45 in/lbs für die Schienenklemmschrauben).

### 3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Handguard fest sitzt und keine Spielräume aufweist.
- Testen Sie die Funktionalität, indem Sie sicherstellen, dass alle MLOKBefestigungspunkte ordnungsgemäß funktionieren.

### 4. Nutzung:

- Verwenden Sie den Handguard gemäß den Anweisungen und den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Verwendung immer die Sicherheitsvorkehrungen einhalten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Handguard und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, einschließlich Modell und Seriennummer.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen und sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land informieren.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)