

AR-15 FRONT SIGHT DETENT - SONS OF LIBERTY GUN WORKS FRONT SIGHT DETENT BLACK FOR AR-15

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Ersatzteile für Visiere](#) > [Sperrstücke für Visierungen](#)

Sons of Liberty Gun Works OEM Front Sight Detent für Mil-Spec AR-15s.



Eigenschaften

- Name: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS FRONT SIGHT DETENT BLACK FOR AR-15](#)
- Hersteller: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Artikel-Nr.: 100045060
- Herst.-Nr.: FRONTSIGHTDETEN
- Farbe: Black
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 13mm
- UPC: 785939517972

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den AR15 Front Sight Detent](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Front Sight Detent

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 Front Sight Detent von Sons of Liberty Gun Works. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Leistung Ihres AR15 zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften für den Einsatz von AR15s in Ihrer Region.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem AR15 immer geeignete Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille).
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Stellen Sie sicher, dass das AR15 vor der Installation des Front Sight Detents entladen ist.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in feuchten oder extremen Umgebungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das AR15 entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge bereit.

2. Installation des Front Sight Detents:

- Entfernen Sie den alten Front Sight Detent, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Front Sight Detent an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Detent sicher und fest sitzt.

3. Überprüfung nach der Installation:

- Überprüfen Sie, ob der Front Sight Detent korrekt installiert ist.
- Testen Sie die Funktionalität des Front Sight Detents, indem Sie das AR15 in einem sicheren Bereich verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen weitere Informationen zur Verfügung zu stellen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Ihrem AR15 und dem Front Sight Detent ist von größter Bedeutung. Befolgen Sie diese Sicherheitsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben. Vielen Dank, dass Sie sich für Sons of Liberty Gun Works entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de