

GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY - GRIDLOK LITE 11" HANDGUARD ASSEMBLY BLACK

The Strike Industries GRIDLOK® LITE Rail for AR-15 takes innovation from GRIDLOK® but this is a 1-piece design to minimize weight and offer a cost-effective option. Using the same Patent Pending Quick Rail Detach system, there is no other handguard that can be removed at home or in the field on the market today. With the Quick Rail detach system, a simple push and pull of the of the quick detach (QD) latch, you have the handguard off in seconds to make any adjustments to an adjustable gas block or installation/removal of a suppressor. The QD latch has also been redesigned with a new locking button for earlier latch locking. Integrated into the front of the GRIDLOK® LITE is the built-in flip up backup iron sight (BUIS). Just about any M-LOK accessories can be attached and mounted along the length of the rail at 1, 3, 5, 6, 7, 9 and 11 o'clock positions giving you as many options as any handguard on the market. In the rear of the handguard you will find a integrated 360° free swivel QD socket for a 2-point setup. Rear tabs with set screws at the top the SI GRIDLOK® LITE help center the top rail to the upper receiver to ensure proper alignment. The cut in front was designed to help fit suppressors up to 1.57" (39.9mm) in diameter and of course all SI muzzle devices including the SI OPPRESSOR for those looking for that tucked look. The handguard is machined from 6061-T6 aluminum and the barrel nut is machined from 7000 series aluminum which excels in applications that require lightweight and high strength. The Strike Industries GRIDLOK® LITE for AR-15 brings you features and improvements from big brother GRIDLOK® but with a more lightweight and cost-effective option. COMPATIBILITY: Mil-Spec M4 upper receiver NOT COMPATIBLE: Piston gas block Some billet/side charging uppers 11", 15", 17" with A2 Front Sight Post gas block



Attributes

- Name: GRIDLOK LITE 11" HANDGUARD ASSEMBLY BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100047159
- Mfr. No.: SI-GRIDLOK-LITE
- Color: Black
- Length: 11
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: Quick Detach,M-LOK
- Type: Picatinny
- Delivery weight: 0.617kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 793811764253

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die GRILDLOK LITE Handguard Assembly](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRILDLOK LITE Handguard Assembly](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Assemblage de Gardemain GRILDLOK LITE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio del Guardamano GRILDLOK LITE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Rękojeści GRILDLOK LITE](#)
- [Suomi: GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY](#)

Sicherheitshinweise für die GRILDLOK LITE Handguard Assembly

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die GRILDLOK LITE Handguard Assembly von Strike Industries entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest und die besten Ergebnisse erzielst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den Behörden und informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die GRILDLOK LITE Handguard Assembly nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Achte darauf, dass alle Teile vor der Installation ordnungsgemäß gesichert sind.
- Vermeide den Kontakt mit heißen Oberflächen, insbesondere nach der Verwendung des Produkts.
- Stelle sicher, dass der Quick Detach (QD) Riegel ordnungsgemäß funktioniert, bevor du Anpassungen vornimmst.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Handschuhe) während der Installation und Nutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Teile bereitliegen.
- Überprüfe, ob das Produkt und die Kompatibilität mit deinem AR15 Modell gegeben sind.

2. Installation:

- Entferne die alte Handguard, falls vorhanden.
- Setze die GRILDLOK LITE Handguard Assembly auf den oberen Empfänger.
- Drücke den Quick Detach (QD) Riegel, um die Handguard zu sichern.
- Überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass die Handguard fest sitzt.

3. Nutzung:

- Um Anpassungen vorzunehmen, drücke den QD Riegel und ziehe die Handguard ab.
- Installiere oder entferne Zubehörteile an den MLOK Positionen.
- Nutze die integrierte klappbare BackupVisierung (BUIS) bei Bedarf.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige das Produkt regelmäßig, um die Leistung zu erhalten.
- Überprüfe alle Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, alle Teile sicher zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen wende dich bitte an den Kundenservice von Strike Industries oder besuche die offizielle Website.

Safety Instruction Guide for GRILDLOK LITE Handguard Assembly

Introduction

Thank you for choosing the GRILDLOK LITE Handguard Assembly. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the GRILDLOK LITE Handguard Assembly by adhering to all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that standardized recall notices will be issued for any dangerous products. Stay informed about recalls that may affect your product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller meets all safety requirements as mandated by the EU.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the designated EU contact point provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety by checking the EU's Safety Gate platform for any alerts regarding unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Always ensure that the firearm is unloaded before installation or removal of the handguard.
- **Compatibility Check:** Confirm that the handguard is compatible with your specific AR15 model before use.
- **Avoid Overtightening:** Do not overtighten screws or components during installation, as this may lead to damage or malfunction.
- **Inspect Before Use:** Regularly inspect the handguard for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Proper Handling:** Handle the firearm with care and ensure that the handguard is securely attached before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Unloading the Firearm:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.

2. Removing the Existing Handguard:

- Locate the Quick Detach (QD) latch on the existing handguard.
- Press and pull the QD latch to remove the handguard. This should be done gently to avoid damage.

3. Installing the GRILDLOK LITE Handguard:

- Align the GRILDLOK LITE Handguard with the upper receiver.
- Ensure that the rear tabs fit correctly into place and that the top rail aligns properly.
- Secure the handguard by pushing the QD latch back into position until it clicks.

4. Attaching Accessories:

- Use MLOK slots to attach any compatible accessories. Ensure that they are securely mounted.

5. Final Inspection:

- After installation, inspect the handguard to ensure that it is securely attached and that all components are functioning properly.

Disposal Instructions

- When disposing of the GRILDLOK LITE Handguard Assembly, follow local regulations for disposal of aluminum and firearm accessories.
- Ensure that the product is not left in a condition that could pose a hazard to others.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GRILDLOK LITE Handguard Assembly, please refer to the retailer or manufacturer's website for support and additional information.

By following these safety instructions, you can ensure the proper use and longevity of your GRILDLOK LITE Handguard Assembly. Thank you for your attention to safety.

Instructions de Sécurité pour l'Assemblage de Gardemain GRILDLOK LITE

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de gardemain GRILDLOK LITE de Strike Industries. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec votre AR15 tout en garantissant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer que vous utilisez ce produit de manière appropriée et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit sans l'approbation du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de votre AR15 et de ses accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation en toute sécurité** : Ne touchez jamais le gardemain lorsque votre arme est chargée. Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou entretien.
- **Installation correcte** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- **Vérification des accessoires** : Assurez-vous que tous les accessoires MLOK sont correctement installés et sécurisés avant utilisation.
- **Utilisation de la fonction de détachement rapide** : Familiarisez-vous avec le mécanisme de détachement rapide avant de l'utiliser. Ne forcez pas le mécanisme si vous rencontrez des problèmes.
- **Inspection régulière** : Inspectez le gardemain avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre AR15 est déchargé et que vous travaillez dans un environnement sûr.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Gardemain :

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Placez le gardemain GRILDLOK LITE sur le récepteur supérieur.
- Utilisez le mécanisme de détachement rapide pour fixer le gardemain en place. Assurez-vous que le loquet QD est correctement engagé.
- Vérifiez que le gardemain est solidement fixé et qu'il n'y a pas de mouvement.

3. Installation des Accessoires :

- Utilisez les emplacements MLOK pour fixer vos accessoires.
- Assurez-vous que chaque accessoire est bien serré et sécurisé.

4. Utilisation :

- Pour retirer le gardemain, appuyez sur le bouton de verrouillage du loquet QD et tirez pour le détacher.
- Effectuez les ajustements nécessaires sur votre bloc de gaz ou installez/enlevez un suppressor selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des composants en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un point de vente agréé. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces conseils, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et agréable avec votre gardemain GRILDLOK LITE.

Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio del Guardamano GRILDLOK LITE

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRILDLOK LITE Handguard Assembly di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e una facile installazione. Tuttavia, per garantire un utilizzo sicuro e corretto, è fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi e le normative locali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo di Accessori:** Assicurati che tutti gli accessori MLOK utilizzati siano compatibili con il GRILDLOK LITE.
- **Installazione del Soppressore:** Quando installi o rimuovi un soppressore, assicurati che l'arma sia scarica e che tu segua le procedure di sicurezza standard.
- **Uso della Leva QD:** Utilizza la leva di sgancio rapido (QD) con attenzione. Non forzare la leva e assicurati che sia completamente bloccata prima dell'uso.
- **Controllo della Stabilità:** Dopo l'installazione, controlla che il guardamano sia saldamente fissato al ricevitore. Effettua controlli regolari per assicurarti che non ci siano allentamenti.
- **Manutenzione:** Pulisci e ispeziona regolarmente il guardamano per garantire che rimanga in buone condizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che tutte le munizioni siano rimosse.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Rimozione del Guardamano Esistente:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il guardamano attuale, se presente.

3. Installazione del GRILDLOK LITE:

- Posiziona il GRILDLOK LITE sul ricevitore.
- Assicurati che le linguette posteriori con viti di regolazione siano allineate correttamente.
- Fissa il guardamano utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

4. Controllo Finale:

- Controlla che il guardamano sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.
- Effettua un test di stabilità prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Utilizza il GRILDLOK LITE solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Non sovraccaricare il guardamano con accessori non compatibili o non autorizzati.
- Durante l'uso, controlla frequentemente l'integrità del guardamano e degli accessori montati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta i servizi di smaltimento locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, contatta il servizio clienti di Strike Industries. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a disposizione per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto del GRILDLOK LITE Handguard Assembly. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Rękojeści GRILDLOK LITE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu rękojeści GRILDLOK LITE firmy STRIKE INDUSTRIES. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe, które posiadają odpowiednią wiedzę na temat obsługi broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj zestawu rękojeści GRILDLOK LITE zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który mógłby wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Używaj tylko akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania broni palnej, w tym okulary ochronne i nauszniki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Rękojeści:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
- Zdejmij istniejącą rękojeść, jeśli jest to konieczne.
- Zainstaluj rękojeść GRILDLOK LITE, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Użyj systemu szybkiego odłączania raila do zamocowania rękojeści, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy rękojeść jest stabilna i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Rękojeści:

- Rękojeść GRILDLOK LITE jest zaprojektowana do użytku z akcesoriami MLOK.
- Używaj systemu szybkiego odłączania do łatwego demontażu rękojeści w razie potrzeby.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie rękojeści i upewnij się, że nie ma luzów ani uszkodzeń.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść rękojeść zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdzaj, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i działają poprawnie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Unikaj wyrzucania produktu do ogólnych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Podsumowanie

Zestaw rękojeści GRILDLOK LITE firmy STRIKE INDUSTRIES oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas użytkowania produktu. Dziękujemy za wybór GRILDLOK LITE i życzymy udanego użytkowania.

GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Strike Industries GRIDLOK LITE Handguard Assemblyn. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas vaihtoehto AR15 aseiden käyttäjille. Ennen tuotteen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia aseiden turvallisuusohjeista ja käytännöistä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia, kansallisia ja EU:n lakeja ja sääntöjä aseiden käytöstä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennukset ja säädöt tehdään turvallisessa ympäristössä.
- Käytä aina suojaimia, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa tai väkivaltaista käsittelyä komponenttien asentamisessa tai irrottamisessa.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä tai asennuksesta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
2. **Irrota vanha käsikahva:** Poista vanha käsikahva seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. **Asenna GRIDLOK LITE:**
 - Aseta uusi käsikahva paikalleen.
 - Käytä QDLukitusjärjestelmää varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinnitetty.
4. **Sääda kaasublokki:** Käytä Quick Rail järjestelmää kaasublokin säätämiseen.
5. **Tarkista kiinnitykset:** Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja oikein kohdistettu.
6. **Testaa:** Suorita perusteellinen tarkistus ennen tuotteen käyttämistä.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja oikein kiinnitetty.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä muokkaa tai muuta tuotteen rakennetta ilman valmistajan lupaa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että ilmoitat kaikki mahdolliset ongelmat tai vaaratilanteet, jotta voimme parantaa tuotteiden turvallisuutta.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain laillisesti ja vastuullisesti. Varmista, että noudatat kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä, ja että olet tietoinen aseiden käytön vastuista.

Säkerhetsinstruktioner för GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries GRIDLOK® LITE Handguard Assembly. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad handguard.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handguardet är korrekt installerat innan användning.
- Använd inte handguardet med ett piston gasblock, då detta kan orsaka skador.
- Säkerställ att alla fästen och tillbehör är ordentligt monterade för att undvika olyckor.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av produkten.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess tillstånd eller installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av handguardet:

- Ta bort det befintliga handguardet från ditt AR15.
- Placera GRIDLOK® LITE handguardet på den övre mottagaren.
- Använd den medföljande QDspärren för att låsa handguardet på plats.
- Kontrollera att handguardet sitter fast och är korrekt justerat.

2. Montering av tillbehör:

- Montera MLOKtillbehör vid de angivna klockpositionerna (1, 3, 5, 6, 7, 9 och 11).
- Se till att alla tillbehör är ordentligt fästa och inte blockerar handguardets funktionalitet.

3. Användning av den vikbara backup järnsikten (BUIS):

- Fäll upp BUIS vid behov för att använda som reservsikte.
- Fäll ner BUIS när den inte används för att undvika skador.

4. Justeringar av gasblock och dämpare:

- Använd Quick Rail Detachsystemet för att snabbt ta bort handguardet vid behov.
- Gör nödvändiga justeringar på gasblock eller installera/borttagning av dämpare.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn handguardet om möjligt, eftersom det är tillverkat av aluminium.
- Kassera eventuella skadade delar på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!