

KP-15 OPTIMIZED AMBI SELECTOR - KE ARMS KP-15 OPTIMIZED AMBI SELECTOR WEDGE

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Sicherungen](#) > [Sicherungen](#)

Der KP-15 Optimized Ambi Selector wurde entwickelt, um einfacher von dem KE Arms KP-15 Polymer Lower entfernt werden zu können. Jede Seite hat eine gefräste Nut, sodass er halb zwischen Sicher und Feuer platziert und mit entfernten Selektorarmen herausgeschoben werden kann. 6061-T6 Billet gefräster beidhändiger Selektor, Mil 8625 Typ III Klasse 2 anodisiert. Umkehrbar für einen traditionellen 90-Grad-Bereich oder einen kurzen 45-Grad-Bereich. Erlaubt es dem Bediener, die Sicherung von beiden Seiten der Waffe zu bedienen. 17-4 Edstahllachse, schwarz melonite-beschichtet. Inklusive Innensechskantschlüssel.



Eigenschaften

- Name: [KE ARMS KP-15 OPTIMIZED AMBI SELECTOR WEDGE](#)
- Hersteller: [KE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100047166
- Herst.-Nr.: 1-61-02-004
- Modell: KP-15
- Waffentyp: KE Arms
- Versandgewicht: 0.036kg

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den KP15 Optimized Ambi Selector](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den KP15 Optimized Ambi Selector

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des KP15 Optimized Ambi Selector von KE Arms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Bedienung Ihrer Waffe zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Plattform Safety Gate der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem KE Arms KP15 Polymer Lower.
- Achten Sie darauf, dass der Selector in der richtigen Position ist, bevor Sie die Waffe bedienen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation oder Demontage des Selectors entladen ist.
- Vermeiden Sie es, den Selector mit übermäßiger Kraft zu bewegen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Innensechskantschlüssel zur Installation und Demontage.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie die bestehenden Selectorarme, falls vorhanden.
- Platzieren Sie den KP15 Optimized Ambi Selector in die vorgesehene Nut.
- Drücken Sie den Selector vorsichtig in die Position, bis er einrastet.
- Verwenden Sie den Innensechskantschlüssel, um den Selector bei Bedarf zu sichern.

2. Verwendung

- Der Selector kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der Waffe bedient werden.
- Wählen Sie zwischen dem traditionellen 90GradBereich oder dem kurzen 45GradBereich, je nach Vorliebe.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Selectors, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von KE Arms oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie zusätzliche Ressourcen und Informationen zu Ihrem Produkt.

Vielen Dank, dass Sie sich für den KP15 Optimized Ambi Selector entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de