

# KP-15 OPTIMIZED AMBI SELECTOR - KE ARMS KP-15 OPTIMIZED AMBI SELECTOR BAR

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Sicherungen](#) > [Sicherungen](#)

Der KP-15 Optimized Ambi Selector wurde entwickelt, um einfacher von dem KE Arms KP-15 Polymer Lower entfernt werden zu können. Jede Seite hat eine gefräste Nut, sodass er halb zwischen Sicher und Feuer platziert und mit entfernten Selektormänteln herausgeschoben werden kann. 6061-T6 Billet gefräster beidhändiger Selektor, Mil 8625 Typ III Klasse 2 anodisiert. Umkehrbar für einen traditionellen 90-Grad-Bereich oder einen kurzen 45-Grad-Bereich. Erlaubt es dem Bediener, die Sicherung von beiden Seiten der Waffe zu bedienen. 17-4 Edelstahlachse, schwarz melonite-beschichtet. Inklusive Innensechskantschlüssel.



## Eigenschaften

- Name: [KE ARMS KP-15 OPTIMIZED AMBI SELECTOR BAR](#)
- Hersteller: [KE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100047167
- Herst.-Nr.: 1-61-02-005
- Modell: KP-15
- Waffentyp: KE Arms
- Versandgewicht: 0.036kg

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: OA501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den KP15 Optimized Ambi Selector
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den KP15 Optimized Ambi Selector

## Einführung

Der KP15 Optimized Ambi Selector ist ein hochwertiges Produkt, das für den Einsatz mit dem KE Arms KP15 Polymer Lower entwickelt wurde. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wende dich an einen Fachmann.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der Safety Gate Plattform der EU.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Produkt nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achte darauf, dass der Selector in der richtigen Position ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Vermeide es, den Selector mit Gewalt zu bewegen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Selectors entladen ist.
- Trage beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich des Innensechskantschlüssels.

### 2. Installation des Selectors

- Entferne die alten Selektorarme, falls vorhanden.
- Setze den KP15 Optimized Ambi Selector in die vorgesehene Position ein.
- Achte darauf, dass die gefrästen Nuten korrekt ausgerichtet sind.
- Drücke den Selector vorsichtig in die Halterung, bis er einrastet.

### 3. Verwendung

- Du kannst den Selector von beiden Seiten der Waffe bedienen.
- Wähle den gewünschten Winkel (90 Grad oder 45 Grad) entsprechend deiner Vorliebe.
- Überprüfe vor der Benutzung, ob der Selector ordnungsgemäß funktioniert.

### 4. Nach der Benutzung

- Reinige den Selector regelmäßig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Lagere die Waffe an einem sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere Verwendung des KP15 Optimized Ambi Selector zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)