

ULOOP - BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Sling hooks and clips are on borrowed time! The world no longer must tolerate loud, jangly sling attachments, hooks that eat up aluminum and plastic eyelets, or hardware pieces that take too long to attach and remove. With the Patent Pending ULoop finally on the scene, the hook and clip extinction event has begun. The Blue Force Gear ULoop™ brings a level of versatility that is unmatched by any other sling hardware. Code named the “Uber Loop” it is a quick-detach version of the popular Universal Wire Loop, offering even faster and easier installation, especially on smaller eyelets found on AK, HK, SIG, and FN weapons. The ULoop can be installed almost anywhere - through eyelets, holes in railed handguards, and on KeyMod rails. There's no need to have multiple sling attachments. The ULoop replaces all hooks, clips, and connections. The ULoop can be installed in seconds and does not need to be removed from the sling. To release the wire, push the wire loop down towards the body. Then push the exposed crimp ball from the opposite side out of the locking channel. Pull the loose end of the cable out of the body. From there, the wire can be inserted through eyelets, loops on weapons, holes, or slots in rails / KeyMod. Simply push the loose end of the cable back into the ULoop body and snap the cable back into the locking channel. 1" size fits slings up to 1" wide 1.25" size fits slings up to 1.25" wide 1" wire loop measured from the base of sling loop to the top of loop



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100047812
- Mfr. No.: UWL-UL1-125-BK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 812114024540

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Italiano: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Polski: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów](#)
- [Suomi: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Český: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Einleitung

Herzlich willkommen! Vielen Dank, dass du dich für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und vielseitige Lösung für deine SlingBefestigungen zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Anleitung vollständig verstehst, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, den ULoop unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass der ULoop richtig installiert ist, um ein versehentliches Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwende den ULoop nicht mit übermäßigem Druck oder in Situationen, in denen ein Versagen des Produkts zu Verletzungen führen könnte.
- Halte dich an die maximalen Belastungsgrenzen des Produkts, um seine Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Überprüfe den ULoop auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Einführung des Drahts:** Führe den Draht durch die entsprechenden Augen, Schlaufen oder Löcher in Schienen / KeyMod.
3. **Befestigung:** Schiebe das lose Ende des Kabels zurück in den ULoopKörper und drücke es in den Verriegelungskanal.
4. **Sicherung:** Stelle sicher, dass der Draht sicher im Verriegelungskanal sitzt, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.

Nutzung

- Um den Draht zu lösen, drücke die Drahtschlaufe nach unten in Richtung des Körpers.
- Drücke die freiliegende Crimpkugel von der gegenüberliegenden Seite aus dem Verriegelungskanal.
- Ziehe das lose Ende des Kabels aus dem Körper.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, bringe es zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektroschrott oder Kunststoffabfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um deine Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitshinweise beachtet hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK!

Safety Instruction Guide for ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Introduction

Thank you for choosing the ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. This innovative product is designed to enhance the versatility and functionality of your sling attachments. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the ULOOP by following all instructions and guidelines. This product is designed for nonfood applications and should not be used for any unintended purposes.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. The manufacturer will provide standardized recall notices and remedies if necessary.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements applicable to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries regarding this product, please refer to the contact information provided with your purchase.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the EU's Safety Gate system for updates on unsafe products. Reporting any unsafe experiences can help enhance safety for all consumers.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure the ULOOP is installed correctly to avoid accidents or malfunctions. Follow the installation instructions provided.
- **Weight Limit:** Do not exceed the recommended weight limit for the sling and attachments. Check the specifications for safe usage.
- **Regular Inspection:** Periodically inspect the ULOOP for wear and tear. Replace if any damage is evident.
- **Proper Handling:** Handle the ULOOP with care. Avoid dropping or exposing it to extreme conditions that may compromise its integrity.
- **Avoid Sharp Edges:** Be cautious of sharp edges during installation and removal to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- The ULOOP can be installed through eyelets, holes in railed handguards, and on KeyMod rails.
- To install, push the loose end of the cable back into the ULOOP body and snap the cable back into the locking channel.
- Ensure that the wire loop is secure before use.

2. Usage:

- To release the wire, push the wire loop down towards the body.
- Push the exposed crimp ball from the opposite side out of the locking channel.
- Pull the loose end of the cable out of the body.
- Insert the wire through eyelets, loops on weapons, holes, or slots in rails/KeyMod.
- After adjustments, ensure that the cable is properly secured back into the ULOOP body.

3. Sizes:

- The 1" size fits slings up to 1" wide.
- The 1.25" size fits slings up to 1.25" wide.
- Measure the wire loop from the base of the sling loop to the top of the loop for proper fit.

Disposal Instructions

- Dispose of the ULOOP in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling programs that accept plastic and metal components.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK, please refer to the contact information provided with your product purchase. It is important to reach out for assistance to ensure safe and effective use of the product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the versatility and functionality of your ULOOP!

Guía de Instrucciones de Seguridad para ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Introducción

Gracias por elegir el ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Este producto innovador está diseñado para mejorar la versatilidad y funcionalidad de tus accesorios de correa. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor, lee y sigue cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar el ULOOP siguiendo todas las instrucciones y directrices. Este producto está diseñado para aplicaciones no alimentarias y no debe usarse para ningún propósito no previsto.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall o seguridad relacionado con este producto. El fabricante proporcionará avisos de recall estandarizados y remedios si es necesario.
- **Protecciones para Compras en Línea:** Si compraste el producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad aplicables a las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para su uso por niños. Mantén el producto fuera del alcance de menores para prevenir accidentes.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad sobre este producto, consulta la información de contacto proporcionada con tu compra.
- **Alertas Rápidas:** Infórmate sobre el sistema de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros. Reportar cualquier experiencia insegura puede ayudar a mejorar la seguridad para todos los consumidores.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el ULOOP esté instalado correctamente para evitar accidentes o fallos. Sigue las instrucciones de instalación proporcionadas.
- **Límite de Peso:** No excedas el límite de peso recomendado para la correa y los accesorios. Verifica las especificaciones para un uso seguro.
- **Inspección Regular:** Inspecciona periódicamente el ULOOP en busca de desgaste. Reemplázalo si se evidencia algún daño.
- **Manejo Adecuado:** Maneja el ULOOP con cuidado. Evita dejarlo caer o exponerlo a condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.
- **Evitar Bordes Afilados:** Ten cuidado con los bordes afilados durante la instalación y la extracción para prevenir lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- El ULOOP se puede instalar a través de ojales, agujeros en guardamanos con rieles y en rieles KeyMod.
- Para instalar, empuja el extremo suelto del cable de nuevo dentro del cuerpo del ULOOP y vuelve a encajar el cable en el canal de bloqueo.
- Asegúrate de que el lazo de alambre esté seguro antes de usarlo.

2. Uso:

- Para liberar el cable, empuja el lazo de alambre hacia el cuerpo.
- Empuja la bola de crimpado expuesta desde el lado opuesto fuera del canal de bloqueo.
- Tira del extremo suelto del cable fuera del cuerpo.
- Inserta el alambre a través de ojales, lazos en armas, agujeros o ranuras en rieles/KeyMod.
- Después de realizar ajustes, asegúrate de que el cable esté correctamente asegurado de nuevo en el cuerpo del ULOOP.

3. Tamaños:

- El tamaño de 1" se adapta a correas de hasta 1" de ancho.
- El tamaño de 1.25" se adapta a correas de hasta 1.25" de ancho.
- Mide el lazo de alambre desde la base del lazo de la correa hasta la parte superior del lazo para un ajuste adecuado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el ULOOP de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta programas de reciclaje que acepten componentes de plástico y metal.
- Asegúrate de que el producto sea inutilizable antes de desecharlo para prevenir un uso accidental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK, consulta la información de contacto proporcionada con tu compra. Es importante buscar asistencia para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de la versatilidad y funcionalidad de tu ULOOP!

Guide de Sécurité pour le ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Ce produit a été conçu pour améliorer la sécurité et la polyvalence de vos sangles. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du ULoop pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le ULoop avec des sangles qui dépassent la largeur spécifiée (1" pour le modèle 1" et 1.25" pour le modèle 1.25").
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa fonctionnalité (ex. : chaleur excessive, humidité).
- Ne pas forcer le ULoop dans des œillets ou des trous qui ne sont pas adaptés, car cela pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du ULoop

- Pour installer le ULoop, insérez le fil à travers les œillets, les boucles sur les armes, ou les trous dans les rails / KeyMod.
- Poussez l'extrémité libre du câble à l'intérieur du corps du ULoop.
- Snap le câble de nouveau dans le canal de verrouillage pour sécuriser l'installation.

2. Libération du Fil

- Pour libérer le fil, poussez la boucle de fil vers le corps.
- Ensuite, poussez la boule de sertissage exposée de l'autre côté hors du canal de verrouillage.
- Tirez l'extrémité libre du câble hors du corps.

3. Vérification de la Sécurité

- Après l'installation, vérifiez que le ULoop est correctement fixé et sécurisé avant de l'utiliser.
- Assurez-vous que le produit ne présente pas de signes d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ULoop dans les ordures ménagères. Suivez les directives locales pour le recyclage des matériaux plastiques.
- Si le produit est défectueux ou endommagé, contactez un service de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main lors de la prise de contact.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée du ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Votre sécurité est notre priorité.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ULoop BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo delle slings, garantendo un'installazione rapida e semplice. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'ULoop solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non sovraccaricare l'ULoop oltre le specifiche indicate.
- Evita di utilizzare l'ULoop in condizioni estreme (temperature molto elevate o basse).
- Non tentare di riparare il prodotto se danneggiato; sostituiscilo.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il prodotto in combinazione con attrezzature non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'ULoop

- Posiziona l'ULoop attraverso l'occhiello o il foro desiderato.
- Spingi il loop di filo verso il corpo per rilasciare il cavo.
- Spingi la pallina di crimpatura esposta dall'altro lato fuori dal canale di bloccaggio.
- Tira l'estremità libera del cavo fuori dal corpo.
- Inserisci il filo attraverso occhielli, anelli sulle armi, fori o slot nei rail / KeyMod.
- Riposiziona l'estremità libera del cavo nel corpo dell'ULoop e fai scattare il cavo di nuovo nel canale di bloccaggio.

2. Uso dell'ULoop

- Assicurati che l'ULoop sia saldamente fissato prima dell'uso.
- Controlla la stabilità del prodotto durante l'uso.
- Rimuovi l'ULoop solo se necessario e seguendo le istruzioni di installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare l'ULoop nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Considera di portare il prodotto in un centro di riciclaggio autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di BLUE FORCE GEAR. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare l'ULoop BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi. ULOOP to innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu uproszczenie korzystania z slingów, eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych haków i klipsów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym i nie nosi śladów uszkodzeń.
- Zawsze stosuj ULOOP zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem serwisowym.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- ULOOP jest zaprojektowany do użycia z różnymi typami broni, w tym AK, HK, SIG i FN. Upewnij się, że jest on prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj ULOOP w sytuacjach, które mogą prowadzić do nadmiernego obciążenia lub uszkodzenia produktu.
- Trzymaj dzieci z dala od produktu, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub kontuzjom.
- Nie stosuj ULOOP w połączeniu z innymi akcesoriami, które nie są zalecane przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż ULOOP:

- ULoop można zamontować na różnych elementach, takich jak oczka, otwory w railed handguards oraz szyny KeyMod.
- Aby zamontować ULOOP, wsuń luźny koniec kabla przez odpowiednie oczka lub otwory.
- Wciśnij luźny koniec kabla z powrotem do korpusu ULoop i upewnij się, że jest on dobrze zabezpieczony w kanale blokującym.

2. Zwolnienie drutu:

- Aby zwolnić drut, naciśnij pętlę drutu w dół w kierunku korpusu.
- Wypchnij widoczną kulkę z drugiej strony kanału blokującego.
- Wyciągnij luźny koniec kabla z korpusu.

3. Montaż na różnych szerokościach:

- Rozmiar 1" pasuje do slingów o szerokości do 1".
- Rozmiar 1.25" pasuje do slingów o szerokości do 1.25".

Instrukcje Utylizacji

- ULOOP należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji produktów plastikowych oraz metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem serwisowym. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące produktu, takie jak numer modelu i datę zakupu.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne właściwości produktu, zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Życzymy bezpiecznego i udanego użytkowania!

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan turvallinen käyttö ja tarjoamaan tärkeitä tietoja tuotteen asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Tarkista säännöllisesti, että kaikki liitokset ja klipsit ovat kunnolla kiinni.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi varusteidesi tai aseidesi kiinnittämiseen.
- Varmista, että lanka on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Pidä huolta, että tuote ei aiheuta vaaraa itsellesi tai muille käyttäjille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ULoop on sopivan kokoinen kantohihnalle.
- Aseta ULoop silmukoiden, reikien tai KeyModraiteiden läpi.
- Työnnä irtonainen kaapeli takaisin ULoopin runkoon.
- Napsauta kaapeli takaisin lukituskanavaan.
- Tarkista, että asennus on kunnossa ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Vapauttaaksesi langan, paina langan silmukkaa alas kohti runkoa.
- Paina paljastettua puristuspalloa vastakkaiselta puolelta ulos lukituskanavasta.
- Vedä irtonainen kaapeli rungosta.
- Käytä tuotetta vain, kun se on oikein asennettu ja tarkistettu.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysyttävää tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK tuotteen käyttö on turvallista ja vaivattomasti.

Säkerhetsinstruktioner för ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Introduktion

Tack för att du valt ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för slinginstallation. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med vapen och bör alltid hanteras med försiktighet.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att identifiera eventuella skador eller defekter.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd ULoop endast med slingor som är avsedda för den specifika storleken (1" eller 1.25").
- Kontrollera att ULoop är korrekt installerad innan du använder den.
- Undvik att överbelasta ULoop; följ alltid rekommenderade viktgränser.
- Använd inte ULoop om den har synliga skador eller slitage.
- Var försiktig när du frigör tråden; se till att du har ett fast grepp om produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ULoop:

- Placera ULoop genom öglor, hål i rails eller på KeyMod rails.
- Tryck trådlöpet nedåt mot kroppen för att frigöra det.
- Tryck ut den exponerade klämkanalen från motsatt sida ur låskanalen.
- Dra ut den lösa änden av kabeln ur kroppen.
- Sätt in tråden genom öglor, slingor på vapen, hål eller spår i rails / KeyMod.
- Tryck tillbaka den lösa änden av kabeln in i ULoopkroppen och klicka tillbaka kabeln i låskanalen.

2. Användning av ULoop:

- Kontrollera att ULoop är ordentligt fastsatt innan du använder den.
- Undvik att använda ULoop med skadade slingor eller vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive plast och metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Se till att ha produktens information tillgänglig när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro připojení popruhů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím.
- Používejte produkt pouze pro určené účely.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že je ULoop správně nainstalován, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Nepoužívejte ULoop na poškozených nebo opotřebovaných popruzích.
- Nezatahujte příliš silně za drát, abyste předešli jeho poškození.
- Nenechávejte ULoop v extrémních teplotách nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při manipulaci s ULoopem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými předměty.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Uvolnění drátu:

- Stiskněte drátovou smyčku dolů směrem k tělu.
- Zatlačte vystavenou krimpovací kuličku z opačné strany ven z uzamykací dráhy.
- Potáhněte volný konec kabelu ven z těla.

2. Instalace:

- Vložte drát skrze očnice, smyčky na zbraních, otvory nebo sloty na lištách / KeyMod.
- Zatlačte volný konec kabelu zpět do těla ULoop.
- Zacvakněte kabel zpět do uzamykací dráhy.

3. Velikosti:

- Velikost 1" se hodí pro popruhy až do šířky 1".
- Velikost 1.25" se hodí pro popruhy až do šířky 1.25".

Pokyny k likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte produkt jako běžný odpad; zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy k produktu, doporučujeme se obrátit na prodejce nebo výrobce. Všichni výrobci by měli mít k dispozici kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám bezpečné používání!

