

ULOOP - BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [taktische Riemenbügel](#)

Slinghaken und Clips sind auf der Überholspur! Die Welt muss sich nicht länger mit lauten, klappernden Sling-Befestigungen, Haken, die Aluminium und Plastikösen abnutzen, oder Hardwareteilen, die zu lange zum Anbringen und Entfernen brauchen, abfinden. Mit dem patentierten ULoop ist endlich Schluss mit der Haken- und Clip-Apokalypse. Der Blue Force Gear ULoop™ bietet eine Flexibilität, die von keiner anderen Sling-Hardware erreicht wird. Unter dem Codenamen „Über Loop“ ist er eine Schnelltrennversion der beliebten Universal Wire Loop und ermöglicht eine noch schnellere und einfachere Installation, insbesondere an den kleineren Ösen, die man an AK-, HK-, SIG- und FN-Waffen findet. Der ULoop kann fast überall installiert werden - durch Ösen, Löcher in rail-geladenen Handguards und auf KeyMod-Schienen. Es ist nicht notwendig, mehrere Sling-Befestigungen zu haben. Der ULoop ersetzt alle Haken, Clips und Verbindungen. Der ULoop kann in Sekundenschnelle installiert werden und muss nicht von der Sling entfernt werden. Um den Draht zu lösen, drücke die Drahtschlaufe nach unten in Richtung des Körpers. Dann drücke die freiliegende Quetschkugel von der gegenüberliegenden Seite aus dem Verriegelungskanal heraus. Ziehe das lose Ende des Kabels aus dem Körper. Von dort aus kann der Draht durch Ösen, Schlaufen an Waffen, Löcher oder Schlitze in Rails / KeyMod eingeführt werden. Schiebe einfach das lose Ende des Kabels zurück in den ULoop-Körper und schnapp das Kabel wieder in den Verriegelungskanal. 1" Größe passt für Slings bis zu 1" Breite 1.25" Größe passt für Slings bis zu 1.25" Breite 1" Drahtschlaufe gemessen von der Basis der Sling-Schlaufe bis zur Spitze der Schlaufe



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100047812
- Herst.-Nr.: UWL-UL1-125-BK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 812114024540

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und flexible Lösung für SlingBefestigungen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den ULoop nur mit kompatiblen Slings.
- Achten Sie darauf, dass der Draht ordnungsgemäß im Verriegelungskanal sitzt, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Drücken Sie die Drahtschlaufe niemals mit übermäßiger Kraft, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Installation und Verwendung des Produkts in einem sicheren Bereich ohne Ablenkungen ab.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des ULoops:

- Führen Sie den Draht durch die Ösen oder Löcher Ihres Handguards oder KeyModSchienen.
- Ziehen Sie das lose Ende des Drahtes durch die Schlaufe des ULoops.
- Drücken Sie die Drahtschlaufe nach unten in Richtung des Körpers, um den Draht zu lösen.
- Drücken Sie die Quetschkugel von der gegenüberliegenden Seite aus dem Verriegelungskanal heraus.
- Ziehen Sie das lose Ende des Kabels aus dem Körper.
- Schieben Sie das lose Ende des Kabels zurück in den ULoopKörper und schnappen Sie das Kabel wieder in den Verriegelungskanal.

2. Verwendung des ULoops:

- Der ULoop kann schnell und einfach installiert werden und muss nicht von der Sling entfernt werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des ULoops, insbesondere vor und nach der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise sicherstellen sollen, dass Sie das Produkt sicher verwenden können. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de