

ULOOP - BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [taktische Riemenbügel](#)

Slinghaken und Clips sind auf der Überholspur! Die Welt muss sich nicht länger mit lauten, klappernden Sling-Befestigungen, Haken, die Aluminium und Plastikösen abnutzen, oder Hardwareteilen, die zu lange zum Anbringen und Entfernen brauchen, abfinden. Mit dem patentierten ULoop ist endlich Schluss mit der Haken- und Clip-Apokalypse. Der Blue Force Gear ULoop™ bietet eine Flexibilität, die von keiner anderen Sling-Hardware erreicht wird. Unter dem Codenamen „Über Loop“ ist er eine Schnelltrennversion der beliebten Universal Wire Loop und ermöglicht eine noch schnellere und einfachere Installation, insbesondere an den kleineren Ösen, die man an AK-, HK-, SIG- und FN-Waffen findet. Der ULoop kann fast überall installiert werden - durch Ösen, Löcher in rail-geladenen Handguards und auf KeyMod-Schienen. Es ist nicht notwendig, mehrere Sling-Befestigungen zu haben. Der ULoop ersetzt alle Haken, Clips und Verbindungen. Der ULoop kann in Sekundenschnelle installiert werden und muss nicht von der Sling entfernt werden. Um den Draht zu lösen, drücke die Drahtschlaufe nach unten in Richtung des Körpers. Dann drücke die freiliegende Quetschkugel von der gegenüberliegenden Seite aus dem Verriegelungskanal heraus. Ziehe das lose Ende des Kabels aus dem Körper. Von dort aus kann der Draht durch Ösen, Schlaufen an Waffen, Löcher oder Schlitze in Rails / KeyMod eingeführt werden. Schiebe einfach das lose Ende des Kabels zurück in den ULoop-Körper und schnapp das Kabel wieder in den Verriegelungskanal. 1" Größe passt für Slings bis zu 1" Breite 1.25" Größe passt für Slings bis zu 1.25" Breite 1" Drahtschlaufe gemessen von der Basis der Sling-Schlaufe bis zur Spitze der Schlaufe



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100047813
- Herst.-Nr.: UWL-UL1-125-TN
- Farbe: Coyote Brown
- Versandgewicht: 0.013kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 812114024564

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT in Coyote Brown. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und benutzerfreundliche Lösung für SlingBefestigungen bereitzustellen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Weise, die nicht den Anweisungen entspricht.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Schäden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den ULoop nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher und fest sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie das Überladen des ULoops mit mehr Gewicht, als er sicher tragen kann.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile vorhanden sind, die sich während der Benutzung lösen könnten.
- Verwenden Sie den ULoop nicht in Verbindung mit anderen Produkten, die nicht dafür vorgesehen sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des ULoops:

- Führen Sie das lose Ende des Kabels durch die Ösen, Schlaufen an Waffen oder Löcher in Rails / KeyMod.
- Schieben Sie das lose Ende des Kabels zurück in den ULoopKörper.
- Schnappen Sie das Kabel wieder in den Verriegelungskanal.

2. Entfernen des ULoops:

- Um den Draht zu lösen, drücken Sie die Drahtschlaufe nach unten in Richtung des Körpers.
- Drücken Sie die freiliegende Quetschkugel von der gegenüberliegenden Seite aus dem Verriegelungskanal heraus.
- Ziehen Sie das lose Ende des Kabels aus dem Körper.

3. Verwendung:

- Der ULoop kann in Sekundenschnelle installiert werden und muss nicht von der Sling entfernt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der ULoop korrekt installiert und verriegelt ist, bevor Sie ihn verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie das Produkt in seine Einzelteile, wenn möglich, und recyceln Sie Materialien, die recycelbar sind.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es spezielle Entsorgungsanforderungen gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer sorgfältigen Beachtung dieser Anweisungen abhängt. Berichten Sie uns über unsichere Produkte oder Unfälle und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de