

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - ATLAS R-ONE 4.8" HANDGUARD M-LOK FREE FLOATING FOR AR-15 FDE

The ATLAS R-ONE is the newest addition to the Aero Precision Handguard lineup. Machined from 6061-T6 Aluminum, the R-ONE line of handguards are designed with size and weight in mind, providing the perfect handguard for your lightweight build. Our proprietary ATLAS attachment system is a durable and dependable mounting platform, maintaining a slim profile while still providing the strength and stability customers have grown to love from Aero Precision handguards. Available in KeyMod and M-LOK® profiles with 12" and 15" options (7" and 9" options coming soon). ATLAS The new Aero Taper Lock Attachment System (ATLAS) is both functional and aesthetically pleasing. It features 2 mirrored tapered locking nuts that provide evenly distributed clamping pressure across a custom engineered barrel nut with use of a turnbuckle screw. A ratcheting detent further secures the design while providing positive registration during installation. By design, the even pressure of the ATLAS system avoids distortion of the handguard often seen with current applications during installation. All hardware mounting parts are included with the purchase of an ATLAS Handguard. Lightweight By Design KeyMod Handguard Weights: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz M-LOK Handguard Weights: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Mounting Hardware Weight: 4.72 oz (same across all ATLAS Handguard options) Features: Full top picatinny rail for optional attachments Quick disconnect sling socket at the 3, 6 and 9 o'clock positions Compatible with low profile gas blocks 1.3" Inside diameter 1.5" Outside diameter Compatible with mil-spec AR15 upper receivers and barrels ATLAS Handguards are designed to match seamlessly with our M4E1 Threaded Upper Receivers. Additionally, they are compatible with any Mil-Spec AR-15 upper receivers as well. However, they may not be compatible with billet upper receivers due to indexing tabs. Save when you buy them as a combo.



Attributes

- Name: ATLAS R-ONE 4.8" HANDGUARD M-LOK FREE FLOATING FOR AR-15 FDE
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 100049017
- Mfr. No.: APRA500718A
- Color: Flat Dark Earth
- Length: 4.8
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 840014611836

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards](#)
- [English: ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain ATLAS RONE MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards](#)
- [Suomi: ATLAS RONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARDS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards för AR15](#)

Sicherheitshinweise für ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards von Aero Precision entschieden hast. Diese Handguards sind speziell für AR15 Gewehre konzipiert und bieten eine Kombination aus Funktionalität und Ästhetik. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Handguards nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Handguards und der Montagehardware auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Informiere dich über Rückrufupdates und sichere Produkte über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Handguards nur mit kompatiblen AR15 Oberempfängern und Läufen.
- Achte darauf, dass alle Teile der Montagehardware korrekt angebracht und festgezogen sind, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf den Handguard auszuüben, um Verformungen oder Beschädigungen zu verhindern.
- Bei der Installation oder Demontage der Handguards trage Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind.
- Überprüfe, ob der Handguard und die Montagehardware unbeschädigt sind.

2. Installation:

- Entferne die alte Handguard, falls vorhanden.
- Montiere die Barrel Nut gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Setze den Handguard auf die Barrel Nut und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Ziehe die konischen Schraubmuttern gleichmäßig fest, um Verzerrungen zu vermeiden.
- Überprüfe den Sitz des Handguards, bevor du das Gewehr verwendest.

3. Verwendung:

- Nutze die PicatinnySchiene für optionale Befestigungen wie Zielfernrohre oder Griffe.
- Achte darauf, dass der SlingAnschluss sicher ist, wenn du ihn verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Handguards und die Montagehardware gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und dass die Entsorgung sicher erfolgt.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von Aero Precision oder besuche die offizielle Website. Dort findest du auch Informationen zu möglichen Rückrufen und Sicherheitshinweisen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts und deine eigene Sicherheit von größter Bedeutung sind. Lies diese Anleitung sorgfältig durch und befolge alle Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards for AR15. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure your safe use and installation of the product. Please read this document carefully before using the handguard.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the handguard is used as intended. Always follow the manufacturer's instructions.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of any recall notices regarding this product. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for remedy.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety standards.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around vulnerable groups, particularly children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, consult the EU-based contact provided by your retailer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any updates on unsafe products via the EU Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure the handguard is installed correctly to avoid any risk of detachment during use.
- **Compatibility:** Verify that the handguard is compatible with your specific AR15 upper receiver and barrel.
- **Weight Limitations:** Be mindful of the weight of attachments added to the handguard to avoid overloading.
- **Inspection:** Regularly inspect the handguard and mounting hardware for signs of wear or damage.
- **Use Protective Gear:** When handling firearms, always use appropriate protective gear, including eye protection.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the handguard or any of its components as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Gather Tools:** Prepare necessary tools such as a torque wrench and the included mounting hardware.
2. **Remove Existing Handguard:** If applicable, safely remove the existing handguard from your AR15.
3. **Install Barrel Nut:** Follow the ATLAS system instructions to install the custom-engineered barrel nut securely.
4. **Attach Handguard:** Align the handguard with the barrel nut and secure it using the provided locking nuts.
5. **Check Stability:** Ensure that the handguard is firmly attached and does not wobble or move.
6. **Final Inspection:** Double-check all components and fittings to ensure everything is secure.

Usage Guidelines

- **Regular Maintenance:** Clean the handguard regularly to maintain its appearance and functionality.
- **Monitor for Damage:** Keep an eye on the handguard for any signs of wear, such as scratches or dents.
- **Avoid Excessive Force:** When attaching or detaching accessories, do not apply excessive force that could damage the handguard.

Disposal Instructions

- **Disposal of Product:** When disposing of the handguard, follow local regulations regarding the disposal of aluminum products.
- **Recycling:** If possible, recycle the aluminum material in accordance with your local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards, please refer to the contact information provided by your retailer or consult the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your new handguard and stay safe!

Guide de Sécurité pour le Gardemain ATLAS RONE MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain ATLAS RONE MLOK. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec votre AR15. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le gardemain est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des dommages visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le gardemain pour des applications non prévues.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de sécurité et les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais tirer avec le gardemain si des pièces sont manquantes ou mal installées.
- Évitez de surcharger le gardemain avec des accessoires lourds qui pourraient compromettre sa structure.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK.
- Ne pas toucher les parties chaudes du gardemain après une utilisation prolongée.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'installation et de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec le gardemain.

2. Installation :

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Installez le nouveau gardemain en suivant les étapes ci-dessous :
 - Assurez-vous que le récepteur est propre et exempt de débris.
 - Placez le gardemain sur le récepteur et alignez les trous de montage.
 - Utilisez les écrous de verrouillage coniques pour fixer le gardemain en place.
 - Serrez les écrous avec une pression uniforme pour éviter la déformation.

3. Utilisation :

- Vérifiez que le gardemain est solidement fixé avant chaque utilisation.
- Chargez votre AR15 et testez le gardemain lors d'une séance de tir.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les composants du gardemain de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Recyclez-le conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain ATLAS RONE MLOK, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le point de contact de sécurité de l'UE.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre gardemain ATLAS RONE MLOK.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard per AR15. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e una facile installazione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'hanguard solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente l'hanguard per segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'hanguard se presenta difetti visibili o se non è montato correttamente.
- Conserva l'hanguard in un luogo asciutto e protetto da umidità e temperature estreme.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi durante l'installazione per evitare lesioni.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'hanguard.
- Non forzare l'hanguard durante l'installazione; segui le istruzioni passo dopo passo.
- Evita di esporre l'hanguard a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.
- Non utilizzare attrezzi non appropriati durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi l'hanguard esistente dall'arma, se presente.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Posiziona l'hanguard ATLAS RONE sul ricevitore superiore dell'AR15.
- Utilizza i dadi di bloccaggio a cono speculari forniti per fissare l'hanguard.
- Assicurati che la pressione di serraggio sia uniforme per evitare distorsioni.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi una volta installato.

3. Uso:

- Utilizza l'hanguard per montare accessori compatibili come slings e attacchi picatinny.
- Sii consapevole delle temperature elevate durante l'uso prolungato dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non utilizzi più l'hanguard, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Verifica le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali in alluminio.
- Se l'hanguard è danneggiato, non tentare di ripararlo; smaltiscilo secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o il punto vendita online. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per una risposta più rapida.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficiente dell'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard. La tua sicurezza è la nostra priorità.

ATLAS RONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARDS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards on suunniteltu tarjoamaan kevyttä ja kestävää ratkaisua AR15 aseiden käyttäjille. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla paikallaan.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varusteita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vaarat:** Väärin asennettu tai vaurioitunut käsikahva voi aiheuttaa onnettomuuksia tai loukkaantumisia.
- **Vältä:** Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen asennuksesta tai käytöstä.
- **Ikärajat:** Tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Seuraa seuraavia vaiheita:
 - Poista vanha käsikahva, jos sellainen on.
 - Asenna ATLAS RONE käsikahva paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
 - Käytä ATLAS kiinnitysjärjestelmää varmistaaksesi, että kahva on tiukasti paikallaan.
 - Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla kiinni.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta aseiden kanssa vain, kun se on oikein asennettu.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan.
- Älä ylikuormita käsikahvaa tai käytä sitä väärin.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset tuotteen takaisinvedot.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguardsin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards för AR15

Introduktion

Tack för att du valt ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard för din AR15. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning, men det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna för att minimera riskerna. Denna manual ger dig nödvändig information för att använda, installera och avyttra produkten på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Om produkten skadas eller visar tecken på slitage, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av handguard.
- Se till att alla monteringsdelar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda handguard om du är osäker på installationen eller om det finns några synliga skador.
- Använd inte produkten för något annat ändamål än det avsedda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Läs igenom hela manualen innan installation.

2. Installation

- Ta bort den gamla handguarden från ditt AR15.
- Använd en lämplig pipnyckel för att lossa och ta bort pipmuttern.
- Montera den nya ATLAS RONE handguarden genom att följa dessa steg:
 - Placera handguarden på pipan.
 - Sätt tillbaka pipmuttern och dra åt den med rätt vridmoment.
 - Använd ATLAS fästanordningen för att fästa handguarden på plats.

3. Användning

- Kontrollera att handguarden sitter ordentligt innan du använder ditt vapen.
- Använd handguarden endast med kompatibla tillbehör.
- Undvik att överbelasta handguarden med tung utrustning.

Avfallshantering

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Använda delar som inte längre är i bruk bör hanteras som avfall enligt lokala miljölagar.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard för AR15. Tack för att du prioriterar säkerheten!

