

# NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS - 6MM DASHER 0.266" SIZING BUSHING

The Neck/Shoulder Sizing Bushings from Short Action Customs are made for use in their Modular Sizing Dies. These are cartridge specific sizing bushings that allow you to dial in the correct amount of bump while also fully sizing the neck of the cartridge. These new bushings address the inherent flaws with the old sizing system with all new internal bushing geometry designed to reduce neck runout while increasing loaded cartridge concentricity in the chamber. Made from 17-4 H900 stainless steel, then processed with the same heat treat as the Precision Resizing Dies. These neck/shoulder bushings have an incredibly smooth inside finish paired with an extremely slick external finish from heat treat.



## Attributes

- Name: 6MM DASHER 0.266" SIZING BUSHING
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS
- Product no.: 100050188
- Mfr. No.: SAC6D266
- Diameter (in): .266
- Delivery weight: 0.019kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 89mm

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM DASHER 0.266" SIZING BUSHING](#)
- [English: NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS USER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Bagues de Dimensionnement de Col/Épaule Short Action Customs 6MM Dasher](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Bushings di Dimensionamento Collo/Spalla](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM DASHER 0.266" SIZING BUSHING](#)
- [Suomi: NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM DASHER 0.266" SIZING BUSHING](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání Neck/Shoulder Sizing Bushings Short Action Customs 6mm Dasher 0.266" Sizing Bushing](#)

# **Sicherheitshinweise für NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM DASHER 0.266" SIZING BUSHING**

## **Einführung**

Die Neck/Shoulder Sizing Bushings von Short Action Customs sind speziell für die Verwendung in Modular Sizing Dies konzipiert. Diese Buchsen ermöglichen es dir, die richtige Menge an Bump einzustellen, während sie den Hals der Patrone vollständig dimensionieren. Um sicherzustellen, dass du diese Produkte sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass du das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Verwende die Buchsen nur in den dafür vorgesehenen Modular Sizing Dies.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Benutzung.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder Werkzeugen, die Verletzungen verursachen könnten.
- Stelle sicher, dass die Buchsen korrekt installiert sind, bevor du mit dem Laden von Patronen beginnst.

## **Anweisungen zur Installation und Verwendung**

### **1. Installation der Buchsen:**

- Stelle sicher, dass der Modular Sizing Die sauber und frei von Rückständen ist.
- Setze die Neck/Shoulder Sizing Bushing in die vorgesehenen Halterungen des Dies ein.
- Überprüfe, ob die Buchse sicher sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

### **2. Verwendung der Buchsen:**

- Lade die Patrone gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Buchse ein.
- Stelle die gewünschte BumpMenge ein, indem du die Buchse entsprechend justierst.
- Führe den Ladevorgang langsam und kontrolliert durch, um eine gleichmäßige Dimensionierung sicherzustellen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen und Unterstützung zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den EUKontaktpunkt des Herstellers.

# NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS USER SAFETY INSTRUCTIONS

## Introduction

Thank you for choosing the NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS from Short Action Customs. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective operation of your product. Please read this manual carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Always follow the safety instructions provided in this manual.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- In case of any accidents or injuries, report to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use the sizing bushings only with compatible Modular Sizing Dies.
- Ensure that the bushing is properly installed before using the sizing die.
- Avoid using excessive force when sizing cartridges to prevent damage.
- Do not exceed the recommended size specifications for your cartridges.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling and using the product.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the Modular Sizing Die is clean and free from debris.
- Select the appropriate NECK/SHOULDER SIZING BUSHING based on your cartridge specifications.
- Carefully insert the sizing bushing into the die, ensuring it is seated correctly.
- Secure the die according to the manufacturer's instructions.

### 2. Usage:

- Prepare your cartridge cases for resizing by cleaning and inspecting them.
- Insert the cartridge case into the die with the sizing bushing.
- Apply smooth and even pressure to the press handle to resize the neck and shoulder of the cartridge.
- Remove the resized cartridge case and inspect it for proper sizing.
- Repeat the process for additional cartridge cases as needed.

## Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn sizing bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for designated recycling facilities or hazardous waste disposal options.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries or support related to the NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website.

By adhering to these guidelines, you will ensure your safety and the optimal performance of your NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS. Thank you for your attention to these instructions.

# Guide de Sécurité du Produit : Bagues de Dimensionnement de Col/Épaule Short Action Customs 6MM Dasher

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col/épaule de Short Action Customs. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en vous permettant de dimensionner précisément le col de vos cartouches. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que toutes les instructions d'utilisation sont suivies pour éviter les accidents.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants.
- Inspectez toujours le produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement ou n'utilisez pas d'outils non recommandés.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou un expert en rechargement.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement ces bagues avec les matrices de dimensionnement modulaires de Short Action Customs.
- Ne dépassez pas le diamètre recommandé de 0.266" lors du dimensionnement.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les éclats ou débris.
- Ne forcez jamais le produit dans une matrice ou un outil. Cela pourrait causer des dommages ou des blessures.
- Évitez de travailler dans un environnement humide ou sale pour prévenir la corrosion des bagues.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation du matériel :

- Assurez-vous que votre station de rechargement est propre et bien éclairée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la matrice de dimensionnement, les bagues de dimensionnement, et les cartouches à dimensionner.

### 2. Installation des bagues :

- Retirez la bague de dimensionnement de son emballage.
- Insérez la bague dans la matrice de dimensionnement de manière à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifiez que la bague est correctement installée avant de continuer.

### 3. Dimensionnement des cartouches :

- Insérez la cartouche dans la matrice.
- Appliquez une pression uniforme pour dimensionner le col de la cartouche.
- Retirez la cartouche et vérifiez qu'elle a été correctement dimensionnée.

### 4. Entretien des bagues :

- Nettoyez les bagues après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Stockez les bagues dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues usées dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des métaux et des composants en acier inoxydable.
- Contactez les services de recyclage locaux pour des instructions spécifiques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de Short Action Customs ou contacter leur service client.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des bagues de dimensionnement de col/épaule Short Action Customs.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Bushings di Dimensionamento Collo/Spalla

## Introduzione

Grazie per aver scelto i Bushings per la Dimensione del Collo/Spalla di Short Action Customs. Questo prodotto è progettato per garantire la massima precisione e sicurezza durante il processo di dimensionamento delle cartucce. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i bushings solo per lo scopo previsto, ovvero il dimensionamento delle cartucce.
- Controlla sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni i bushings lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare lesioni alle mani durante la manipolazione dei bushings.
- Assicurati che la pressa per il dimensionamento sia ben fissata e stabile prima di iniziare il processo.
- Non forzare mai il bushing nel die; segui sempre le istruzioni del produttore per evitare danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Bushing

- Rimuovi il die dalla pressa e puliscilo accuratamente.
- Inserisci il bushing nel die, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Riposiziona il die sulla pressa e assicurati che sia ben fissato.

### 2. Uso del Bushing

- Assicurati di avere a disposizione le cartucce corrette per il dimensionamento.
- Regola la pressa per applicare la giusta quantità di forza durante il dimensionamento.
- Controlla regolarmente il runout delle cartucce dimensionate per garantire la precisione.

### 3. Manutenzione

- Pulisci i bushings dopo ogni uso per rimuovere residui di polvere o sporco.
- Controlla i bushings regolarmente per segni di usura o danni e sostituiscili se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare i bushings nell'ambiente; assicurati di smaltirli in modo responsabile.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con i Bushings per la Dimensione del Collo/Spalla di Short Action Customs. Grazie per la tua attenzione e buon dimensionamento!

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM DASHER 0.266" SIZING BUSHING

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Formatowania Szyjki NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS od Short Action Customs. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

## Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi ochronnych, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas pracy z narzędziami do wymiarowania.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Upewnij się, że bushing jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wymiarowania, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub naboju.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie Narzędzi

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wymiarowania, bushing i rękawice ochronne.

### 2. Montaż Bushing

- Włóż bushing do narzędzia do wymiarowania, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy bushing jest stabilny i nie ma luzów.

### 3. Wymiarowanie Szyjki Naboju

- Umieść nabój w narzędziu do wymiarowania.
- Powoli i równomiernie dociśnij narzędzie, aby wymiarować szyjkę naboju.
- Po zakończeniu wymiarowania delikatnie wyjmij nabój.

### 4. Czyszczenie i Konserwacja

- Po użyciu oczyść bushing z resztek materiału.
- Przechowuj bushing w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt oraz jego opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie poddawaj go działaniu wysokich temperatur.

## Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby ułatwić proces wsparcia.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Tulei do Formatowania Szyjki NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS od Short Action Customs. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

# NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS

## KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

### Johdanto

Tervetuloa NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Short Action Customs Modular Sizing Dies tuotteiden kanssa. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttötietoja, jotta voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu juuri sinun käyttötarkoitukseesi ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, jotta vältät vammoja tai vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai huonossa kunnossa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita tuotteen käytössä.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Varmista, että työkalut ovat kunnossa ja sopivat tuotteen asennukseen.

#### 2. Asennus

- Aseta neck/shoulder bushing Modular Sizing Die tuotteeseen huolellisesti.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikallaan eikä liikaahda asennuksen aikana.
- Käytä tarvittaessa työkaluja varmistaaksesi, että asennus on tiukka ja turvallinen.

#### 3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Seuraa tarkasti tuotteen käyttöohjeita ja säätöjä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii oikein ja ettei siinä ole vaurioita.

### Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

### Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. On tärkeää, että saat oikeat tiedot varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata aina annettuja ohjeita ja varotoimia tuotteen käytössä.

# Säkerhetsinstruktioner för NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM DASHER 0.266" SIZING BUSHING

## Introduktion

Tack för att du valt NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS från Short Action Customs. Dessa bussningar är designade för att säkerställa en exakt och säker användning vid storlekstillverkning av ammunition. För att garantera din säkerhet och maximera produktens prestanda, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar bussningarna för att skydda dig mot eventuella metallspån eller skador.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda bussningarna om du är trött eller distraherad.
- Använd endast bussningarna för avsett ändamål, dvs. för att kalibrera hylsor av ammunition.
- Kontrollera alltid att bussningen är korrekt installerad innan användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.
- Se till att arbetsytan är ren och ordnad.

### 2. Installation:

- Fäst bussningen i din storlekstillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt och är säker innan du fortsätter.

### 3. Användning:

- Följ de specifika instruktionerna för din storlekstillbehör när du använder bussningen.
- Justera inställningarna för att säkerställa rätt mängd bump och kalibrering av hylsan.
- Efter användning, rengör bussningen noggrant för att avlägsna eventuella rester av ammunition.

## Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador på människor eller miljön.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt NECK/SHOULDER SIZING BUSHINGS och önskar dig en säker och framgångsrik användning.

# Návod pro bezpečné používání Neck/Shoulder Sizing Bushings Short Action Customs 6mm Dasher 0.266" Sizing Bushing

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Neck/Shoulder Sizing Bushings od Short Action Customs. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil proces úpravy nábojnic a zajistil přesnost při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel, tj. pro úpravu nábojnic v modulárních sizing dies.
- Před použitím si zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu.
- Při manipulaci s náboji a příslušenstvím vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo problémů během používání přestaňte produkt používat a zkontrolujte ho.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že sizing bushing je správně nainstalován v sizing die.
- Nepoužívejte sizing bushing, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
- Při úpravě nábojnic dodržujte doporučené postupy a techniky pro zajištění správného tvarování hrdla.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- Při práci s náboji dbejte na to, aby nedošlo k jejich vystavení vlhkosti nebo extrémním teplotám.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Instalace sizing bushing:

- Ujistěte se, že sizing die je vypnuté a odpojené od zdroje napájení.
- Opatrně vložte sizing bushing do otvoru sizing die.
- Utáhněte šroub pro zajištění bushing, aby byl pevně na místě.

### 2. Použití sizing bushing:

- Vložte nábojnici do sizing die s nainstalovaným sizing bushing.
- Pomalu a rovnoměrně stlačte rukojeť sizing die, dokud nebude nábojnice plně upravena.
- Zkontrolujte, zda je hrdlo nábojnice správně tvarováno a zda nedošlo k deformaci.

### 3. Údržba:

- Po každém použití vyčistěte sizing bushing od prachu a zbytků.
- Pravidelně kontrolujte bushing na známky opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci sizing bushing dodržujte místní předpisy a zákony o odpadu.
- Pokud je sizing bushing poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.
- Nevhazujte sizing bushing do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné úřady nebo instituce ve vaší zemi.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.