

RS REPLACEMENT PLUNGERS - PLUNGER 957

If you like to keep spare parts on hand for maintenance or replacement, add the appropriate size Plunger to your kit. Plunger service life varies from 10,000 to 25,000 rounds, depending on your firing schedule. When you replace a worn-out barrel or bolt or when the working end of your Plunger has been worn away by half, then it's time for a new plunger. You can also select shorter or longer plungers to fine tune the range of adjustments used for your specific firearm. This provides a tremendous amount of flexibility thanks to the modular design of the RIFLESPEED™ line of Gas Controls. For example; you've completed the setup instructions found on riflespeed.com and determined that with Plunger 937 installed your carbine uses setting number 1-6 for suppressed fire with milspec ammo and setting number 1-11 for unsuppressed fire with commercial 223 .ammo. You determined these settings on your local range during the early summer when temperatures were in the mid 80s. Since more gas will be required during extreme cold winter temperatures you can select a shorter plunger like Plunger 917 to shift the position of your ideal settings to the lower portion of the adjustment range. Since every plunger number represents a shift of 2 positions on your control knob, instead of using settings number 1-6 and 1-11 you'll now be using settings number 1-2 and 1-7 for suppressed and unsuppressed fire, respectively. So what's the purpose of doing this? Shifting the range of adjustments to lower numbers allows you to have more room to increase gas later when temperatures drop without having to dial past the Rotation Stop to use Rotation Range Two. Since cold guns need more pressure to run and cold ammo produces less pressure, it's important to be able to increase gas flow when temperatures plummet. Selecting the specific plunger that puts your preferred settings in the lower third of the adjustment range gives you the most potential adjustment range. The opposite holds true if you've determined your firearm's settings during cold conditions. You may want to select a longer plunger to insure that you can reduce gas when summer heat arrives. Again, this process is not a necessary step as the plunger provided with your Gas Control has been selected for general-purpose use in most configurations, but the ability to easily fine tune the system is one of many benefits of the modular design of RIFLESPEED™ Gas Controls. Plunger 937 comes installed in every RIFLESPEED™ Gas Control. This is the general-purpose size that covers a broad range of firearms. Plunger 937 measures 0.937" long and is suitable for most configurations. Plunger 917 measures 0.917" and provides less restriction for configurations where more gas is needed to ensure reliable function. Plunger 917 also allows the use of the lower-numbered settings on your Gas Control, giving you maximum adjustment range in cold conditions where more gas is needed. Plungers 917 and 937 are included in the retail package with each RIFLESPEED™ Gas Control. These sizes provide coverage of the full range of potential settings needed for nearly every configuration we've identified during development of the RIFLESPEED™ Gas Control and allow the shooter to select the best Plunger for a specific firearm. Additional sizes are available for those who choose to precisely tune their Gas Control's settings. Keep your RIFLESPEED™ Gas Control functioning like new with genuine RIFLESPEED™ replacement parts. Made in the USA.



Attributes

- Name: PLUNGER 957
- Manufacturer: RIFLESPEED
- Product no.: 100050270
- Mfr. No.: US0113
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA
US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RS Replacement Plungers RIFLESPEED Plunger 957](#)
- [English: RS Replacement Plungers Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED 957](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957](#)
- [Suomi: RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957 Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957](#)

Sicherheitshinweise für RS Replacement Plunger RIFLESPEED Plunger 957

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RS Replacement Plunger RIFLESPEED Plunger 957 entschieden hast. Dieser Plunger ist ein wichtiges Zubehör für deine Feuerwaffe und trägt dazu bei, die Leistung und Sicherheit beim Schießen zu optimieren. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner Feuerwaffe kennst, bevor du den Plunger installierst oder verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Plungers und ersetze ihn bei Anzeichen von Abnutzung.
- Halte alle Ersatzteile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende nur originale RIFLESPEED Ersatzteile, um die Sicherheit und Leistung deiner Feuerwaffe zu gewährleisten.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Plunger nur in der empfohlenen Größe für deine spezifische Feuerwaffe.
- Achte darauf, dass der Plunger ordnungsgemäß installiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeide den Gebrauch des Plungers bei extremen Wetterbedingungen, die die Leistung deiner Feuerwaffe beeinträchtigen könnten.
- Wenn du bei kalten Temperaturen schießst, erwäge die Verwendung eines kürzeren Plungers, um die Gaszufuhr zu optimieren.
- Bei warmen Temperaturen könnte ein längerer Plunger vorteilhaft sein, um die Gaszufuhr zu reduzieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, ob du den richtigen Plunger für deine Konfiguration ausgewählt hast.

2. Installation des Plungers

- Entferne den alten Plunger vorsichtig gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung deiner Feuerwaffe.
- Setze den neuen RIFLESPEED Plunger ein, indem du sicherstellst, dass er fest sitzt.
- Überprüfe die Einstellungen deines Gas Controls, um sicherzustellen, dass sie an die neue Plungergröße angepasst sind.

3. Verwendung

- Teste die Funktion der Feuerwaffe nach der Installation des Plungers an einem sicheren Ort.
- Achte auf die Leistung und stelle sicher, dass die Einstellungen deinen Anforderungen entsprechen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Plunger gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die Richtlinien deiner Gemeinde zur Entsorgung von FeuerwaffenZubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem RIFLESPEED Plunger wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und im Zweifelsfall professionelle Unterstützung in Anspruch nimmst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den Anforderungen der EUProduktSicherheitsverordnung (GPSR) erstellt wurden. Die Sicherheit deiner Feuerwaffe und die ordnungsgemäße Verwendung des RS Replacement Plungers sind von größter Bedeutung.

RS Replacement Plungers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RS Replacement Plungers. This guide provides essential safety information, usage instructions, and contact details for support. Please read this guide carefully to ensure safe operation and maintenance of your product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the RS Replacement Plungers by following all instructions and safety precautions.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of standardized recall notices. If a product is found to be dangerous, remedies will be provided at no cost.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller meets all safety requirements equivalent to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra safeguards are in place for vulnerable groups, including children. Keep products out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the designated EU contact point associated with this product.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety through the EU's Safety Gate system for rapid alerts on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The Plunger may contain small parts that pose a choking hazard if swallowed.
 - Improper installation can lead to malfunction, potentially causing injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always inspect the Plunger before use for any signs of wear or damage.
 - Do not use the Plunger if it is worn out or damaged.
 - Ensure that the Plunger is compatible with your specific firearm model before installation.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.
 - Use by individuals under the age of 18 should be supervised by a responsible adult.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Instructions:**
 1. Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Remove the existing Plunger by following the manufacturer's guidelines for disassembly.
 3. Select the appropriate size Plunger based on your needs (e.g., Plunger 917 for less restriction or Plunger 937 for general purpose use).
 4. Install the new Plunger by carefully following the manufacturer's instructions.
 5. Doublecheck that the Plunger is securely in place before proceeding.
- **Usage Instructions:**
 - Adjust the Gas Control settings according to the temperature and conditions of use.
 - Monitor the performance of your firearm regularly to ensure proper functioning.
 - If experiencing issues, refer to the troubleshooting section of your firearm's manual.

Disposal Instructions

- Dispose of the RS Replacement Plungers in accordance with local regulations.
- Do not dispose of Plungers in household waste. Instead, consider recycling where possible.
- Ensure that any used Plungers are stored safely until disposal to avoid accidental injury.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RS Replacement Plungers, please refer to the contact information provided by your retailer or the manufacturer.

By adhering to the guidelines in this safety instruction guide, you help ensure the safe and effective use of the RS Replacement Plungers. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED 957

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED 957. Ce document a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation en toute sécurité de ce produit, ainsi que des conseils sur son installation, son utilisation et son élimination. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le Plunger.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Plunger est compatible avec votre arme à feu avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du Plunger pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le Plunger ou le système de contrôle de gaz de manière non autorisée.
- Gardez le Plunger hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du Plunger, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des munitions appropriées pour votre arme à feu et votre Plunger.
- Lorsque vous remplacez le Plunger, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Évitez de tirer par temps extrêmement froid sans ajuster le Plunger en conséquence.
- Ne dépassez pas les réglages recommandés pour éviter des dysfonctionnements.
- Si vous remarquez des anomalies lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le Plunger et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Plunger :

- Retirez le Plunger usé ou actuel en suivant les instructions de votre système de contrôle de gaz.
- Insérez le nouveau Plunger (RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED 957) dans le logement prévu à cet effet.
- Assurez-vous que le Plunger est bien en place et sécurisé.

3. Réglages :

- Après l'installation, référez-vous aux instructions spécifiques pour régler le Plunger en fonction des conditions de tir.
- Testez le fonctionnement de votre arme à feu sur un stand de tir pour vous assurer que les réglages sont appropriés.

4. Entretien :

- Inspectez régulièrement le Plunger pour détecter des signes d'usure.
- Remplacez le Plunger lorsque l'extrémité de travail est usée de moitié ou lorsque vous constatez une diminution des performances.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Plunger dans des ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armes à feu et des composants associés.
- Si possible, retournez le Plunger usé au fabricant ou à un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED 957, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de suivre les mises à jour de sécurité et les rappels via la plateforme de sécurité de l'UE.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED 957 en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Rappelez-vous que la sécurité est la priorité absolue lors de l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957

Introduzione

Grazie per aver scelto il Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni sicure e affidabili per il tuo sistema di Gas Control. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Plunger solo con armi da fuoco compatibili.
- Controlla regolarmente il Plunger per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Plunger se presenta segni di danneggiamento o usura eccessiva.
- Conserva il Plunger in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando sostituisci il Plunger, assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso dell'arma.
- Non tentare mai di modificare il Plunger o il Gas Control in modi non approvati dal produttore.
- Se hai dubbi sull'installazione o l'uso del Plunger, consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura prima di iniziare l'installazione.
2. **Rimozione del Plunger Esistente:**
 - Utilizza gli strumenti appropriati per rimuovere il Plunger attuale dal Gas Control.
3. **Installazione del Nuovo Plunger:**
 - Inserisci il nuovo Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957 nel Gas Control.
 - Assicurati che sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.
4. **Verifica delle Impostazioni:**
 - Controlla le impostazioni del Gas Control per assicurarti che siano appropriate per il tuo tipo di munizioni e condizioni di tiro.
5. **Test di Funzionamento:**
 - Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro. Assicurati che il Plunger funzioni correttamente e che l'arma risponda come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti dell'arma e dei pezzi di ricambio.
- Non gettare il Plunger o i materiali di imballaggio nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.
- Se il Plunger è danneggiato, contatta un centro di raccolta rifiuti specializzati per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardo il Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra massima priorità. Grazie per aver scelto i prodotti RIFLESPEED™.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj stan Plungera oraz innych komponentów, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania broni palnej.
- Nie używaj Plungera, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że Twój karabinek jest w pełni złożony i sprawdzony przed użyciem Plungera.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku, unikając osób i zwierząt.
- Nie używaj Plungera, jeśli nie jesteś pewien jego kompatybilności z Twoim modelem broni.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem Plungera, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Plungera:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zdemontuj istniejący Plunger, postępując zgodnie z instrukcjami producenta Twojego Gas Control.
- Zainstaluj nowy Plunger, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczony i zabezpieczony.

2. Użytkowanie Plungera:

- Przed strzelaniem dostosuj ustawienia swojego Gas Control zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji.
- Monitoruj wydajność Plungera podczas strzelania, aby dostosować ustawienia w razie potrzeby.
- Po zakończeniu strzelania, dokładnie sprawdź stan Plungera i innych komponentów, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj Plungera do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz wszelkie istotne informacje dotyczące produktu.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy bezpiecznego i udanego użytkowania RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957.

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED

PLUNGER 957 Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käyttöohjeista ja hävittämisestä. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi aseessa.
- Tarkista säännöllisesti, että plunger on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan suosituksia ja ohjeita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain hyväksyttyjä ja yhteensopivia osia RIFLESPEED™ kaasuhallintajärjestelmässä.
- Varmista, että plungerin käyttöikä on riittävä ampumasuunnitelmasi mukaan (10 000 25 000 laukauksen välillä).
- Huomioi ympäristön lämpötila, sillä se vaikuttaa kaasun virtaamiseen ja toimintaan.
- Jos vaihdat plungeria, varmista, että uusi plunger on oikean kokoinen ja malli.
- Käytä plungeria vain valmistajan suositusten mukaisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Poista vanha plunger varovasti ja tarkista, että uudet osat ovat puhtaita.
- Asenna uusi plunger seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että plunger on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta haluamasi asetukset ampumisen mukaan.
- Tarkista säännöllisesti plungerin kunto ja varmista, että se toimii oikein.
- Jos huomaat ongelmia, kuten kaasuvuotoa tai epänormaalia toimintaa, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista laite.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt plungerit ja muut osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten aineiden keräyspisteitä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa saadaksesi lisätietoja. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen muistutukset ja turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957 on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta ja luotettavuutta ampumaaseesi kaasuhallinnassa. Noudata aina turvallisuusohjeita ja valmistajan suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsanvisningar för RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957

Introduktion

Tack för att du valt RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda och flexibilitet för ditt vapen. För att säkerställa säker användning och optimal funktion, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid följa tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast med kompatibla vapen och enligt specifikationerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du installerar eller byter ut plungern.
- Byt ut plungern om den har slitits bort med hälften eller om du observerar andra tecken på slitage.
- Justera inställningarna på Gas Control noggrant beroende på temperaturförhållanden.
- Undvik att vrida förbi Rotation Stop för att undvika skador på systemet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har rätt plungerstorlek för ditt vapen.
- Rengör området där du ska installera plungern.

2. Installation

- Följ installationsinstruktionerna på riflespeed.com.
- Se till att plungerens position är korrekt för din specifika inställning.
- Testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.

3. Användning

- Justera inställningarna på Gas Control enligt dina behov och omgivningstemperatur.
- Använd de rekommenderade inställningarna för dämpad och odämpad eld baserat på din plunger.

Avfallshantering

- Kassera alla trasiga eller slitna delar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för information.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Dessa säkerhetsanvisningar är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957. Följ alltid dessa riktlinjer för att minimera risker och maximera produktens livslängd. Tack för att du väljer RIFLESPEED™!