

M-BRACE SCOPE MOUNTS - 30MM 1.26" 200 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: 30MM 1.26" 200 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050407
- Mfr. No.: MBM303220
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810094450274

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MBRACE Scope Mounts](#)
- [English: MBRACE Scope Mounts Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour MBRACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MBRACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Suomi: MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 30MM 1.26" 200 MOA SCOPE MOUNT BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBRACE Scope Mount](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže optiky MBRACE](#)

Sicherheitshinweise für die MBACE Scope Mounts

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die MBACE Scope Mounts der American Rifle Company entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage Ihres Zielfernrohrs zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie die Montage des MBACE Scope Mounts an einer Waffe mit 90GradVerschlussrotation an der hintersten Rückstoßnut der PicatinnySchiene, da dies zu Interferenzen mit dem geöffneten Verschlussgriff führen kann.
- Verschieben Sie die Halterung um 1 Slot in der PicatinnySchiene nach vorne, um mögliche Probleme zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten. Verwenden Sie dazu die folgenden DrehmomentSpezifikationen:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) an den Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) an der Schraube der Wasserwaage.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie, ob alle Teile des MBACE Scope Mounts vorhanden sind und keine Beschädigungen aufweisen.
2. **Montage:**
 - Wählen Sie die geeignete Position auf der PicatinnySchiene Ihrer Waffe.
 - Befestigen Sie den MBACE Scope Mount an der Schiene, indem Sie die Schrauben anziehen. Achten Sie darauf, das richtige Drehmoment zu verwenden.
3. **Installation des Zielfernrohrs:**
 - Setzen Sie Ihr Zielfernrohr in die Halterung ein.
 - Ziehen Sie die Schrauben der Zielfernrohrklemme mit dem angegebenen Drehmoment an.
4. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt und keine Teile locker sind, bevor Sie die Waffe verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der American Rifle Company. Sie stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen bei allen Anliegen zu helfen.

MBRACE Scope Mounts Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mounts. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and reliable mounting system for your scope. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product for any damage or defects before use.
- Ensure that the scope mount is compatible with your rifle and scope specifications.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Location:** When attaching the scope mount to the picatinny rail, ensure it is positioned correctly. If using the far aft recoil slot on an action with 90degree bolt rotation, be aware that the 32mm height MBRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. If this occurs, move the mount forward by one slot.
- **Torque Specifications:**
 - Use a torque of 6.2 Nm (55 inlbs) for the scope clamp and rail mount screws.
 - Use a torque of 3.4 Nm (30 inlbs) for the bubble level screw.
- **Regular Maintenance:** Periodically check the mount for tightness and secure fit. Loose screws can lead to scope misalignment or detachment.
- **Avoid OverTightening:** Overtightening screws can damage the mount and the rifle. Always adhere to the specified torque settings.

Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Required Tools:** You will need a torque wrench and appropriate screwdrivers for installation.
2. **Position the Mount:**
 - Place the MBRACE Scope Mount on the picatinny rail of your rifle.
 - Ensure it is aligned correctly and does not obstruct the bolt handle.
3. **Secure the Mount:**
 - Using the torque wrench, tighten the screws according to the specified torque settings:
 - Scope clamp and rail mount screws: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Bubble level screw: 3.4 Nm (30 inlbs)
4. **Attach the Scope:**
 - Once the mount is secure, attach your scope to the mount following the manufacturer's instructions for the scope.
5. **Final Check:**
 - After installation, check the alignment and tightness of the scope. Ensure it is secure and positioned correctly for use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and materials.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Recycle components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MBRACE Scope Mounts, please refer to the manufacturer's website or customer service resources for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MBACE Scope Mounts!

Guide de Sécurité du Produit pour MBACE SCOPE MOUNTS

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de montage de lunette MBACE de l'American Rifle Company. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de l'Union Européenne sur la sécurité des produits. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre montage de lunette.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité d'un produit, contactez les autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation correcte** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Couple de serrage** : Appliquez le couple de serrage recommandé (6,2 Nm sur les vis de clamp et 3,4 Nm sur la vis de niveau à bulle) pour garantir une fixation sécurisée.
- **Interférence possible** : Lors de l'installation, soyez conscient que le bloc d'interface cranté MBACE de 32 mm peut interférer avec le levier de bolt lorsqu'il est ouvert. Déplacez le montage d'un cran vers l'avant sur le rail picatinny si nécessaire.
- **Utilisation correcte** : Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée et ne l'utilisez pas de manière imprudente.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que tous les composants sont présents avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement les spécifications et les instructions.

2. Installation :

- Fixez le montage sur le rail picatinny en suivant les étapes ci-dessous :
 - Placez le montage à l'emplacement souhaité.
 - Serrez les vis de clamp à un couple de 6,2 Nm (55 inlbs).
 - Serrez la vis de niveau à bulle à un couple de 3,4 Nm (30 inlbs).
- Vérifiez que le montage est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage est en bon état.
- Utilisez le produit uniquement pour le tir à la carabine avec une lunette compatible.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- Contactez votre municipalité pour des informations sur la mise au rebut des équipements de tir.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou contactez les autorités compétentes dans votre région.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le montage de lunette MBACE en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MBACE SCOPE MOUNTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di montaggio MBACE per ottiche dell'American Rifle Company. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e positiva con il prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Interferenza con la maniglia del bullone:** Quando si monta il sistema MBACE su un'azione con rotazione del bullone a 90 gradi, assicurarsi che il blocco interfaccia seghettato MBACE non interferisca con la maniglia del bullone. Se necessario, spostare il montaggio in avanti di 1 slot sulla guida picatinny.
- **Specifiche di coppia:** Seguire le specifiche di coppia per il serraggio:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) sui bulloni di serraggio dell'ottica e sui bulloni di montaggio della guida.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) sul bullone del livello a bolla.
- **Controllo della stabilità:** Dopo l'installazione, verificare che il montaggio sia stabile e sicuro prima di utilizzare l'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Posizionare il montaggio MBACE sulla guida picatinny.
- Utilizzare i bulloni forniti per fissare il montaggio. Assicurarsi di seguire le specifiche di coppia indicate.
- Controllare che il montaggio sia allineato e stabile.

3. Uso:

- Utilizzare l'ottica montata solo per gli scopi previsti.
- Monitorare regolarmente il montaggio durante l'uso per segni di usura o allentamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti. Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, si prega di contattare il servizio clienti dell'American Rifle Company. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando si richiede assistenza.

Grazie per aver scelto il sistema di montaggio MBACE. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 30MM 1.26" 200 MOA SCOPE MOUNT BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MBRACE kiikarin kiinnitysjärjestelmän käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiikarin kiinnitys on kunnolla ja tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Kiinnitä huomiota siihen, että MBRACEhammasliitäntäblokkia ei häiritse liipaisinkahvaa, erityisesti kun se on kiinnitetty picatinnyrailin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan.
- Siirrä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinnyrailissa, jos havaitset häiriöitä liipaisinkahvassa.
- Käytä suositeltuja momenttiarvoja: 6,2 Nm (55 inlbs) kiikarin puristimelle ja raileille, sekä 3,4 Nm (30 inlbs) kuplatasoruuville.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä MBRACEhammasliitäntäblokkia picatinnyrailin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan.
- Kiristä kiinnitys momenttiarvojen mukaan.
- Varmista, että kiikarisi on kunnolla kiinnitetty ja tasapainotettu.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiikarisi ja säädä se haluamallasi tavalla.
- Käytä kiikaria vain turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole esteitä tai vaaroja.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen tiukkuus ja kiikarin asento.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyspisteeseen saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

- Kaikki tuotteet on varustettu EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisilla tiedoilla.
- Tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä tai ongelmassa, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Huolehtimalla yllä olevista ohjeista varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön MBRACE kiikarin kiinnitysjärjestelmälle. Kiitos, että valitsit MBRACE!

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE Scope Mount

Introduktion

Tack för att du har valt MBRACE Scope Mount från American Rifle Company. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att montering är korrekt installerad och säker innan du använder den.
- Se till att alla skruvar är åtdragna enligt angivna moment specifikationer:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) på sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) på bubbelnivåskruven.
- Var medveten om att den 32 mm höga MBRACE tandade gränssnittblocket kan påverka låshandtaget när det är öppet. Flytta fästet framåt 1 spår i picatinnyskenan för att undvika detta problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Rengör monteringsytorna för att säkerställa en bra passform.

2. Installation

- Placera MBRACE Scope Mount på picatinnyskenan.
- Justera fästet så att det är i linje med det önskade kikarsiktet.
- Använd rätt verktyg för att åtdra skruvarna enligt moment specifikationerna ovan.

3. Användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat innan användning.
- Använd alltid produkten i en säker miljö och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök vår officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av MBRACE Scope Mount.

Návod na bezpečné používání montáže optiky MBRACE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky MBRACE od AMERICAN RIFLE COMPANY. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální spokojenost, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajišťujte, aby byla montáž používána pouze na kompatibilních zbraních a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení.
- Zkontrolujte montáž a všechny její komponenty na poškození před každým použitím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a dalších zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli obav ohledně bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je pevně a správně upevněna, aby nedošlo k uvolnění během používání.
- Při manipulaci s montáží a zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro zacházení se střelnými zbraněmi.
- Nepoužívejte montáž, pokud je jakýmkoli způsobem poškozena.
- Při použití montáže na zbraní s 90stupňovou rotací závěru dbejte na to, abyste se vyhnuli blokování rukojeti závěru.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a momentového klíče.
2. **Instalace:**
 - Umístěte montáž na picatinny lištu a zajistěte ji na správném místě.
 - Použijte doporučený utahovací moment:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
 - Zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna a že nedochází k žádnému pohybu.
3. **Použití:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně nastavena a bezpečně upevněna.
 - Při střelbě dbejte na to, abyste měli správnou pozici a stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Montáž a její komponenty by měly být recyklovány, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné úřady nebo na kontaktní body v EU.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž optiky MBRACE. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.