

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050413
- Mfr. No.: MB-M-34-32-20
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- UPC: 810094450335

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das MBACE Scope Mounting System](#)
- [English: MBACE Scope Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Miras MBACE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBACE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MBACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Montażu MBACE](#)
- [Suomi: MBACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBACE Scope Mounting System](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MBACE SCOPE MOUNTS](#)

Sicherheitsanleitung für das MBACE Scope Mounting System

Einleitung

Willkommen zur Sicherheitsanleitung für das MBACE Scope Mounting System von American Rifle Company. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher und gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate-Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das MBACE Scope Mounting System nur mit kompatiblen Zielfernrohren verwendet wird.
- Achten Sie darauf, dass die Montage auf einer stabilen und sicheren Picatinny-Schiene erfolgt.
- Vermeiden Sie die Montage an Waffen mit einer 90-Grad-Verschlussrotation, wenn der 32 mm hohe MBACE gezahnte Schnittstellenblock verwendet wird. Verschieben Sie die Halterung gegebenenfalls um 1 Slot nach vorne, um Interferenzen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment: 6,2 Nm (55 inlbs) für die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage und 3,4 Nm (30 inlbs) für die Schraube der Wasserwaage.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie alle Teile des MBACE Scope Mounting Systems auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation

- Montieren Sie das Scope Mounting System auf der Picatinny-Schiene Ihrer Waffe.
- Achten Sie darauf, die Halterung in der richtigen Position zu platzieren, um Interferenzen mit dem Verschluss zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Schrauben gemäß den oben angegebenen Drehmoment-Spezifikationen fest.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben fest sitzen und das System sicher montiert ist.
- Verwenden Sie das MBACE Scope Mounting System nur in einer sicheren Umgebung und unter Berücksichtigung aller Sicherheitsvorkehrungen für Schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das MBACE Scope Mounting System gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MBRACE Scope Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mount by American Rifle Company. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your scope mount. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product for any signs of damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use protective eyewear when handling or adjusting the scope mount.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- When mounting the scope, ensure that the mounting surface is clean and free of debris.
- Be mindful of the height of the mount. If using with a 90degree bolt rotation action, ensure that the mount does not interfere with the bolt handle.
- If interference occurs, adjust the mount forward by one slot on the picatinny rail.
- Always adhere to the specified torque settings:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) for scope clamp and rail mount screws.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) for the bubble level screw.
- Regularly check the tightness of all screws and the integrity of the mount during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure the mounting area is clean and dry.

2. Installation

- Align the MBRACE scope mount with the picatinny rail on your rifle.
- Insert the screws into the designated holes of the mount.
- Using a torque wrench, tighten the screws to the specified torque settings (6.2 Nm for scope clamp and rail mount screws, 3.4 Nm for the bubble level screw).
- Doublecheck that the mount is securely fastened and does not move.

3. Usage

- When using the rifle, be aware of the mount's height and potential interference with the bolt handle.
- If any issues arise during usage, cease operation immediately and inspect the mount.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MBRACE Scope Mount, please refer to your local retailer or the manufacturer's website for support and additional information.

By following these safety guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MBRACE Scope Mount. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Miras MBACE

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Miras MBACE de American Rifle Company. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu montaje de mira. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona el producto en busca de signos de daño antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Usa gafas de protección al manipular o ajustar el montaje de la mira.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al montar la mira, asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de escombros.
- Ten en cuenta la altura del montaje. Si lo usas con un mecanismo de rotación de percutor de 90 grados, asegúrate de que el montaje no interfiera con el mango del percutor.
- Si ocurre interferencia, ajusta el montaje hacia adelante un slot en el riel picatinny.
- Siempre respeta los ajustes de torque especificados:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) para los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) para el tornillo del nivel de burbuja.
- Revisa regularmente la tensión de todos los tornillos y la integridad del montaje durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque.
- Asegúrate de que el área de montaje esté limpia y seca.

2. Instalación

- Alinea el montaje de mira MBACE con el riel picatinny de tu rifle.
- Inserta los tornillos en los agujeros designados del montaje.
- Usando una llave de torque, aprieta los tornillos a los ajustes de torque especificados (6.2 Nm para los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel, 3.4 Nm para el tornillo del nivel de burbuja).
- Verifica que el montaje esté firmemente sujeto y no se mueva.

3. Uso

- Al usar el rifle, ten en cuenta la altura del montaje y la posible interferencia con el mango del percutor.
- Si surgen problemas durante el uso, cesa la operación inmediatamente e inspecciona el montaje.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta programas de reciclaje locales o opciones de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Montaje de Miras MBACE, consulta a tu minorista local o al sitio web del fabricante para obtener soporte e información adicional.

Al seguir estas directrices de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Montaje de Miras MBACE. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette MBRACE de l'American Rifle Company. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage robuste et fiable. Cependant, comme pour tout équipement, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de défaillance.
- **Utilisation** : Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage des vis (6,2 Nm pour les vis de clamp et 3,4 Nm pour la vis de niveau à bulle).
- **Interférence** : Lorsque vous utilisez le montage, vérifiez qu'il n'interfère pas avec le levier de bolt. Si nécessaire, déplacez le montage d'un cran vers l'avant sur le rail picatinny.
- **Surveillance** : Pendant l'utilisation, restez attentif à tout bruit ou mouvement anormal de l'équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement les spécifications de couple.

2. Installation :

- Fixez le montage sur le rail picatinny en vous assurant qu'il est bien aligné.
- Utilisez un couple de 6,2 Nm pour serrer les vis de clamp.
- Installez la vis de niveau à bulle avec un couple de 3,4 Nm.

3. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il n'y a pas d'interférences avec d'autres composants de l'arme.

4. Utilisation :

- Utilisez le montage uniquement avec des lunettes de visée compatibles (34 mm de diamètre).
- Assurez-vous que le montage est en bon état avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir et des composants en métal.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, envisagez de le retourner au fabricant ou de le déposer dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Veillez suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de lunette MBACE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Seguire attentamente tutte le istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Consultare il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurarsi che il montaggio sia installato correttamente sulla guida picatinny. Un'installazione errata può compromettere la sicurezza.
- **Utilizzo:** Non utilizzare il montaggio se presenta segni di usura o danni. Sostituire immediatamente il prodotto se necessario.
- **Controllo della Maniglia del Bullone:** Quando si utilizza un'azione con rotazione del bullone a 90 gradi, prestare attenzione all'interferenza con la maniglia del bullone. Spostare il montaggio in avanti di 1 slot sulla guida picatinny se necessario.
- **Coppia di Serraggio:** Seguire le specifiche di coppia indicate per il serraggio dei bulloni. Utilizzare 6,2 Nm (55 inlbs) per i bulloni di serraggio dell'ottica e 3,4 Nm (30 inlbs) per il bullone del livello a bolla.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi chiavi e cacciaviti appropriati.
2. **Montaggio:**
 - Posizionare il MBRACE SCOPE MOUNT sulla guida picatinny.
 - Allineare il montaggio correttamente con i fori della guida.
 - Fissare il montaggio utilizzando i bulloni di serraggio dell'ottica, applicando la coppia di serraggio specificata.
3. **Verifica:**
 - Controllare che il montaggio sia stabile e sicuro prima di utilizzare l'ottica.
 - Effettuare un controllo finale per assicurarsi che non ci siano interferenze con la maniglia del bullone.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio degli articoli in metallo e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardante il prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web del produttore per informazioni specifiche.

Si raccomanda di conservare questa guida insieme al prodotto per riferimenti futuri. La sicurezza è la nostra priorità, e seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK.

Instrukcja Bezpieczeństwa Montażu MBRACE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu MBRACE firmy American Rifle Company. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z montażu. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi lub regulacji montażu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Podczas montażu celownika upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Zwróć uwagę na wysokość montażu. Jeśli używasz go z bronią o 90stopniowym obrocie zamka, upewnij się, że montaż nie koliduje z uchwytem zamka.
- Jeśli wystąpią problemy z kolizją, przesuń montaż do przodu o jeden slot na szynie picatinny.
- Zawsze przestrzegaj określonych wartości momentu obrotowego:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) dla śrub zacisku celownika i montażu szyny.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) dla śruby poziomu bąbelkowego.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub oraz integralność montażu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny.
- Upewnij się, że obszar montażowy jest czysty i suchy.

2. Instalacja

- Wyrównaj montaż MBRACE z szyną picatinny na swojej broni.
- Włóż śruby do wyznaczonych otworów montażu.
- Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć śruby do określonych wartości momentu obrotowego (6.2 Nm dla śrub zacisku celownika i montażu szyny, 3.4 Nm dla śruby poziomu bąbelkowego).
- Sprawdź, czy montaż jest pewnie zamocowany i nie porusza się.

3. Użytkowanie

- Podczas korzystania z broni bądź świadomy wysokości montażu i ewentualnych problemów z kolizją z uchwytem zamka.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań operacji i sprawdź montaż.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w odpadach domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących montażu MBRACE, prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania wsparcia oraz dodatkowych informacji.

Proszę przestrzegać powyższych wytycznych bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z montażu MBRACE. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MBRACEkiikarin kiinnitysjärjestelmän käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos huomaat vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotetiedot ja palautukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiikarin kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Huomioi, että MBRACEhammasliitäntäblokkia saattaa häiritä liipaisinkahvaa, jos se on kiinnitetty kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan 90 asteen liipaisinkierroksessa. Siirrä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinnyrailissa, jos tämä ongelma ilmenee.
- Noudata momenttiarvoja:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) kiikarin puristimelle ja raileille.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) kuplatasoruuville.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. Kiinnitä MBRACEhammasliitäntäblokkia picatinnyrailin rekyylipaikkaan.
3. Kiristä kiinnitys momenttiarvojen mukaisesti.
4. Varmista, että kiikarisi on kiinnitetty tukevasti ja että se on oikeassa asennossa.
5. Suorita tarvittavat säädöt ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja ohjeita tuotteen käytössä.

Kiitos, että käytät MBRACEkiikarin kiinnitysjärjestelmää. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE Scope Mounting System

Introduktion

Grattis på ditt köp av MBRACE Scope Mounting System från American Rifle Company. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig monteringslösning för ditt kikarsikte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att alla delar är intakta och i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att MBRACE Scope Mount är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Vid installation, se till att momentet för skruvarna är korrekt inställt:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) för sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) för bubbelnivåskruven.
- Var medveten om att det 32 mm höga MBRACE tandade gränssnittblocket kan påverka låshandtaget på vissa åtgärder. Justera fästet framåt 1 spår i picatinnyskenan om problem uppstår.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
- Välj en lämplig picatinnyskena för installation.

2. Installation:

- Placera MBRACE Scope Mount på önskad position på picatinnyskenan.
- Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna enligt de angivna moment specifikationerna.
- Kontrollera att fästet sitter ordentligt och är stabilt.

3. Användning:

- Montera kikarsiktet på MBRACE Scope Mount.
- Justera kikarsiktet efter behov för att säkerställa korrekt sikte.
- Kontrollera regelbundet att monteringen är säker och att inga skador har uppstått.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Lokala föreskrifter kan gälla för avfallshantering av tekniska produkter. Kontakta din lokala myndighet för mer information.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten relaterad till MBRACE Scope Mounting System, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens hemsida.

Tack för att du valde MBRACE Scope Mounting System. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MBACE SCOPE MOUNTS

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení montáže optiky MBACE od American Rifle Company. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální spokojenost, prosíme, abyste si důkladně přečetli následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a zajištěna.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži optiky dbejte na správný utahovací moment:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Při instalaci montáže na picatinny lištu se ujistěte, že je montáž umístěna správně, aby nedošlo k blokování rukojeti závěru.
- Pokud montáž brání v otevření závěru, posuňte ji o 1 slot vpřed na picatinny liště.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že montážní plocha je čistá a suchá.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na picatinny lištu na požadovaném místě.
- Použijte šrouby k upevnění montáže na lištu.
- Utáhněte šrouby na doporučený utahovací moment.

3. Instalace optiky:

- Umístěte optiku do montáže a zajistěte ji pomocí svorky.
- Opět utáhněte šrouby na doporučený utahovací moment.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše pevně zajištěno a správně umístěno.
- Otestujte funkčnost montáže při otevření závěru.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Odděluje materiály, které lze recyklovat, od ostatního odpadu.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho v souladu s pokyny pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali MBACE SCOPE MOUNTS. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naším hlavním cílem.