

M-BRACE SCOPE MOUNTS - 34MM 1.26" 60 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: 34MM 1.26" 60 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050416
- Mfr. No.: MB-M-34-32-60
- Elevation: 60 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810094450366

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MBACE Scope Mounts von American Rifle Company](#)
- [English: MBACE Scope Mounts Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Montage de Lunette MBACE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MBACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Suomi: MBACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti produktu pro MBACE SCOPE MOUNTS](#)

Sicherheitshinweise für die MBRACE Scope Mounts von American Rifle Company

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die MBRACE Scope Mounts von American Rifle Company entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage Ihres Zielfernrohrs zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion und Beschädigungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Montage an der richtigen Stelle auf der PicatinnySchiene erfolgt, um Interferenzen mit dem Verschlussgriff zu vermeiden.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs) für die Zielfernrohrklemme und die Schienenmontage.
- Achten Sie darauf, das empfohlene Drehmoment von 3,4 Nm (30 inlbs) für die Wasserwaage zu verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Schrauben fest angezogen sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben (z.B. Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel).
- Überprüfen Sie, ob die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.

2. Montage:

- Platzieren Sie die MBRACE Scope Mount an der gewünschten Stelle auf der PicatinnySchiene.
- Achten Sie darauf, dass die Rückstoßnut in der hintersten Position korrekt ausgerichtet ist.
- Wenn die Halterung mit dem geöffneten Verschlussgriff interferiert, verschieben Sie die Halterung um einen Slot nach vorne.

3. Befestigung:

- Ziehen Sie die Schrauben der Zielfernrohrklemme mit einem Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs) fest.
- Befestigen Sie die Wasserwaage mit einem Drehmoment von 3,4 Nm (30 inlbs).

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Montage alle Verbindungen auf Festigkeit.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MBRACE Scope Mounts Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mounts 34MM 1.26" 60 MOA Scope Mount. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and secure mounting solution for your scope. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Regularly inspect the scope mount for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- When mounting the scope, ensure that the mount is securely fastened to prevent it from loosening during use.
- Be cautious of the height of the mount; when attached to the far aft recoil slot on a Picatinny rail, the 32mm height may interfere with the bolt handle when opened.
- To avoid interference, consider moving the mount forward by one slot on the Picatinny rail.
- Use the specified torque settings for all screws to ensure proper installation:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) on scope clamp and rail mount screws.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) on the bubble level screw.
- If you experience issues with the mount, do not attempt to modify it. Contact a professional for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure that the mounting surface (Picatinny rail) is clean and free of debris.

2. Installation:

- Position the MBRACE Scope Mount on the Picatinny rail at the desired location.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring that you do not overtighten.
- Use the torque settings specified above to tighten the screws properly.

3. Scope Attachment:

- Place your scope into the mount.
- Adjust the scope to your preferred position.
- Tighten the scope clamp screws to secure the scope in place, again using the specified torque settings.

4. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure that everything is secure and properly aligned.
- Perform a function check to ensure that the bolt operates smoothly without interference.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, check for appropriate recycling or disposal options in your area.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MBACE Scope Mounts, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MBACE Scope Mounts!

Guide de Sécurité pour le Système de Montage de Lunette MBRACE

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de montage de lunette MBRACE de l'American Rifle Company. Ce produit est conçu pour offrir une performance fiable et sécurisée lors de son utilisation avec des armes à feu. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre montage de lunette.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le montage est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne jamais utiliser le produit si vous remarquez des dommages visibles ou des défauts.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement le montage pour s'assurer qu'il est bien fixé et qu'il n'y a pas de signes d'usure.
- En cas d'accident ou de produit jugé dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser le couple de serrage recommandé :
 - 6,2 Nm (55 inlbs) pour les vis de clamp de lunette et de montage rail.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) pour la vis de niveau à bulle.
- Lors de l'installation, assurez-vous que le bloc d'interface cranté MBRACE ne bloque pas le levier de bolt. Si nécessaire, déplacez le montage d'un cran vers l'avant sur le rail picatinny.
- Ne jamais utiliser le montage avec des accessoires ou des équipements non compatibles.
- Évitez de toucher le montage avec des mains humides ou sales pour prévenir la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement les spécifications de couple avant de commencer.

2. Installation :

- Placez le montage sur le rail picatinny de votre arme.
- Alignez le montage selon votre préférence de position.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis de clamp de lunette et de montage rail au couple recommandé de 6,2 Nm (55 inlbs).
- Installez la vis de niveau à bulle en respectant le couple de 3,4 Nm (30 inlbs).

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage est bien fixé.
- Testez le fonctionnement du levier de bolt pour vous assurer qu'il n'y a pas d'interférences.
- Utilisez le montage uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux métalliques.
- Contactez votre déchetterie locale pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous de conserver cette documentation pour référence future.

En utilisant le système de montage de lunette MBACE, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces lignes directrices et de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio ottico MBRACE SCOPE MOUNTS della American Rifle Company. Questo prodotto è progettato per garantire una montatura sicura e stabile per la vostra ottica. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controllate regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzate il prodotto se notate anomalie o danni evidenti.
- Tenete il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalate eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllate gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio se non è correttamente installato sulla guida picatinny.
- Assicuratevi che il montaggio non interferisca con la maniglia del bullone. Se necessario, spostate il montaggio in avanti di 1 slot.
- Utilizzate solo gli strumenti appropriati per il serraggio dei bulloni, seguendo le specifiche di coppia indicate.
- Non superate le specifiche di coppia: 6,2 Nm (55 inlbs) per i bulloni di serraggio dell'ottica e 3,4 Nm (30 inlbs) per il bullone del livello a bolla.
- Evitate di forzare o danneggiare il montaggio durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicuratevi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verificate che il montaggio e la guida picatinny siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Posizionate il montaggio sulla guida picatinny nella posizione desiderata.
- Utilizzate le viti fornite per fissare il montaggio.
- Serrare i bulloni di serraggio dell'ottica a 6,2 Nm (55 inlbs).
- Serrare il bullone del livello a bolla a 3,4 Nm (30 inlbs).

3. Controllo Finale:

- Controllate che il montaggio sia ben fissato e che non ci siano movimenti.
- Verificate che non ci siano interferenze con la maniglia del bullone.

4. Uso:

- Utilizzate l'ottica montata solo in condizioni di sicurezza e in conformità con le leggi locali.
- Monitorate regolarmente il montaggio durante l'uso per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguite le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Contattate le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, assicuratevi di smaltirlo in modo da non rappresentare un pericolo per l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o per segnalare problemi di sicurezza, contattate il vostro rivenditore o il produttore. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il MBACE SCOPE MOUNTS. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 60 MOA SCOPE MOUNT BLACK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein kiinnitettyjä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa kosteista ja äärimmäisistä lämpötiloista, jotka voivat vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimintaan.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tehty oikein picatinnyrailille. Huomaa, että MBRACEhammasliitännäsblokka voi häiritä liipaisinkahvaa, jos se on kiinnitetty väärin.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Älä käytä liikaa voimaa kiinnityksessä. Suositeltu momenttiarvo on 6,2 Nm (55 inlbs) kiikarin puristimelle ja raileille sekä 3,4 Nm (30 inlbs) kuplatasoruuville.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä MBRACEhammasliitännäsblokka picatinnyrailille.
- Varmista, että kiinnitys on tehty kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan, mutta huomioi mahdollinen häiriö liipaisinkahvassa.
- Siirrä kiinnitys eteenpäin tarvittaessa, jotta häiriö voidaan välttää.
- Kiristä kiinnitys momenttiarvojen mukaisesti.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti varmistaaksesi, että se on edelleen turvallinen ja toimiva.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, jos siinä ilmenee ongelmia. Ota yhteyttä valmistajaan.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet, jotka koskevat elektroniikan ja muiden materiaalien hävittämistä.
- Varmista, että tuote ei päädy kaatopaikalle, mikäli se on mahdollista. Kierrätä osat, jos se on mahdollista.

Lisätiedot ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota lisätietoja ja apua tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön MBRACE SCOPE MOUNTS tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt MBRACE Scope Mounting System från AMERICAN RIFLE COMPANY. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil plattform för ditt kikarsikte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att MBRACE Scope Mount är korrekt installerad innan användning.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget enligt angivna moment specifikationer:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) på sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) på bubbelnivåskruven.
- Var medveten om att det 32 mm höga MBRACE tandade gränssnittblocket kan påverka låshandtaget när det är öppet. Flytta fästet framåt 1 spår i picatinnyskenan för att undvika detta problem.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och undvik överbelastning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MBRACE Scope Mount:

- Placera MBRACE Scope Mount på picatinnyskenan.
- Justera fästet till önskad position.
- Åtdrag skruvarna enligt moment specifikationerna ovan.
- Kontrollera att fästet sitter ordentligt och är stabilt.

2. Användning av kikarsikte:

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat på MBRACE Scope Mount.
- Justera kikarsiktet enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa noggrannhet.
- Utför en säkerhetskontroll av hela monteringsystemet innan användning.

Avfallsanvisningar

- När produkten är sliten eller inte längre används, vänligen avlägsna och kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support relaterade till MBRACE Scope Mount, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MBRACE Scope Mount.

Návod k bezpečnosti produktu pro MBRACE SCOPE MOUNTS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky MBRACE od American Rifle Company. Tento produkt byl navržen s cílem zajistit bezpečné a efektivní používání. Před použitím si prosím důkladně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím se ujistěte, že všechny součásti jsou správně namontovány a zajištěny.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen. V případě poškození neprodleně kontaktujte prodejce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optických zařízení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži se ujistěte, že montážní kroužky jsou pevně utaženy podle specifikací utahovacího momentu:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Při připevnění k nejzadnějšímu slotu pro zpětný ráz na picatinny liště na akci s 90stupňovou rotací závěru buďte opatrní, protože může 32mm výška MBRACE zoubkovaného rozhraní blokovat rukojeť závěru při otevření.
- V případě výše uvedeného problému posuňte montáž o 1 slot vpřed na picatinny liště.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, momentový klíč).
- Ujistěte se, že montážní plocha je čistá a suchá.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na picatinny lištu ve vybraném slotu.
- Pomocí šroubů připevněte montáž k liště a utáhněte je podle specifikací utahovacího momentu.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a nehybně drží.

3. Používání:

- Před použitím optiky se ujistěte, že je správně seřízená a že je montáž pevná.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní zásady a pravidla střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali MBRACE SCOPE MOUNTS. Bezpečné používání je naší prioritou.