

M-BRACE SCOPE MOUNTS - 36MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: 36MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050434
- Mfr. No.: MB-M-36-38-10
- Elevation: 10 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.50"
- Scope Tube Diameter: 36mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810094450540

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MBRACE Scope Mounts](#)
- [English: MBRACE Scope Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBRACE](#)
- [Suomi: MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání montáže MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 36MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)

Sicherheitshinweise für die MBACE Scope Mounts

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MBACE Scope Mounting System der American Rifle Company. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Montieren Sie die MBACE Scope Mounts nur auf kompatiblen Waffen mit Picatinny Schienen.
- Achten Sie darauf, dass die Montage korrekt und fest sitzt, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment beim Festziehen der Schrauben:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) für die Zielfernrohrklemme und die Schienenmontage.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) für die Schraube der Wasserwaage.
- Vermeiden Sie die Montage an der hintersten Rückstoßnut, wenn dies zu einer Interferenz mit dem Verschlussgriff führen kann. Verschieben Sie die Halterung gegebenenfalls um einen Slot nach vorne.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge verfügen, einschließlich eines Drehmomentschlüssels.
- Reinigen Sie die Picatinny Schiene, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

2. Montage

- Positionieren Sie die MBACE Scope Mount über der Picatinny Schiene.
- Richten Sie die Halterung so aus, dass sie stabil und sicher sitzt.
- Ziehen Sie die Schrauben gemäß den angegebenen Drehmoment Spezifikationen fest.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Festigkeit der Montage.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung oder Stöße während der Nutzung, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr benötigte Ausrüstungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MBRACE Scope Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mounting System. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the scope mount for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any malfunction or damage, stop using the product immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the scope mount is compatible with your rifle and scope specifications.
- When attaching the mount, be aware of the potential interference with the bolt handle, especially when using the 32mm height serrated interface block.
- Always use the recommended torque specifications when tightening screws:
 - Scope clamp and rail mount screws: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Bubble level screw: 3.4 Nm (30 inlbs)
- If you experience any difficulty with the mount, consider adjusting its position on the picatinny rail to avoid interference.
- Use caution when handling tools and equipment during installation to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Place the scope mount onto the picatinny rail of your rifle.
- Ensure the mount is positioned correctly and securely.
- Tighten the scope clamp and rail mount screws to the recommended torque specifications (6.2 Nm / 55 inlbs).
- Attach the bubble level screw and tighten it to the recommended torque specification (3.4 Nm / 30 inlbs).
- Check the alignment and stability of the scope mount before use.

3. Usage:

- After installation, verify that the scope is securely mounted and properly aligned.
- Regularly check the mount during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support related to the MBRACE Scope Mounting System, please reach out to your retailer or manufacturer directly.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MBACE Scope Mounting System!

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de montage de lunette MBRACE de l'American Rifle Company. Ce produit a été conçu pour offrir une performance de haute qualité et une sécurité optimale lors de son utilisation. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des conseils pour garantir une utilisation correcte et sécuritaire de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le montage de lunette est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter toute usure ou dommage.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le montage MBRACE.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation sur Rail Picatinny:** Lorsque vous fixez le montage, assurez-vous qu'il est bien en place et qu'il ne présente pas de jeu.
- **Interférence avec le Levier de Bolt:** Si le montage est fixé à l'emplacement de recul le plus éloigné, vérifiez qu'il n'interfère pas avec le levier de bolt. Déplacez le montage d'un cran vers l'avant si nécessaire.
- **Couple de Serrage:** Appliquez un couple de 6,2 Nm (55 inlbs) sur les vis de clamp de lunette et de montage rail, et 3,4 Nm (30 inlbs) sur la vis de niveau à bulle pour éviter des dommages.
- **Inspection Régulière:** Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et que le montage est en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation:

- Placez le montage sur le rail Picatinny de votre arme.
- Positionnez le montage à l'endroit souhaité, en tenant compte de l'interférence potentielle avec le levier de bolt.
- Utilisez la clé dynamométrique pour serrer les vis de clamp de lunette à 6,2 Nm (55 inlbs).
- Serrez la vis de niveau à bulle à 3,4 Nm (30 inlbs).

3. Utilisation:

- Avant d'utiliser l'arme, assurez-vous que le montage est solidement fixé.
- Vérifiez que la lunette est correctement alignée et sécurisée dans le montage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des produits en métal et en plastique.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un professionnel qualifié ou consulter les ressources disponibles en ligne sur le site de l'American Rifle Company.

Ce guide a été élaboré pour vous aider à utiliser le montage de lunette MBACE en toute sécurité et à maximiser votre expérience. Veuillez suivre ces instructions attentivement pour garantir une utilisation responsable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBACE

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di montaggio MBACE della American Rifle Company. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e un utilizzo efficace delle ottiche. Per garantire la massima sicurezza e prestazioni, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Verificare che tutte le parti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel presente documento.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Interferenza con la maniglia del bullone:** Quando si utilizza il montaggio MBACE su un'azione con rotazione del bullone a 90 gradi, si consiglia di posizionare il montaggio in avanti di 1 slot sulla guida picatinny per evitare interferenze.
- **Controllo della coppia di serraggio:** Assicurarsi di rispettare le specifiche di coppia per il serraggio dei bulloni:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) sui bulloni di serraggio dell'ottica e sui bulloni di montaggio della guida.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) sul bullone del livello a bolla.
- **Controllo periodico:** Controllare regolarmente il montaggio e i bulloni per garantire che siano serrati correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi chiavi dinamometriche e cacciaviti.
- Pulire l'area di installazione per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il montaggio MBACE sulla guida picatinny.
- Allineare il montaggio in modo che non ci siano interferenze con la maniglia del bullone.
- Serraggio dei bulloni:
 - Applicare la coppia di serraggio corretta (6,2 Nm) sui bulloni di serraggio dell'ottica e sui bulloni di montaggio della guida.
 - Applicare la coppia di serraggio corretta (3,4 Nm) sul bullone del livello a bolla.

3. Uso:

- Dopo aver installato il montaggio, verificare che l'ottica sia correttamente allineata e sicura.
- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che tutti i bulloni siano serrati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro i componenti del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato per le richieste di sicurezza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e corretto del montaggio MBRACE. La sicurezza è una priorità, quindi non esitate a contattare le autorità competenti se notate prodotti non sicuri o incidenti. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon utilizzo!

MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tehty turvallisesti picatinnyrailin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan, kun käytät 90 asteen liipaisinkierrosta.
- Huomaa, että 32 mm:n korkuinen MBRACEhammasliitäntäblokkia saattaa häiritä liipaisinkahvaa avattaessa. Siirrä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinnyrailissa, mikäli kohtaat tämän ongelman.
- Noudata momenttiarvoja:
 - Kiikarin puristimelle ja raileille: 6,2 Nm (55 inlbs)
 - Kuplatasoruuville: 3,4 Nm (30 inlbs)

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä MBRACEhammasliitäntäblokkia picatinnyrailin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan.
- Tarkista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.
- Käytä oikeita momenttiarvoja varmistaaksesi, että kaikki osat ovat oikein kiinnitetty.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun avaat liipaisinkahvan, erityisesti MBRACEhammasliitäntäblokan ollessa paikallaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista, että on tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja varotoimia tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt MBRACE Scope Mounts från American Rifle Company. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för den typ av kikarsikte du planerar att använda.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador som kan påverka dess funktion.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla kikarsikten med en tubdiameter på 36 mm.
- Kontrollera att monteringshöjden är korrekt inställd för att undvika hinder vid användning.
- Se till att alla skruvar är åtdragna enligt de angivna momentspecifikationerna:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) för sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) för bubbelnivåskruven.
- Var medveten om att den 32 mm höga MBRACE tandade gränssnittblocket kan påverka låshandtaget om det inte är korrekt installerat.
- Om problem uppstår med låshandtaget, flytta fästet framåt 1 spår i picatinnynskenan för att undvika kollision.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Läs noggrant igenom installationsanvisningarna innan du påbörjar.

2. Installation:

- Fäst MBRACE Scope Mount på picatinnynskenan enligt följande:
 - Placera monteringsbasen på skenan.
 - Justera positionen så att den är i linje med kikarsiktet.
 - Använd en momentnyckel för att åtdra skruvarna till de angivna specifikationerna.
- Kontrollera att monteringshöjden är korrekt och att det inte finns några hinder.

3. Användning:

- Montera kikarsiktet på MBRACE Scope Mount.
- Kontrollera att kikarsiktet är stabilt och korrekt justerat.
- Utför en säkerhetskontroll innan användning för att säkerställa att allt är korrekt installerat.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

Om du har frågor eller behöver ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valt MBACE Scope Mounts. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din produkt.

Návod pro bezpečné používání montáže MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 36MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž MBRACE SCOPE od AMERICAN RIFLE COMPANY. Tento produkt byl navržen s důrazem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální použití výrobku, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn.
- V případě poškození nebo opotřebení produktu přestaňte používat a kontaktujte odborníka.
- Sledujte pravidelně aktualizace a informace o odvoláních produktů na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže se ujistěte, že používáte správné utahovací momenty:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Při montáži na picatinny lištu dbejte na to, aby montáž nebyla umístěna příliš vzadu, aby nedocházelo k blokování rukojeti závěru.
- Pokud se setkáte s jakýmkoli problémy při používání, přestaňte montáž používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je montážní plocha čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na picatinny lištu na požadovaném místě.
- Použijte doporučené utahovací momenty pro zajištění montáže.
- Ověřte, že montáž je pevně a bezpečně připevněna.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně nainstalována.
- Při používání dodržujte všechna bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo potřebě další pomoci se obraťte na místního prodejce nebo příslušný servis. Ujistěte se, že znáte všechny detaily o produktu, které mohou být užitečné při komunikaci.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž MBRACE SCOPE. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.

