

# M-BRACE BUBBLE LEVEL - AMERICAN RIFLE COMPANY BUBBLE LEVEL MOUNT BLACK

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Montagesets](#)

Stark und leicht, CNC-gefräst aus 6061 Aluminiumlegierung und eloxiert für hervorragenden Korrosionsschutz und ein matt-schwarzes Finish.

Drehmoment-Spezifikation: 3,4 Nm (30 in-lbs) am Blasenlevel-Schraube.

ÜBERBLICK Dies ist im M-BRACE-Montageset enthalten, du musst keinen

zusätzlichen kaufen, es sei denn, du benötigst mehr als ein Level. 6061

Aluminium Picatinny (MIL-STD-1913) Schiene Kompatibel mit American Rifle

Company M-Brace Mount Gewicht mit Montagematerial 0,3 oz (8 Gramm) Stolz

entwickelt und hergestellt in den USA



## Eigenschaften

- Name: [AMERICAN RIFLE COMPANY BUBBLE LEVEL MOUNT BLACK](#)
- Hersteller: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 100050443
- Herst.-Nr.: 001-10018
- Art: Picatinny
- Finish: Black
- Versandgewicht: 0.454kg
- UPC: 810094450632

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den MBACE Bubble Level](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den MBRACE Bubble Level

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MBRACE Bubble Level von American Rifle Company. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der genauen Ausrichtung Ihrer Ausrüstung zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das MBRACE Bubble Level nur mit kompatiblen PicatinnySchienen (MILSTD1913).
- Achten Sie darauf, dass die BlasenlevelSchraube mit einem Drehmoment von 3,4 Nm (30 inlbs) festgezogen ist, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen und Feuchtigkeit, um Korrosion zu verhindern.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die das Finish des Produkts beschädigen könnten.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Montagematerialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die PicatinnySchiene auf Sauberkeit und Beschädigungen.

### 2. Installation:

- Positionieren Sie das MBRACE Bubble Level an der gewünschten Stelle auf der PicatinnySchiene.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das Produkt sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die BlasenlevelSchraube mit einem Drehmoment von 3,4 Nm (30 inlbs) fest.

### 3. Verwendung:

- Überprüfen Sie die Ausrichtung mit dem Blasenlevel, bevor Sie Ihre Ausrüstung verwenden.
- Justieren Sie gegebenenfalls die Position, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Abfallbehältern, um Umweltschäden zu verhindern.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen Hilfe suchen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)