

SLATE GRIP M-LOK PANELS 2-SLOT SLATE GREY 3-PACK

Slate Grips are a drop in/screw on upgrade to any grip, rail or any in-spec MLOK compatible system. The thin profile and raised texture offer an enhanced gripping surface for the user. These panels boast durable steel hardware and extra MLOK lugs (over some similar designs) for increased durability and security. The grip material maintains the ability to withstand high temperatures, providing the user with insulation. Designed by military and competition shooters, Slate Grips will interface well with many of the popular hand stops, vertical grips, and angled grips available on the market today. SBI polymers are optimized for stippling, but we highly recommend BLACK polymers for stippling only due to polymer dye discoloration. SBI's FDE is a "peanut-butter" brown, and ODG is a direct match for Magpul's coloration. Sometimes photography may show it in a skewed color depending on the studio lights used. Available in 1 slot, 2 slot, or 3 slot variety, Slate Grips are sold in packs of three (3). Material: fiber reinforced high-temp polymer. Length [1-Slot - 1.57in long - 2-Slot - 3.16in long - 3-Slot - 4.74in long]



Attributes

- Name: SLATE GRIP M-LOK PANELS 2-SLOT SLATE GREY 3-PACK
- Manufacturer: SLATE BLACK INDUSTRIES
- Product no.: 100050451
- Mfr. No.: SG-2-GRY
- Color: Grey
- Length: 3.16
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 705333505498

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SLATE GRIP MLOK PANELS](#)
- [English: Safety Instructions for SLATE GRIP MLOK PANELS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Panneaux SLATE GRIP MLOK](#)
- [Italiano: SLATE GRIP MLOK PANELS Guida alla Sicurezza del Consumatore](#)
- [Suomi: SLATE GRIP MLOK PANELS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLATE GRIP MLOK PANELS](#)

Sicherheitshinweise für SLATE GRIP MLOK PANELS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SLATE GRIP MLOK PANELS von SLATE BLACK INDUSTRIES entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die SLATE GRIP MLOK PANELS nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von MLOK Panels und ähnlichen Produkten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die SLATE GRIP MLOK PANELS nur mit MLOKkompatiblen Systemen.
- Achte darauf, dass die Panels korrekt und sicher installiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen, da das Material hohe Temperaturen standhält, aber dennoch sicher verwendet werden sollte.
- Sei vorsichtig bei der Verwendung von Stippling auf den BLACK Polymeren, um Verfärbungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der du die Panels anbringen möchtest, sauber und frei von Schmutz oder Öl ist.
2. **Installation:**
 - Wähle die richtige Anzahl von Slots (1Slot, 2Slot oder 3Slot) entsprechend deinen Bedürfnissen.
 - Positioniere die SLATE GRIP MLOK PANELS an der gewünschten Stelle auf deinem MLOKkompatiblen System.
 - Drücke die Panels fest an, um sicherzustellen, dass sie richtig einrasten.
3. **Nutzung:**
 - Halte die Panels während der Nutzung sicher und achte darauf, dass sie fest sitzen.
 - Überprüfe regelmäßig die Stabilität der Panels, insbesondere nach intensivem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die SLATE GRIP MLOK PANELS gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den SLATE GRIP MLOK PANELS empfehlen wir, dich an den Kundendienst von SLATE BLACK INDUSTRIES zu wenden.

Bitte beachte, dass alle Produkte in der EU registriert sind und ein EU Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen zur Verfügung steht. Informiere dich über Rückrufupdates auf der Safety Gate Plattform der EU.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die SLATE GRIP MLOK PANELS sicher und effektiv nutzen. Vielen Dank für dein Vertrauen in SLATE BLACK INDUSTRIES.

Safety Instructions for SLATE GRIP MLOK PANELS

Introduction

Thank you for choosing the SLATE GRIP MLOK PANELS. These panels are designed to enhance your grip on MLOK compatible systems, providing a safer and more comfortable user experience. This guide contains important safety information and instructions to ensure the safe use of this product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the SLATE GRIP MLOK PANELS for damage before each use. Do not use if any part is cracked, broken, or missing.
- Ensure that the panels are installed correctly to avoid any accidents during use.
- Keep the panels out of reach of children and vulnerable individuals to prevent misuse.
- Use the product only as intended; do not modify or alter the panels in any way.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Heat Resistance:** The grip material can withstand high temperatures; however, avoid exposing the panels to extreme heat sources.
- **Installation:** Follow installation instructions carefully to ensure secure attachment. Loose panels can result in loss of grip and potential injury.
- **Compatibility:** Ensure that the panels are compatible with your specific MLOK system. Incompatibility may lead to failure during use.
- **Stippling Caution:** If you plan to stipple the panels, use BLACK polymers only, as other colors may experience dye discoloration.
- **Age Warning:** This product is not intended for use by children under the age of 14 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including screws and a screwdriver.
- Ensure that the installation area is clean and free from obstructions.

2. Installation Steps:

- Align the SLATE GRIP MLOK PANELS with the desired MLOK slots on your rail.
- Secure the panels in place using the provided screws. Tighten gently to avoid stripping the screws or damaging the panels.
- Verify that the panels are firmly attached and do not wobble or move.

3. Usage:

- Grip the panels firmly while using your firearm or equipment. Ensure your hands are dry and free from any substances that may cause slipping.
- Regularly check the panels for wear and tear, and replace them if any damage is observed.

Disposal Instructions

- Dispose of the SLATE GRIP MLOK PANELS in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not incinerate the panels, as they may release harmful substances when burned.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure that it is disposed of in a way that prevents environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the SLATE GRIP MLOK PANELS, please refer to the contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety while using the SLATE GRIP MLOK PANELS. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité pour les Panneaux SLATE GRIP MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi les Panneaux SLATE GRIP MLOK de SLATE BLACK INDUSTRIES. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des panneaux pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Soyez conscient des risques potentiels lors de l'utilisation de produits associés, tels que les armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que les panneaux sont correctement installés sur un système compatible MLOK.
- **Température** : Évitez d'utiliser les panneaux à des températures extrêmes qui pourraient affecter leur performance.
- **Manipulation** : Utilisez des gants si vous êtes sensible aux matériaux en polymère.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez les panneaux pour toute fissure ou déformation.
- **Utilisation** : Ne forcez pas les panneaux en cas de résistance lors de l'installation ou de l'ajustement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la surface où vous allez installer les panneaux est propre et sèche.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Alignez le panneau SLATE GRIP avec les slots MLOK sur votre rail.
- Insérez les vis fournies dans les trous du panneau et serrez-les fermement, mais sans excès.
- Vérifiez que le panneau est solidement fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilisez les panneaux pour améliorer votre prise sur le rail ou la poignée.
- Si vous souhaitez effectuer des ajustements, retirez le panneau en dévissant les vis.

4. Entretien :

- Nettoyez les panneaux avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse.
- Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le polymère.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les panneaux SLATE GRIP avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en polymère.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les produits de consommation.

Nous vous remercions de votre confiance dans les Panneaux SLATE GRIP MLOK. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres utilisateurs.

SLATE GRIP MLOK PANELS Guida alla Sicurezza del Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto i pannelli SLATE GRIP MLOK di Slate Black Industries. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare i pannelli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che i pannelli SLATE GRIP MLOK siano installati su sistemi compatibili MLOK.
- Controllare regolarmente i pannelli per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo hardware in acciaio durevole fornito con i pannelli.
- Assicurarsi che i pannelli siano ben fissati prima dell'uso.
- Non esporre il materiale dell'impugnatura a temperature estremamente elevate o a sostanze chimiche aggressive.
- Evitare di utilizzare i pannelli in condizioni climatiche avverse che potrebbero compromettere la loro integrità.
- Non tentare di modificare o riparare i pannelli in modo non autorizzato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di detriti.
- Verificare che i pannelli siano compatibili con il sistema MLOK in uso.

2. Installazione

- Posizionare il pannello SLATE GRIP sul sistema MLOK desiderato.
- Utilizzare l'hardware in acciaio fornito per fissare il pannello in posizione.
- Assicurarsi che il pannello sia saldamente ancorato e non si muova.

3. Uso

- Utilizzare i pannelli per migliorare la presa durante l'uso dell'arma.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva che potrebbe danneggiare i pannelli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i pannelli SLATE GRIP MLOK in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le procedure di riciclaggio appropriate.
- Contattare le autorità locali per informazioni specifiche sullo smaltimento dei materiali plastici e metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti i pannelli SLATE GRIP MLOK, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per le domande sulla sicurezza.

Si prega di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile dei pannelli SLATE GRIP MLOK. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

SLATE GRIP MLOK PANELS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SLATE GRIP MLOK PANELS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolehtimalla turvallisuusohjeista varmistat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen asentaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat kunnossa ja oikein käytössä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on asennettu väärin tai epävarmasti.
- Vältä liiallista painetta tai rasitusta tuotteeseen, sillä se voi johtaa vaurioihin.
- Käytä tuotetta vain MLOK-yhteensopivissa järjestelmissä.
- Huomaa, että tuotteen väri voi vaihdella valokuvissa käytettyjen valaistusolosuhteiden mukaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ja työkalut ovat saatavilla.
- Lue huolellisesti kaikki mukana olevat ohjeet.

2. Asennus:

- Aseta SLATE GRIP MLOK PANEL haluamaasi kohtaan MLOKkiskolla.
- Kiinnitä paneeli mukana tulevilla teräshardwareilla varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että paneeli on oikein asennettu ja ettei siinä ole liikkuvia osia.

3. Käyttö:

- Käytä paneelia vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Huolehdi, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen paneelin käyttämistä parhaan otteen saavuttamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet ympäristöystävällisestä hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate järjestelmä, josta saat ajankohtaista tietoa mahdollisista tuotteeseen liittyvistä varoituksista tai takaisinvedoista.

Kiitos, että valitsit SLATE GRIP MLOK PANELS tuotteen. Huolehtimalla turvallisuusohjeista varmistat tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SLATE GRIP MLOK PANELS

Introduktion

Tack för att du har valt SLATE GRIP MLOK PANELS från Slate Black Industries. Denna produkt är utformad för att förbättra greppet på MLOKkompatibla system. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten på MLOKkompatibla system.
- Undvik att använda produkten vid extremt höga temperaturer, även om materialet är utformat för att motstå sådana förhållanden.
- Följ alltid installationsanvisningarna för att säkerställa att produkten är korrekt monterad.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Vid tecken på missfärgning eller skador på polymermaterialet, avbryt användningen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive en skruvmejsel.
- Rengör ytan där panelerna ska installeras för att säkerställa bästa möjliga fäste.

2. Installation:

- Välj den önskade slotversionen (1slot, 2slot eller 3slot).
- Placera panelen på det MLOKkompatibla systemet.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa panelen. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att panelen sitter fast och är stabil innan du använder produkten.

3. Användning:

- När panelen är installerad, kontrollera greppet för att säkerställa att det är bekvämt och stabilt.
- Använd produkten som avsett för att maximera dess effektivitet och säkerhet.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och tillfredsställande användning av SLATE GRIP MLOK PANELS.