

6 CAVITY HANDGUN MOULDS - LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR FN 6-CAVITY MOLD

The Lee 6 Cavity Handgun moulds are made for heavy duty volume production. Moulds and blocks have steel bushings and alignment pins for lasting precision. Price includes a cam operated sprue plate to eliminate the pounding common to ordinary moulds. The sprue plate is hard anodized and held down with wave washers at each end. All Lee mould blocks are made from aluminum because of its exceptional moulding qualities. All mould cavities are CNC machined for unmatched roundness and size control. Does not include handles.



Attributes

- Name: LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR FN 6-CAVITY MOLD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053353
- Mfr. No.: 90697
- Bullet Style: -
- Bullet Weight (Grains): 200
- Caliber: 45 Caliber
- Cavities: 6
- Diameter (in): 0.452
- Delivery weight: 0.522kg
- UPC: 734307906979

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 6 CAVITY HANDGUN MOULDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.452"\) 200GR FN 6CAVITY MOLD Sicherheitshinweis](#)
- [English: 6 CAVITY HANDGUN MOULDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.452"\) 200GR FN 6CAVITY MOLD Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Molde de Pistola de 6 Cavidades Lee Precision .45 Caliber \(0.452"\) 200GR FN](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le moule à pistolet à 6 cavités Lee Precision 45 Caliber \(0.452"\) 200GR FN](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Stampi per Pistole a 6 Cavità Lee Precision 45 Caliber \(0.452"\) 200GR FN 6Cavity Mold](#)
- [Polski: 6 CAVITY HANDGUN MOULDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.452"\) 200GR FN 6CAVITY MOLD Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: 6 CAVITY HANDGUN MOULDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.452"\) 200GR FN 6CAVITY MOLD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: 6 CAVITY HANDGUN MOULDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.452"\) 200GR FN 6CAVITY MOLD Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: 6 CAVITY HANDGUN MOULDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.452"\) 200GR FN 6CAVITY MOLD Bezpečnostní pokyny](#)

6 CAVITY HANDGUN MOULDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR FN 6CAVITY MOLD

Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die Lee 6KavitätenHandgunMould entschieden hast. Dieses Produkt ist für die großflächige Produktion von HandgunGeschossen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise gründlich durch, bevor du die Mould verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Befolge immer die Sicherheitsanweisungen, um Risiken bei der Verwendung der Mould zu minimieren.
- Stelle sicher, dass die Mould nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich die Produktion von HandgunGeschossen.
- Halte die Mould außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Mould auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Lagere die Mould an einem trockenen und sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Melde Unfälle oder unsichere Bedingungen den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit heißen Materialien hantierst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist, um die Ansammlung von Dämpfen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit heißen Oberflächen; die Mould kann während der Nutzung extrem heiß werden.
- Vermeide den Kontakt mit geschmolzenem Blei oder anderen Materialien, die mit der Mould verwendet werden.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für sichere Temperaturen und Handhabungsverfahren.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewicht oder Volumen von Materialien, das vom Hersteller angegeben ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien und Werkzeuge, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Einrichten der Mould:

- Stelle die Mould in einer stabilen Position auf einer geeigneten Arbeitsfläche.
- Stelle sicher, dass die camgesteuerte Anschnittplatte korrekt funktioniert.

3. Verwendung der Mould:

- Heize die Mould gemäß den Spezifikationen des Herstellers vor.
- Gieße das geschmolzene Material vorsichtig in die Hohlräume der Mould.
- Lasse das Material vollständig abkühlen und aushärten, bevor du die Geschosse entnimmst.
- Sei vorsichtig beim Öffnen der Mould, da möglicherweise noch Restwärme vorhanden ist.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Mould nach jedem Gebrauch, um ihre Leistung und Langlebigkeit zu erhalten.
- Lagere die Mould an einem sicheren und trockenen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verbleibenden Materialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Mould nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt ist. Befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheits oder Produktproblemen konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner Lee 6KavitätenHandgunMould gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit hinsichtlich der Sicherheit und der Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit.

6 CAVITY HANDGUN MOULDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR FN 6CAVITY MOLD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Lee 6 Cavity Handgun Mould. This product is designed for heavyduty volume production of handgun bullets. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide thoroughly before using the mould.

General Safety Guidelines

- Always follow safety instructions to minimize risks when using the mould.
- Ensure the mould is used only for its intended purpose, which is the production of handgun bullets.
- Keep the mould out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the mould for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Store the mould in a dry and secure location when not in use.
- Report any accidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling hot materials.
- Ensure that the workspace is wellventilated to avoid the accumulation of fumes.
- Be cautious of hot surfaces; the mould can become extremely hot during use.
- Avoid contact with molten lead or other materials being used with the mould.
- Follow the manufacturer's guidelines for safe temperatures and handling procedures.
- Do not exceed the recommended weight or volume of materials specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials and tools before starting.
- Ensure that the workspace is clean and organized.

2. Setting Up the Mould:

- Secure the mould in a stable position on a suitable work surface.
- Make sure that the camoperated sprue plate is functioning correctly.

3. Using the Mould:

- Preheat the mould according to the manufacturer's specifications.
- Pour the molten material into the cavities of the mould carefully.
- Allow the material to cool and solidify completely before removing the bullets.
- Use caution when opening the mould, as residual heat may still be present.

4. PostUse Care:

- Clean the mould after each use to maintain its performance and longevity.
- Store the mould in a safe and dry place to prevent corrosion and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mould in regular household waste if it is damaged. Follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Lee 6 Cavity Handgun Mould. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Molde de Pistola de 6 Cavidades Lee Precision .45 Caliber (0.452") 200GR FN

Introducción

Gracias por elegir el Molde de Pistola de 6 Cavidades Lee. Este producto está diseñado para la producción de alto volumen de balas de pistola. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente antes de usar el molde.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones de seguridad para minimizar los riesgos al usar el molde.
- Asegúrate de que el molde se utilice solo para su propósito previsto, que es la producción de balas de pistola.
- Mantén el molde fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el molde en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Almacena el molde en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Reporta cualquier accidente o condición insegura a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar materiales calientes.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la acumulación de vapores.
- Ten cuidado con las superficies calientes; el molde puede volverse extremadamente caliente durante su uso.
- Evita el contacto con plomo fundido u otros materiales que se estén utilizando con el molde.
- Sigue las pautas del fabricante para las temperaturas seguras y los procedimientos de manejo.
- No excedas el peso o volumen recomendado de materiales especificados por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales y herramientas necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Configuración del Molde:

- Asegura el molde en una posición estable sobre una superficie de trabajo adecuada.
- Asegúrate de que la placa de vertido operada por leva esté funcionando correctamente.

3. Uso del Molde:

- Precalienta el molde de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Vierte el material fundido en las cavidades del molde con cuidado.
- Deja que el material se enfríe y solidifique completamente antes de retirar las balas.
- Usa precaución al abrir el molde, ya que el calor residual puede seguir presente.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el molde después de cada uso para mantener su rendimiento y longevidad.
- Almacena el molde en un lugar seguro y seco para prevenir la corrosión y el daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material sobrante de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el molde en la basura doméstica si está dañado. Sigue las pautas locales para la eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Molde de Pistola de 6 Cavidades Lee. Gracias por tu atención a la seguridad y por cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de sécurité pour le moule à pistolet à 6 cavités Lee Precision 45 Caliber (0.452") 200GR FN

Introduction

Merci d'avoir choisi le moule à pistolet à 6 cavités Lee. Ce produit est conçu pour une production en volume robuste de balles de pistolet. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le moule.

Directives générales de sécurité

- Suivez toujours les instructions de sécurité pour minimiser les risques lors de l'utilisation du moule.
- Assurez-vous que le moule est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire la production de balles de pistolet.
- Gardez le moule hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le moule pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez le moule dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez tout accident ou condition dangereuse aux autorités appropriées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de matériaux chauds.
- Assurez-vous que l'espace de travail est bien ventilé pour éviter l'accumulation de fumées.
- Soyez prudent avec les surfaces chaudes ; le moule peut devenir extrêmement chaud pendant l'utilisation.
- Évitez tout contact avec le plomb fondu ou d'autres matériaux utilisés avec le moule.
- Suivez les directives du fabricant concernant les températures et les procédures de manipulation sécurisées.
- Ne dépassez pas le poids ou le volume de matériaux recommandés par le fabricant.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux et outils nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et organisé.

2. Installation du moule :

- Fixez le moule dans une position stable sur une surface de travail appropriée.
- Assurez-vous que la plaque de sprue à commande par came fonctionne correctement.

3. Utilisation du moule :

- Préchauffez le moule selon les spécifications du fabricant.
- Versez le matériau fondu dans les cavités du moule avec précaution.
- Laissez le matériau refroidir et se solidifier complètement avant de retirer les balles.
- Faites attention en ouvrant le moule, car de la chaleur résiduelle peut encore être présente.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoyez le moule après chaque utilisation pour maintenir ses performances et sa longévité.
- Rangez le moule dans un endroit sûr et sec pour éviter la corrosion et les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez tout matériau restant conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le moule dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé. Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre moule à pistolet à 6 cavités Lee. Merci de votre attention à la sécurité et à la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Stampi per Pistole a 6 Cavità Lee Precision 45 Caliber (0.452") 200GR FN 6Cavity Mold

Introduzione

Grazie per aver scelto lo stampo per pistole a 6 cavità Lee. Questo prodotto è progettato per la produzione ad alta capacità di proiettili per pistole. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare lo stampo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni di sicurezza per ridurre al minimo i rischi durante l'uso dello stampo.
- Assicurarsi che lo stampo venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero la produzione di proiettili per pistole.
- Tenere lo stampo fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente lo stampo per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Conservare lo stampo in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Segnalare eventuali incidenti o condizioni pericolose alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano materiali caldi.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi.
- Prestare attenzione alle superfici calde; lo stampo può diventare estremamente caldo durante l'uso.
- Evitare il contatto con piombo fuso o altri materiali utilizzati con lo stampo.
- Seguire le linee guida del produttore per temperature e procedure di maneggio sicure.
- Non superare il peso o il volume raccomandati dei materiali specificati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali e gli strumenti necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.

2. Impostazione dello Stampo:

- Fissare lo stampo in una posizione stabile su una superficie di lavoro adeguata.
- Assicurarsi che la piastra di sprue azionata da camma funzioni correttamente.

3. Utilizzo dello Stampo:

- Preriscaldare lo stampo secondo le specifiche del produttore.
- Versare il materiale fuso nelle cavità dello stampo con cautela.
- Lasciare raffreddare e solidificare completamente il materiale prima di rimuovere i proiettili.
- Prestare attenzione quando si apre lo stampo, poiché il calore residuo potrebbe essere ancora presente.

4. Cura PostUso:

- Pulire lo stampo dopo ogni utilizzo per mantenere le sue prestazioni e longevità.
- Conservare lo stampo in un luogo sicuro e asciutto per prevenire corrosione e danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali residui in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo stampo nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato. Seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo stampo per pistole a 6 cavità Lee. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

6 CAVITY HANDGUN MOULDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR FN 6CAVITY MOLD

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór formy do odlewania pistoletów Lee 6 Cavity. Produkt ten został zaprojektowany do intensywnej produkcji pocisków do pistoletów. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po instrukcjach bezpieczeństwa przed użyciem formy.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko podczas korzystania z formy.
- Upewnij się, że forma jest używana wyłącznie do jej zamierzonego celu, którym jest produkcja pocisków do pistoletów.
- Przechowuj formę z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj formę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przechowuj formę w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.
- Zgłaszaj wszelkie wypadki lub niebezpieczne warunki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi gorących materiałów.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć gromadzenia się oparów.
- Zachowaj ostrożność przy gorących powierzchniach; forma może stać się bardzo gorąca podczas użycia.
- Unikaj kontaktu z ciekłym ołowiem lub innymi materiałami używanymi z formą.
- Przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących bezpiecznych temperatur i procedur obsługi.
- Nie przekraczaj zalecanej wagi lub objętości materiałów określonych przez producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały i narzędzia przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Ustawienie formy:

- Umieść formę w stabilnej pozycji na odpowiedniej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że płyta sprue z napędem dźwigniowym działa prawidłowo.

3. Używanie formy:

- Podgrzej formę zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Ostrożnie wlej ciekły materiał do komór formy.
- Pozwól materiałowi całkowicie ostygnąć i stwardnieć przed wyjęciem pocisków.
- Zachowaj ostrożność przy otwieraniu formy, ponieważ resztkowe ciepło może nadal być obecne.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Czyść formę po każdym użyciu, aby utrzymać jej wydajność i trwałość.
- Przechowuj formę w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałe materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj formy do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzona. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z formą do odlewania pistoletów Lee 6 Cavity. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i zgodność z Ogólnym Rozporządzeniem o Bezpieczeństwie Produktów w UE.

6 CAVITY HANDGUN MOULDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR FN 6CAVITY MOLD

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lee 6 Cavity Handgun Mouldin. Tämä tuote on suunniteltu raskaan käytön volyymituotantoon pistooliluotien valmistamiseksi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen muotin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina turvallisuusohjeita riskien minimoimiseksi muotin käytön aikana.
- Varmista, että muottia käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on pistooliluotien valmistaminen.
- Pidä muotti lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista muotti säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä muotti kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi kuumia materiaaleja.
- Varmista, että työskentelytila on hyvin tuuletettu, jotta kaasuja ei kerry.
- Ole varovainen kuumien pintojen kanssa; muotti voi kuumentua erittäin kuumaksi käytön aikana.
- Vältä kontaktia sulan liijyn tai muiden muotin kanssa käytettävien materiaalien kanssa.
- Noudata valmistajan ohjeita turvallisista lämpötiloista ja käsittelymenettelyistä.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä suositeltuja paino tai tilavuusarvoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas ja järjestetty.

2. Muotin asettaminen:

- Varmista muotti vakaassa paikassa sopivalla työpinnalla.
- Varmista, että kammoitettu spruelevy toimii oikein.

3. Muotin käyttö:

- Esilämmitä muotti valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Kaada sulatettu materiaali huolellisesti muotin koloihin.
- Anna materiaalin jäähtyä ja kovettua täysin ennen luotien poistamista.
- Ole varovainen muotin avauksen yhteydessä, sillä jäljellä oleva lämpö voi yhä olla läsnä.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista muotti jokaisen käytön jälkeen sen suorituskyvyn ja käyttöiän ylläpitämiseksi.
- Säilytä muotti turvallisessa ja kuivassa paikassa korroosion ja vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki jääneet materiaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä muottia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut. Noudata paikallisia ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja varten

Kaikissa turvallisuuteen tai tuoteongelmiin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Lee 6 Cavity Handgun Mouldin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseen.

6 CAVITY HANDGUN MOULDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR FN 6CAVITY MOLD

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Lee 6 Cavity Handgun Mould. Denna produkt är designad för tung och högvolymproduktion av handgunkulor. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan du använder formen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid säkerhetsinstruktionerna för att minimera riskerna vid användning av formen.
- Se till att formen endast används för sitt avsedda syfte, vilket är produktion av handgunkulor.
- Håll formen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet formen för tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Förvara formen på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella olyckor eller osäkra förhållanden till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar heta material.
- Se till att arbetsytan är välventilerad för att undvika ansamling av ångor.
- Var försiktig med heta ytor; formen kan bli extremt varm under användning.
- Undvik kontakt med smält bly eller andra material som används med formen.
- Följ tillverkarens riktlinjer för säkra temperaturer och hanteringsprocedurer.
- Överskrid inte den rekommenderade vikten eller volymen av material som specificeras av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material och verktyg innan du börjar.
- Se till att arbetsytan är ren och organiserad.

2. Montering av formen:

- Säkra formen i en stabil position på en lämplig arbetsyta.
- Kontrollera att den kamdrivna sprueplattan fungerar korrekt.

3. Användning av formen:

- Förvärm formen enligt tillverkarens specifikationer.
- Håll det smälta materialet i formens håligheter försiktigt.
- Låt materialet svalna och stelna helt innan du tar bort kulorna.
- Var försiktig när du öppnar formen, eftersom kvarvarande värme fortfarande kan finnas.

4. Vård efter användning:

- Rengör formen efter varje användning för att upprätthålla dess prestanda och livslängd.
- Förvara formen på en säker och torr plats för att förhindra korrosion och skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella överblivna material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte formen i vanligt hushållsavfall om den är skadad. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Lee 6 Cavity Handgun Mould. Tack för att du uppmärksammar säkerhet och efterlever EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

6 CAVITY HANDGUN MOULDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR FN 6CAVITY MOLD

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formu Lee 6 Cavity Handgun. Tento produkt je navržen pro intenzivní výrobu střeliva pro ruční zbraně. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, důkladně si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny před použitím formy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste minimalizovali rizika při používání formy.
- Ujistěte se, že je forma používána pouze pro svůj zamýšlený účel, kterým je výroba střeliva pro ruční zbraně.
- Držte formu mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte formu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Ukládejte formu na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívá.
- Hlášte jakékoli nehody nebo nebezpečné podmínky příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci s horkými materiály.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře větraný, aby se předešlo hromadění výparů.
- Buďte opatrní na horké povrchy; forma se může během používání velmi zahřát.
- Vyvarujte se kontaktu s taveným olovem nebo jinými materiály používanými s formou.
- Dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné teploty a postupy manipulace.
- Nepřekračujte doporučenou hmotnost nebo objem materiálů uvedených výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály a nástroje před zahájením.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a uspořádaný.

2. Nastavení formy:

- Zajistěte formu v stabilní poloze na vhodném pracovním povrchu.
- Ujistěte se, že sprue plate ovládaná klikou funguje správně.

3. Použití formy:

- Předhřejte formu podle specifikací výrobce.
- Opatrně nalijte tavený materiál do dutin formy.
- Nechte materiál úplně vychladnout a ztuhnout, než vyjmete střely.
- Buďte opatrní při otevírání formy, protože zbytkové teplo může být stále přítomné.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití formu vyčistěte, abyste udrželi její výkon a životnost.
- Ukládejte formu na bezpečné a suché místo, aby se předešlo korozi a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré zbylé materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je forma poškozená, nelikvidujte ji v běžném domácím odpadu. Řiďte se místními pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s produktem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaší formou Lee 6 Cavity Handgun. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.