

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - 0.199" STEEL NECK SIZING BUSHING

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.199" STEEL NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060236
- Mfr. No.: 81514
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .199
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 076683815149

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.199"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS 0.199"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Neck Steel RCBS 0.199"](#)
- [Suomi: STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.199" Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.199"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání ocelových krčků RCBS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.199"

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.199". Diese hochwertigen Hülsenbushings sind speziell für Wiederlader entwickelt, um die Genauigkeit und Lebensdauer Ihrer Munition zu maximieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Hülsenbushings nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Lagern Sie die Bushings an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Bushings auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Halten Sie die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Wiederladeausrüstung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bushings nur mit RCBS Gold Medal Match Größensterne.
- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone genau, um die richtige BushingGröße auszuwählen.
- Achten Sie darauf, die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse zu berücksichtigen, wenn Sie die BushingGröße bestimmen.
- Verwenden Sie beim Laden von Munition immer Schutzbrille und Gehörschutz.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Dämpfen und Partikeln zu minimieren.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Bushings, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der BushingGröße

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone.
- Ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Spannung auf das Geschoss zu gewährleisten.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens messen, mit zwei multiplizieren, den Geschossdurchmesser hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Bushing sauber und frei von Rückständen ist.
- Setzen Sie die Bushing in die entsprechende Halterung Ihrer RCBS Ausrüstung ein.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Bushing mit der Hülsenmündung, um eine Selbstzentrierung zu gewährleisten.

3. Verwendung

- Führen Sie den Ladevorgang gemäß den Anweisungen Ihrer Wiederladeausrüstung durch.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung und den Sitz der Bushing während des Ladevorgangs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu den STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.199" wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die Sicherheitsinformationen auf der EU Safety Gate Plattform überprüfen, um aktuelle Rückrufinformationen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung der STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.199" mit Sorgfalt und Verantwortung erfolgen sollte, um die Sicherheit zu gewährleisten und optimale Ergebnisse zu erzielen.

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing RCBS Steel Neck Sizing Bushings. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use of this product. Please read and follow these guidelines carefully to ensure your safety and the effective performance of your reloading equipment.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of all nonfood products, including reloading components.
- Be aware of risks associated with using reloading equipment and components.
- Familiarize yourself with all safety instructions provided by the manufacturer.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for updates regarding product recalls and safety notices.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling reloading components.
- Inspect the Steel Neck Bushings before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the bushing is compatible with your RCBS Gold Medal Match sizing dies.
- Use only the recommended brass and components to ensure proper function and safety.
- Do not exceed the recommended specifications for neck tension.
- Avoid using the product if you are unsure about its condition or compatibility.

Instructions for Installation and Usage

1. Select the Correct Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for correct neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure your RCBS Gold Medal Match sizing die is clean and free of debris.
- Insert the selected Steel Neck Bushing into the sizing die according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the bushing is seated properly and securely.

3. Usage:

- Lubricate your cases as necessary, using traditional case lubrication, as the bushings come "inthewhite" (bare steel).
- Reload your cartridges as per your standard reloading procedures, ensuring proper alignment with the case neck.
- Monitor the tension on the bullet during the reloading process. Adjust the bushing size if necessary for optimal performance.

4. PostUsage:

- After reloading, clean the bushing and die to remove any brass residue or lubricant.
- Store the bushings in a dry place to prevent rust and degradation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn Steel Neck Bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Avoid throwing them in regular household waste if they are made of metal or contain hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding your RCBS Steel Neck Sizing Bushings, please refer to the manufacturer's official website or customer support resources.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Always prioritize safety and stay informed about best practices in reloading. Thank you for choosing RCBS.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Bushings de Cuello de Acero RCBS. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a lograr una tensión precisa sobre las balas, mejorando la precisión y prolongando la vida útil de las vainas. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén las Bushings fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- Si observas algún daño, no utilices el producto y contacta al fabricante.
- Sigue las recomendaciones sobre el uso de latón de alta calidad y grosores de cuello consistentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match.
- Asegúrate de que las Bushings estén correctamente lubricadas antes de su uso.
- No uses las Bushings si no están adecuadamente ajustadas al diámetro de tu cartucho.
- Al medir el diámetro exterior del cuello de tu cartucho, asegúrate de restar entre .002" y .003" para obtener la tensión correcta.
- Evita la exposición prolongada a ambientes húmedos o corrosivos que puedan afectar el acero.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medición:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta entre .002" y .003" para determinar el tamaño de la bushing adecuada.

2. Selección de la Bushing:

- Considera tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo.

3. Instalación:

- Inserta la bushing en el die de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match.
- Asegúrate de que la bushing esté centrada y alineada correctamente.

4. Uso:

- Lubrica el cuello de la vaina antes de usarla con la bushing.
- Realiza el dimensionamiento siguiendo las instrucciones del die.

5. Mantenimiento:

- Limpia las Bushings después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena las Bushings en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Las Bushings de Cuello de Acero RCBS deben ser desechadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos.
- No las deseches en la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado para metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web de RCBS o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano la información del producto para facilitar la asistencia.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino que también garantiza un rendimiento óptimo de las Bushings de Cuello de Acero RCBS.

Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS 0.199"

Introduction

Merci d'avoir choisi les douilles de col en acier RCBS 0.199". Ce guide vous fournira des instructions importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les douilles.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état des douilles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les douilles à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal.
- Ne pas utiliser de lubrification inappropriée ou de produits non recommandés.
- Assurez-vous que le diamètre de la douille choisie est correct pour votre cartouche.
- Ne pas forcer la douille si elle ne s'aligne pas correctement avec le col de l'étui.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter tout risque de projection.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Douille:

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir le bon ajustement.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, et soustrayez .002" à .003".

2. Lubrification:

- Appliquez une lubrification traditionnelle sur les douilles avant utilisation.
- Assurez-vous que la lubrification est uniforme et suffisante pour éviter le grippage.

3. Installation:

- Insérez la douille dans le die de dimensionnement RCBS Gold Medal.
- Vérifiez que la douille est correctement centrée et alignée.

4. Utilisation:

- Effectuez le dimensionnement de la cartouche en suivant les instructions spécifiques du die.
- Ne pas dépasser les limites de pression recommandées lors du rechargement.

Instructions de Disposition

- Les douilles de col en acier doivent être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jetez pas les douilles dans des poubelles ordinaires.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur la disposition des métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux ressources disponibles en ligne ou à votre revendeur local.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. L'utilisation correcte de vos douilles de col en acier RCBS 0.199" contribuera à garantir votre sécurité et à améliorer la précision de vos rechargements.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Neck Steel RCBS 0.199"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei neck Steel RCBS 0.199". Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest dostarczenie informacji, które pomogą Ci uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz maksymalnie wykorzystać produkt.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia, nie używaj go.
- W przypadku zakupu online, upewnij się, że sprzedawca spełnia standardy bezpieczeństwa opisane w regulacjach UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tulei neck Steel RCBS wyłącznie z matrycami RCBS Gold Medal.
- Przed użyciem zmierz średnicę szyjki załadowanej amunicji i odetnij od niej .002" do .003", aby zapewnić prawidłowe napięcie szyjki.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio nasmarowane przed użyciem, ponieważ są one wykonane z surowej stali.
- Nie używaj tulei, jeśli nie są one odpowiednio dopasowane do Twojej amunicji.

Instrukcje instalacji i użytkowania

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki łuski.
- Odetnij od zmierzonej średnicy .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
- Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę pocisku i odjąć .002" do .003".
- Użyj tulei neck Steel RCBS tylko z odpowiednimi matrycami, aby zapewnić bezpieczeństwo i dokładność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne sytuacje, skontaktuj się z odpowiednimi organami lokalnymi lub sprawdź aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.199"

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.199" tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille ja että sitä käytetään asianmukaisesti.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain RCBS Gold Medal kokoonpanokäyriä tämän tuotteen kanssa.
- Varmista, että käytät korkealaatuista messinkiä, jolla on johdonmukaiset kaulapaksuudet.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa mittasuhteissa ja vältä liiallista voimaa, joka voi aiheuttaa vaurioita.
- Suosittelemme, että kaulaputkia on yksi tai kaksi kokoa ylös ja alas kohdekokoasi.
- Käytä perinteistä patruunavoitelua, koska putket tulevat "valkoisina" paljasta terästä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaus:**
 - Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri.
 - Vähennä mittauksesta .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.
2. **Patruunan seinämän paksuuden mittaus:**
 - Mittaa patruunan seinämän paksuus.
 - Kerro tulos kahdella ja lisää luotisi halkaisija.
 - Vähennä mittauksesta .002" .003".
3. **Käyttö:**
 - Aseta teräksinen kaulaputki paikoilleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
 - Käytä tuotetta huolellisesti ja noudata kaikkia suosituksia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, ja käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarkempia tietoja ja apua tuotteen käytössä.

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti varmistaen, että kaikki tarvittavat turvallisuuskohdat on otettu huomioon. Huolellinen tuotteen käyttö ja turvallisuusohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.199"

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.199". Denna produkt är utformad för att förbättra precisionen och livslängden på dina hylsor vid omladdning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av hylsor och verktyg för att undvika skador.
- Kontrollera att hylsorna är korrekt dimensionerade för att undvika överbelastning.
- Se till att hylsorna är rena och fria från skräp innan du använder bushings.
- Använd endast RCBS Gold Medal sizing dies med dessa bushings för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av hylsor:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för att välja rätt bushing.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att bushings är ordentligt installerade i dina RCBS Gold Medal sizing dies.
- Använd traditionell hylslubrikation, eftersom bushings kommer "inthewhite".

3. Användning:

- Använd bushings för att justera spänningen på kulan vid omladdning.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för att uppnå bästa resultat.

Avfallshantering

- Kasta bort trasiga eller oanvändbara bushings på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik användning av dina STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.199".

Pokyny pro bezpečné používání ocelových krčků RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky RCBS 0.199". Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout optimální přesnosti při přebíjení nábojnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s nábojnicemi a přebíjením vždy noste ochranné brýle a další ochranné vybavení.
- Při používání výrobku se vyhněte jakémukoli kontaktu s pokožkou, pokud používáte maziva nebo chemikálie.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je krček správně umístěn a zajištěn v sizingových dies.
- Používejte pouze vysoce kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou krčku, abyste zajistili optimální výkon.
- Při měření průměru krčku a tloušťky stěny buďte opatrní a přesní, abyste předešli chybám při výběru krčku.
- Pokud si nejste jisti správným výběrem krčku, konzultujte s odborníkem nebo se obraťte na zákaznickou podporu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření průměru krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte 0.002" až 0.003" pro zajištění správného napětí krčku.

2. Alternativní metoda měření:

- Změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice.
- Vynásobte tloušťku dvěma, přidejte průměr vaší střely a odečtěte 0.002" až 0.003".

3. Instalace krčku:

- Ujistěte se, že je krček správně umístěn v sizingových dies RCBS Gold Medal.
- Použijte tradiční mazání nábojnic před použitím krčku.

4. Použití výrobku:

- Při používání sizingových dies dbejte na to, aby byl krček dobře zarovnan s krčkem nábojnice.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k opotřebení krčku a zda je stále v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky RCBS by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je krček poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho jako kovový odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo otázky týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na zákaznickou podporu výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a popisu problému.