

T3/T3X EXTENDED PERFORMANCE RAIL - MOUNTAIN TACTICAL

T3/T3X EXTENDED PERF RAIL - 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Die Mountain Tactical Company freut sich, ihre Gen 2 Performance Series Picatinny-Schienen für die Tikka T3/T3x anzubieten, erhältlich in 0 MOA und 20 MOA. Der Rückstoßanschlag ist jetzt als ein integrales System in die Schiene gefräst. Der Hauptvorteil des Performance Series Picatinny-Schiensystems ist unsere proprietäre Nutzung der Opti-Lock-Vertiefung von Tikka im Verschluss. Dieser Rückstoßanschlag absorbiert die Scherkräfte der Montage unter Rückstoß, anstatt sich auf die vier kleinen Schrauben zu verlassen, die in den meisten anderen Montagesystemen enthalten sind. Diese sind die ursprünglichen Montagen, die der Welt vorgestellt wurden und die einen Rückstoßanschlag für das Tikka-Gewehrsystem beinhalteten, als die Mountain Tactical Company gegründet wurde. Diese Schienen sind vollwertige, nach MIL-STD 1913 spezifizierte Schienen, die mit einer erstaunlichen Toleranz von +/- .0005" gefräst sind. Gefräst aus einem Stück 6061 Aluminium und mit MIL-STD Typ 3 anodisiert, bieten diese Schienen dir eine Lebensdauer voller Dienstleistung. Die Typ 3 Anodisierung erzeugt eine gehärtete Beschichtung mit einem Rockwell-Härtewert zwischen 60 und 70. Im Gegensatz zu herkömmlichen Weaver-Stil-Montagen, die nur begrenzten Kontakt mit den Zielfernrohrringen haben, haben unsere vollwertigen Picatinny-Schienen über die gesamte Breite der Montage Kontakt zu den Zielfernrohrringen. Dies beseitigt potenzielle Schäden, die bei starkem Rückstoß auftreten können. Die Performance Series Schienen der Mountain Tactical Company für die Tikka T3/T3x sind die besten Tikka-Optik-Montagen, die du irgendwo finden wirst. Drehmoment auf 25 in/lbs. Spezifikationen: Gehäuse – 6061-T6 Billet Aluminium Oberfläche – Mil-Spec Harteloxiert



Eigenschaften

- Name: [MOUNTAIN TACTICAL T3/T3X EXTENDED PERF RAIL - 20 MOA](#)
- Hersteller: [MOUNTAIN TACTICAL](#)
- Artikel-Nr.: 100061488
- Herst.-Nr.: T3T3XR-EXT20
- Art: Extension
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: T3,T3x
- Waffentyp: Tikka
- Versandgewicht: 0.079kg
- Versandhöhe: 254mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 811291030450

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die T3/T3X Extended Performance Rail
- Über uns

Sicherheitshinweise für die T3/T3X Extended Performance Rail

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der T3/T3X Extended Performance Rail von Mountain Tactical! Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Leistung erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Benutzung

- Überprüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität der Schiene mit Ihrem Tikka T3/T3x Gewehr.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Montageschrauben und werkzeuge.
- Tragen Sie beim Umgang mit scharfen Werkzeugen geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Gewehrs, wo die Schiene montiert werden soll.

2. Montage der Schiene:

- Positionieren Sie die Schiene auf dem Gewehr.
- Richten Sie die OptiLockVertiefung mit dem Verschluss des Gewehrs aus.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 25 in/lbs an.

3. Verwendung:

- Montieren Sie Ihre Zielfernrohre gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und den Sitz der Zielfernrohre vor dem Schießen.

4. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie die Schiene und das Gewehr nach jedem Gebrauch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Gewehr und die Schiene an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Erlebnis mit Ihrer T3/T3X Extended Performance Rail zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de