

C2 FOLDING OFFSET REAR SIGHT - C2 FOLDING REAR OFFSET SIGHT

Nothing is Better than a Good Backup Plan

The Ultradyn C2 Folding Rear Offset Sight offers the performance and durability you would expect, but it also gives you something far more important; a reliable backup for your optic of choice. No matter what optic you choose it could fail, and offset sights let you keep your primary optic mounted, but have that failsafe in place should something go wrong. C2 Folding Rear Offset Sights from Ultradyn give you the same options that the non-offset model does, with the ability to choose or switch between the .70 aperture or ghost ring. As a bonus, the oversized windage knob can store the aperture when you opt to go with the ghost ring. The windage knob also has a reliable, positive click so when making adjustments you don't have to guess if you've made a ½ MOA adjustment. 45-degree offset For right-handed shooters Made in the USA The Ultradyn C2 Folding Rear Offset Sight doesn't disappoint with its performance, or its build quality. The combination of 416SS and 6061 aluminum alloy delivers a product that is reliable, strong, and durable, while still maintaining a lightweight and usable product.



Attributes

- Name: C2 FOLDING REAR OFFSET SIGHT
- Manufacturer: ULTRADYNE USA
- Product no.: 100061501
- Mfr. No.: UD10007
- Color: Black
- Style: Folding
- Delivery weight: 0.073kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 241mm
- UPC: 851019008835

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Ultradyn C2 Faltbare Hintere OffsetVisier](#)
- [English: C2 Folding Offset Rear Sight Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Viseur Arrière Décalé Pliant Ultradyn C2](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Ultradyn C2 Folding Offset Rear Sight](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla C2 Składanego Tylnego Celownika Offsetowego Ultradyn USA](#)
- [Suomi: Ultradyn C2 Taitettava Takasivusilmä Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das Ultradyne C2 Faltbare Hintere OffsetVisier

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Ultradyne C2 Faltbare Hintere OffsetVisier entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine zuverlässige und leistungsstarke Option für dein Optiksystem zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Visier nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Visier außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Nutzung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Visier korrekt montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwende das Visier nur mit kompatiblen Optiksystemen.
- Vermeide es, das Visier bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starkem Regen, Schnee oder extremen Temperaturen) zu verwenden.
- Prüfe vor jeder Benutzung die Funktionalität des Windeneinstellknopfs.
- Bei der Verwendung des Geisterrings, achte darauf, dass du die Blende korrekt einstellst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Visiers

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Montage beginnst.
- Befestige das Visier an der vorgesehenen Stelle auf dem Gewehr.
- Ziehe die Befestigungsschrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

2. Einstellen des Visiers

- Verwende den übergroßen Windeneinstellknopf, um die Blende oder den Geisterring einzustellen.
- Achte darauf, dass du einen positiven Klick hörst, wenn du Anpassungen vornimmst, um sicherzustellen, dass die Einstellungen korrekt sind.
- Teste das Visier nach der Installation, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

3. Benutzung des Visiers

- Halte das Gewehr immer in sicherer Richtung, wenn du das Visier benutzt.
- Überprüfe regelmäßig die Sichtbarkeit und die Einstellungen des Visiers während der Nutzung.
- Bei Auftreten von Problemen, wie z.B. einer fehlerhaften Sicht, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe das Visier.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Visiers umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung bezüglich Sicherheit, Montage und Nutzung des Ultradyne C2 Faltbare Hintere OffsetVisier, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts von deiner Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

C2 Folding Offset Rear Sight Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Ultradyn C2 Folding Rear Offset Sight. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your new sight. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle your C2 Folding Rear Offset Sight with care.
- Ensure that the sight is installed correctly to avoid any accidents during use.
- Regularly inspect the sight for any signs of damage or wear.
- Use the sight only for its intended purpose as specified in this manual.
- Keep the sight out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the sight if it is damaged or malfunctioning.
- Ensure your firearm is unloaded before installing or adjusting the sight.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Use the sight only with compatible optics to prevent failures.
- Avoid making adjustments while aiming at a target to prevent accidental discharge.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and accessories.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded.
- Gather necessary tools (if required) for installation.

2. Mounting the Sight:

- Locate the mounting rail on your firearm.
- Align the C2 Folding Rear Offset Sight with the rail.
- Securely attach the sight using the appropriate mounting hardware.
- Ensure that the sight is firmly in place and does not wobble.

3. Adjusting the Sight:

- Use the oversized windage knob to make adjustments.
- Make sure to check for positive clicks to ensure accurate adjustments.
- Choose between the .70 aperture or ghost ring as per your preference.

Usage

1. Before Shooting:

- Confirm that the sight is properly installed and secured.
- Check the alignment and make any necessary adjustments.

2. During Shooting:

- Use the sight as intended, switching between apertures as needed.
- Maintain awareness of your surroundings and follow safe shooting practices.

3. PostShooting:

- Clean the sight and firearm according to manufacturer guidelines.
- Store the sight in a safe location, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of your C2 Folding Rear Offset Sight, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the sight in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal of firearm accessories.
- Consider recycling components if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the C2 Folding Rear Offset Sight, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Ultradyn C2 Folding Rear Offset Sight. Always prioritize safety and responsibility when using firearms and their accessories.

Guide de Sécurité pour le Viseur Arrière Décalé Pliant Ultradyne C2

Introduction

Le viseur arrière décalé pliant Ultradyne C2 est conçu pour offrir une performance et une durabilité optimales. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le viseur est installé correctement avant utilisation.
- Ne jamais utiliser le viseur si vous remarquez des dommages ou des défauts.
- Gardez le viseur hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le viseur pour détecter tout signe d'usure.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'installation fournies.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:**
 - Assurez-vous que le viseur est monté sur une plateforme stable et sécurisée.
 - Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation.
- **Utilisation:**
 - Ne jamais tirer avec le viseur si vous n'êtes pas dans un environnement sécurisé.
 - Utilisez des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de l'arme.
- **Ajustements:**
 - Faites des ajustements en utilisant le bouton de dérive avec précaution.
 - Ne pas forcer les ajustements; utilisez un clic positif pour garantir la précision.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Retirez le viseur de son emballage.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et sèche.
- Positionnez le viseur sur le rail de montage.
- Serrez les vis de fixation en suivant les instructions du fabricant.

2. Utilisation:

- Vérifiez que le viseur est bien fixé avant de l'utiliser.
- Choisissez entre l'ouverture de .70 ou l'anneau fantôme selon vos préférences.
- Effectuez des ajustements de dérive avec le bouton de dérive pour des tirs précis.
- Testez le viseur à une distance sécurisée avant de l'utiliser dans des situations réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le viseur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Apportez le viseur à un centre de recyclage approprié si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le viseur arrière décalé pliant Ultradyne C2, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser le viseur arrière décalé pliant Ultradyne C2 de manière sécurisée et efficace. Suivez ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Guida di Sicurezza per l'Ultradyné C2 Folding Offset Rear Sight

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ultradyné C2 Sito Posteriore Offset Pieghevole. Questa guida di sicurezza fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire tutte le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il sito per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano da fonti di umidità e calore.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione quando utilizzi il tuo armamento con il sito installato.
- Non regolare il sito durante l'uso; effettua le regolazioni solo quando il tuo armamento è scarico.
- Fai attenzione a non toccare le parti mobili del sito durante l'uso per evitare infortuni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve, che potrebbero compromettere la visibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
2. **Posizionamento:** Posiziona il sito sull'arma nella posizione desiderata, assicurandoti che sia stabile e allineato correttamente.
3. **Fissaggio:** Utilizza gli strumenti appropriati per fissare il sito in posizione, seguendo le specifiche del produttore.
4. **Verifica:** Dopo l'installazione, verifica che il sito sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

Uso

- **Regolazione della Deriva:** Utilizza la manopola di regolazione della deriva per apportare modifiche alla precisione del tiro. Assicurati di seguire le indicazioni per ottenere un aggiustamento preciso.
- **Scelta dell'Apertura:** Puoi scegliere tra l'apertura .70 o il ghost ring, a seconda delle tue preferenze. Assicurati di regolare la manopola di conseguenza.
- **Controllo:** Prima di ogni utilizzo, controlla che il sito funzioni correttamente e che non ci siano parti allentate o danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una rapida assistenza.

Conclusione

L'Ultradyne C2 Sito Posteriore Offset Pieghevole è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo prodotto. Grazie per aver scelto Ultradyne!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla C2 Składanego Tylnego Celownika Offsetowego Ultradyne USA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup C2 Składanego Tylnego Celownika Offsetowego Ultradyne USA. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny celownika, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z celownika w odpowiednich warunkach oświetleniowych i pogodowych.
- Używaj produktu tylko w połączeniu z odpowiednim sprzętem strzeleckim.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj celownika, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować produktu samodzielnie.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamontowany przed każdym użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji pokrętała do regulacji wiatru, aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia do montażu.
- Zainstaluj celownik na szynie montażowej zgodnie z instrukcjami producenta optyki.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Użyj pokrętała do regulacji wiatru, aby dostosować celownik do warunków strzeleckich.
- Wybierz odpowiednią aperturę (0.70 lub pierścień ghost) w zależności od preferencji.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub luzów.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub informacji o jego użytkowaniu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z C2 Składanego Tylnego Celownika Offsetowego Ultradyne USA. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

Ultradyne C2 Taitettava Takasivusilmä

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ultradyne C2 taitettavan takasivusilmän käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttöä sateessa tai kosteissa olosuhteissa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, jos se ei toimi oikein.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennusprosessissa.
- Varmista, että takasivusilmä on tukevasti kiinnitetty ja oikeassa kulmassa ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta silmä oikeaan asentoon ennen ampumista.
- Testaa silmä turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii odotetusti.
- Pidä silmätavoitteet selkeinä ja varmista, että ampumapaikka on turvallinen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskikseen, erityisesti, jos se sisältää akkuja tai muita vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja Tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätietoja ja tukea tuotteen turvallisessa käytössä.

Muista, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia Ultradyne C2 taitettavasta takasivusilmästä turvallisesti ja tehokkaasti.