

AR-15 PRS LITE Hinterschaften - AR-15 PRS LITE Hinterschaft FDE

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Hinterschaft](#)

Ein leichter PRS-Schaft für dein tragbares Gewehr

Der verstellbare PRS GEN3-Schaft von Magpul brachte viele Vorteile für die Präzisionsschützen, aber das zusätzliche Gewicht des Schafts war für Schützen, die ein leichtes Gewehr benötigen, um in die Wildnis zu wandern und es dennoch an ihre Spezifikationen anzupassen, etwas zu viel. Der Magpul PRS Lite wurde entwickelt, um dir die Flexibilität zu geben, die du brauchst, während das Gewicht und die Kosten gesenkt werden. Entwickelt für die Verwendung an SR25-, Carbine- und A5-Pufferrohren für AR-15- und AR .308-Gewehre, ist der Magpul PRS Lite-Schaft so konstruiert, dass er das Schlimmste aushält, was du ihm zumuten kannst, denn er wurde entwickelt, um militärischen Anforderungen gerecht zu werden. Das Design ist volle 10 Unzen leichter als der GEN3 PRS-Schaft und bietet dir dennoch eine Anpassung der Wangenhöhe um 0,8 Zoll sowie eine Anpassung der Länge um 1,4 Zoll. Am Ende des Schafts befindet sich ein Gummipad, das in Höhe und Neigung angepasst werden kann, sodass du die perfekte, bequeme Schnittstelle zwischen dir und deinem Gewehr schaffen kannst. Du findest auch eine Reihe weiterer großartiger Ergänzungen zum Magpul PRS Lite-Schaft, wie die 1,25-Zoll-Fußschlaufe, eine umkehrbare QD-Schwenkhalterung und einen zusätzlichen Platz für eine weitere QD-Schwenkhalterung. Der Schaft ist in Schwarz, Flat Dark Earth oder OD Green erhältlich und wird hier in den USA hergestellt.



Magpuls verstellbarer PRS GEN3-Schaft brachte der Welt des Präzisionsschießens eine Menge Vorteile, das zusätzliche Gewicht jedoch, machte die Waffe zu schwer für diejenigen Schützen, die ein leichtes Gewehr brauchten. Der Magpul PRS Lite wurde entwickelt, um Ihnen die Flexibilität zu bieten, die Sie benötigen, und gleichzeitig Gewicht und Kosten zu sparen.

Der Magpul PRS Lite-Schaft wurde für die Verwendung mit SR25-, Karabiner- und A5-Buffertubes für AR-15- und AR .308-Gewehre entwickelt. Das Design ist volle 283g leichter als der GEN3 PRS-Schaft und bietet Ihnen immer noch eine Wangenhöhenverstellung von 0,8 Zoll, sowie eine Zuglängenverstellung von 1,4 Zoll.

Am hinteren Ende des Schafts befindet sich ein Gummipolster, das in Höhe und Neigung angepasst werden kann, sodass Sie die perfekte, komfortable Schnittstelle zwischen Ihnen und Ihrer Waffe schaffen können. Sie finden auch eine Reihe weiterer großartiger Ergänzungen zum Magpul PRS Lite-Schaft, wie die 1,25-Zoll-Fußschlaufe, eine reversible QD-Riemenschwenkschale und einen zusätzlichen Platz für eine weitere QD-Riemenschwenkschale.

Verfügbar in Schwarz, FDE oder OD-Grün.



Leichte und robuste Konstruktion aus Polymer und Metall

Wiegt nur 516 Gramm



Höhen- und Neigungsverstellbares, rutschfestes Gummipolster

Die flache Gummischaftkappe ist in der Höhe und Neigung verstellbar.



Kammhöhe und Zuglänge Einstellbar

LOP verstellbar von 13,85"-15,25" in 0,14"-Schritten

Kammhöhe verstellbar von bündig bis +0,8" in 0,1"-Schritten



Optionen für die Riemenmontage

1,25" beidseitige Fußschlaufe an der Rückseite

Schwenkbarer, drehbegrenzter QD-Riemenbügel an der Vorderseite

QD-Riemenbügelhalterung an der Rückseite



Eigenschaften

- Name: [AR-15 PRS LITE Hinterschaft FDE](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)

- Artikel-Nr.: 100075122
- Herst.-Nr.: MAG1159-FDE
- Art: Adjustable
- Farbe: Flat Dark Earth
- Material: Polymer
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.703kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 171mm
- Versandlänge: 330mm
- UPC: 840815132264

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den AR15 PRS LITE BUTTSTOCK
- Über uns

Sicherheitshinweise für den AR15 PRS LITE BUTTSTOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres AR15 PRS LITE BUTTSTOCK von MAGPUL. Dieser Schaft wurde entwickelt, um Ihnen eine flexible, leichte und komfortable Schießlösung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und trockenen Bereich aufbewahrt wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie den Schaft nur mit kompatiblen Buffertubes (SR25, Karabiner und A5) für AR15 und AR .308Gewehre.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft sicher am Gewehr befestigt ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Einstellmechanismen (Wangenhöhe, Zuglänge) korrekt eingestellt sind, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie das Gummipolster auf Risse oder Abnutzung, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Schafts

- Entfernen Sie den alten Schaft von Ihrem Gewehr, falls vorhanden.
- Platzieren Sie den AR15 PRS LITE BUTTSTOCK auf dem Buffertube und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Verwenden Sie die vorgesehenen Schrauben, um den Schaft sicher zu befestigen.

2. Einstellen der Wangenhöhe

- Lösen Sie die Einstellschraube am hinteren Ende des Schafts.
- Stellen Sie die Wangenhöhe auf die gewünschte Position ein (0,8 Zoll verstellbar).
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest, um die Einstellung zu sichern.

3. Einstellen der Zuglänge

- Lösen Sie die Zuglängenschraube an der Seite des Schafts.
- Passen Sie die Zuglänge zwischen 13,85 und 15,25 Zoll in 0,14ZollSchritten an.
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest, um die Einstellung zu sichern.

4. Verwendung des Gummipolsters

- Stellen Sie die Höhe und Neigung des Gummipolsters nach Ihren Bedürfnissen ein, um den Komfort

zu maximieren.

- Achten Sie darauf, dass das Gummipolster rutschfest ist und eine stabile Verbindung zwischen Ihnen und dem Gewehr bietet.

5. Riemenmontage

- Montieren Sie die 1,25ZollFußschlaufe an der Rückseite des Schafts.
- Verwenden Sie den drehbegrenzten QDRiemenbügel an der Vorderseite für eine sichere Befestigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallabfällen.
- Wenn der Schaft beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie ihn zu einer geeigneten Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Hersteller. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung Ihres AR15 PRS LITE BUTTSTOCK zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de