

M1 3 PORT MUZZLE Brake .223 - MERAKI MACHINE M1 3 PORT MUZZLE BRAKE .223, .850 , 1/2X28

Büchsen Teile > Mündungsgeräte > Kompensatoren & Mündungsbremsen

Hergestellt aus Edelstahl Leichtes, effektives Design 3-Port Selbstjustierender Bremsen Einfach zu montieren Gewicht: 1,7 Oz Baffles sind so konzipiert, dass sie den Mündungshub minimieren .223 Kaliber Gut für jedes Kaliber bis einschließlich .223



Eigenschaften

- Name: MERAKI MACHINE M1 3 PORT MUZZLE BRAKE .223, .850 , 1/2X28
- Hersteller: MERAKI MACHINE
- Artikel-Nr.: 100301266
- Herst.-Nr.: 1000
- Finish: Black
- Gewinde: 1/2-28
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 184mm
- UPC: 799513999061

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den M1 3 PORT MUZZLE Brake .223
- Über uns

Sicherheitshinweise für den M1 3 PORT MUZZLE Brake .223

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des M1 3 PORT MUZZLE Brake .223 von MERAKI MACHINE. Dieser Mündungsbremsen wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Produkte, die Sie verwenden, sicher sind und den geltenden Vorschriften entsprechen.
- Informieren Sie sich über mögliche Risiken, die mit der Nutzung von Mündungsbremsen verbunden sind.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufupdates.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den M1 3 PORT MUZZLE Brake .223 nur mit dem dafür vorgesehenen Kaliber (.223).
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Montage des Mündungsbremse entladen ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz, beim Schießen.
- Halten Sie den Mündungsbremsen von Kindern und ungeschulten Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass die Mündungsbremse nach der Montage fest sitzt, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob die Waffe entladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation:

- Schrauben Sie die Mündungsbremse mit dem Gewinde 1/228 auf das Mündungsgewinde Ihrer Waffe.
- Ziehen Sie die Mündungsbremse handfest an. Verwenden Sie bei Bedarf einen geeigneten Schraubenschlüssel, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt, jedoch nicht überdrehen.

3. Nutzung:

- Testen Sie die Waffe in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, um sicherzustellen, dass die Mündungsbremse ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie nach jedem Schießen, ob die Mündungsbremse sicher sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Mündungsbremse gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de