

APOLLO S 5.56 COMPENSATOR - ULTRADYNE USA 5.56 APOLLO S COMPENSATOR 1/2X28

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

Der APOLLO S von Ultradyne bietet eine wettbewerbsfähige Rückstoßreduzierung und Mündungssteuerung. Dieser Kompensator hat 1/2x28 Laufgewinde und ein einfaches 5-Port-Design. Durch einen wissenschaftlichen Ansatz und das Studium von Tausenden von Rückstoßereignissen haben die Ingenieure von Ultradyne ein Gleichgewicht zwischen extremer Rückstoßreduzierung, nahezu vollständiger Eliminierung des Mündungsaufschlags und weniger aggressivem Gasablass gefunden. Der Apollo S ist perfekt für Schützen, die eine drastische Rückstoßreduzierung mit weniger wahrnehmbarem Knall wünschen. Das perfekt dimensionierte 5-Port-Design gleicht das Rückstoßereignis aus und sorgt für einen ultra-sanften Schuss, wie kein anderer Kompensator. Eine Timing-Mutter ist im Lieferumfang enthalten, um die Installation zu erleichtern. Perfekte Balance Extreme Rückstoßreduzierung mit weniger wahrnehmbarem Knall 5 PORT DESIGN Das 5-Port-Design erzeugt ein ultra-glattes Rückstoßereignis, das die Leistung verbessert und das Schießen angenehmer macht 100 % CNC-BEARBEITET IN DEN USA 416 Edelstahl mit ultra-robuster Salzbad-Nitrid-Oberfläche. DYNAMOUNT BEREIT Die am Lauf montierte Sichtoption eliminiert die Sichtabweichung, die mit der Montage am Handguard verbunden ist. Apollo S 223 | 5.56 Technische Daten Geeignet für die Standardpatronen in den folgenden Kalibern: 223 Rem, 5.56 x 45 NATO, 224 Valkyrie, 224 Weatherby Mag, 22-250 Rem, 222 Rem Mag, 222 Rem, 22 Nosler, 220 Swift, 22 PPC, 22 BR, 22 Hornet, 204 Ruger, 218 Bee
MINIMALLAUFLÄNGE 14" LAUFWINDE 1/2-28 UNEF-2B 416 Edelstahl
Salzbad-Nitrid-Oberfläche MONTAGE Geschützte Timing-Mutter Nur Bremsen
124 Gramm | 4,4 Unzen Gesamt 147 Gramm | 5,2 Unzen Länge 75 mm | 2,94 Zoll OD 24,8 mm | 0,975 Zoll SCHLÜSSELFLÄCHEN 13/16 Zoll



Eigenschaften

- Name: [ULTRADYNE USA 5.56 APOLLO S COMPENSATOR 1/2X28](#)
- Hersteller: [ULTRADYNE USA](#)
- Artikel-Nr.: 100400211
- Herst.-Nr.: UD10220
- Finish: Salt Bath Nitride
- Gewinde: 1/2-28
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.236kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 241mm
- UPC: 851019008613

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den APOLLO S 5.56 Kompensator
- Über uns

Sicherheitshinweise für den APOLLO S 5.56 Kompensator

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den APOLLO S 5.56 Kompensator von Ultradyne entschieden haben. Dieser Kompensator bietet eine hervorragende Rückstoßreduzierung und Mündungssteuerung. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Kompensator nur mit den dafür vorgesehenen Kalibern verwendet wird: 223 Rem, 5.56 x 45 NATO, 224 Valkyrie, 224 Weatherby Mag, 22250 Rem, 222 Rem Mag, 222 Rem, 22 Nosler, 220 Swift, 22 PPC, 22 BR, 22 Hornet, 204 Ruger, 218 Bee.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Halten Sie den Kompensator und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Kompensator korrekt montiert und in gutem Zustand ist.
- Achten Sie auf mögliche Gefahren wie übermäßigen Rückstoß oder unkontrollierte Gasablassmuster.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie mit dem Kompensator schießen.
- Stellen Sie sicher, dass die Schusslinie frei von Personen und Tieren ist.
- Vermeiden Sie es, den Kompensator zu verwenden, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Verwenden Sie den Kompensator nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Beachten Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften hinsichtlich der Verwendung von Kompensatoren und Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Kompensator installieren.
- Verwenden Sie die mitgelieferte TimingMutter, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob der Kompensator fest sitzt und keine Spielbewegung aufweist.

• Nutzung:

- Testen Sie den Kompensator zuerst auf einem sicheren Schießstand.
- Achten Sie auf das Rückstoßverhalten und die Geräuschentwicklung während des Schießens.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Verhalten, brechen Sie die Nutzung sofort ab und überprüfen Sie den Kompensator.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator und alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass der Kompensator nicht mehr verwendet werden kann, bevor Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie den APOLLO S 5.56 Kompensator erworben haben. Sie sollten auch die EUSicherheitswarnungen im Auge behalten, um über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres APOLLO S 5.56 Kompensators zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de